

Краны Шаровые, полупроходные MINI

Среда: отопление, водоснабжение, кондиционирование, воздух. Корпус, шар: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 90 °C

125 Кран шаровой MINI с красной полимерной ручкой-флажком В/В резьба

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1250012	1/2"	10	10	20/220	3,80
1250034	3/4"	10	12	20/220	5,75

126 Кран шаровой MINI с красной полимерной ручкой-флажком В/Н резьба

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1260012	1/2"	10	10	20/220	3,33
1260034	3/4"	10	12	20/220	5,78

139 Кран шаровой сливной со штуцером и заглушкой В резьба/штуцер, Tmax. = 110 °C

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1390012	1/2"	12	10		20/200	5,32
1390034	3/4"	12	12		20/200	10,87

391/392 Кран шаровой угловой для стиральных машин Н/Н резьба, Tmax. = 110 °C

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3910012	1/2"x1/2"	16	20/80	3,98
3920012	1/2"x3/4"	16	10/40	4,13

346 Вентиль угловой для смесителя, В/Н резьба, "Американка" Корпус: латунь хромированная CW617N, Tmax. = 110°C

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3460012	1/2" x 1/2"	10	10/160	4,22

285 Розетка для ш/кранов, Корпус: нерж. сталь

Артикул	Dn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2850012	1/2"	100/4000	0,10

Краны Шаровые, стандартнопроходные VIENNA

Среда: отопление, водоснабжение, кондиционирование, воздух. Корпус, шар: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 110

116 Кран шаровой VIENNA с красной стальной ручкой-рычагом В/В резьба

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1160012	1/2"	30	14	14,65	15/120	3,57
1160034	3/4"	30	18,5	23,46	8/104	5,32
1160100	1"	30	23,5	38,67	8/64	8,17
1160114	1"1/4	25	30	56,07	4/32	13,13
1160112	1"1/2	25	37	86,60	4/32	19,40
1160200	2"	25	47	160,25	2/16	32,30

117 Кран шаровой VIENNA с красной стальной ручкой-рычагом В/В резьба

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1170012	1/2"	30	14	14,65	15/120	4,07
1170034	3/4"	30	18,5	23,46	8/64	6,00
1170100	1"	30	23,5	38,67	8/64	9,30
1170114	1"1/4	25	30	56,07	4/32	15,33
1170112	1"1/2	25	37	86,60	4/24	21,33
1170200	2"	25	47	160,25	2/12	36,67

**115 Кран шаровой со спускным клапаном, с красной стальной ручкой-рычагом В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1150012	1/2"	25	14	14,65	14/112	6,02
1150034	3/4"	25	18,5	23,46	8/64	8,38
1150100	1"	25	23,5	38,67	8/48	11,83
1150114	1"1/4	20	30	56,07	4/32	21,22
1150112	1"1/2	20	37	86,60	4/24	28,75
1150200	2"	20	47	160,25	2/18	45,20

**118 Кран шаровой VIENNA с красной алюминиевой ручкой -"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1180012	1/2"	30	14	14,65	15/195	3,53
1180034	3/4"	30	18,5	23,46	8/88	5,17
1180100	1"	30	23,5	38,67	8/80	7,97

**119 Кран шаровой VIENNA с красной алюминиевой ручкой -"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1190012	1/2"	30	14	14,65	15/120	4,02
1190034	3/4"	30	18,5	23,46	8/88	5,85
1190100	1"	30	23,5	38,67	8/64	8,98

**Краны Шаровые, Полнопроходные IDEAL**

Среда: отопление, водоснабжение, кондиционирование, воздух. Корпус, шар: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 150

**090 Кран шаровой IDEAL с красной стальной ручкой-рычагом В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0900012	1/2"	50	15	15,65	12/156	4,10
0900034	3/4"	40	20	26,26	8/64	6,07
0900100	1"	40	25	41,44	8/64	9,53
0900114	1"1/4	30	32	63,69	4/32	15,17
0900112	1"1/2	30	40	101	2/26	22,42
0900200	2"	25	50	169	2/12	36,07

**091 Кран шаровой IDEAL красной стальной ручкой-рычагом В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0910012	1/2"	50	15	15,65	12/120	4,50
0910034	3/4"	40	20	26,26	8/64	6,70
0910100	1"	40	25	41,44	8/40	10,30
0910114	1"1/4	30	32	63,69	4/32	17,30
0910112	1"1/2	30	40	101	2/24	25,18
0910200	2"	25	50	169	2/12	39,92

**092 Кран шаровой IDEAL с красной алюминиевой ручкой -"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0920012	1/2"	50	15	15,65	12/132	4,05
0920034	3/4"	40	20	26,26	8/88	5,93
0920100	1"	40	25	41,44	8/64	9,40
0920114	1"1/4	30	32	63,69	4/32	15,87

**093 Кран шаровой IDEAL с красной алюминиевой ручкой -"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0930012	1/2"	50	15	15,65	12/96	4,45
0930034	3/4"	40	20	26,26	8/64	6,57
0930100	1"	40	25	41,44	8/64	10,17
0930114	1"1/4	30	32	63,69	4/32	17,75

**099 Кран шаровой IDEAL с красной алюминиевой ручкой-рычагом Н/Н резьба Тмакс. = 95 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0990012	1/2"	40	15	10,05	25/125	4,88
0990034	3/4"	40	19	24,56	15/90	6,90
0990100	1"	40	24,5	51,21	10/60	10,13
0990114	1"1/4	30	32	68,65	5/30	16,27
0990112	1"1/2	30	40	98,83	3/27	28,18
0990200	2"	30	50	177,04	2/18	42,20

**098 Кран шаровой IDEAL с красной алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/В резьба, "Американка", Тмакс. = 150 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0980012	1/2"	50	15	15,65	8/88	5,65
0980034	3/4"	40	20	26,26	6/60	8,65
0980100	1"	40	25	41,44	6/48	13,43
0980114	1"1/4	30	32	63,69	4/32	20,87
0980112	1"1/2	30	40	101	2/16	37,97
0980200	2"	25	50	169	2/14	58,93

**098S Кран шаровой IDEAL для коллекторов с красной алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/Н резьба, "Американка"соединение оборудовано уплотнительным кольцом, Тмакс. = 150 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
0980100S	1"	40	25	41,44	6/48	14,25

**298S Кран шаровой угловой IDEAL с красной алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/Н резьба, "Американка", Тмакс. = 150 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2980012	1/2"	50	14	6/96	7,25
2980034	3/4"	40	18	6/48	11,27
2980100	1"	40	23	4/32	17,50

**298S Кран шаровой угловой IDEAL с красной алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/Н резьба, "Американка", Тмакс. = 150 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2980012S	1/2"	50	14	6/96	8,36
2980034S	3/4"	40	18	6/48	12,69
2980100S	1"	40	23	4/32	19,25

**128 Кран шаровой трёхходовой Т-Тип, IDEAL с красной алюминиевой ручкой-рычагом В/В/В резьба, Тмакс. = 120 °С**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1280012T	1/2"	50	14	3,5	25/100	24,68
1280034T	3/4"	50	18	7	15/60	37,82
1280100T	1"	45	23	12	10/40	55,38
1280114T	1"1/4	35	29	19,5	4/16	95,52
1280112T	1"1/2	35	36	37	3/12	132,51
1280200T	2"	35	45	52	2/8	203,17

**Краны Шаровые, Газовые**

Среда: Газ. Корпус, шар: латунь никелированная CW617N, Тмакс. = 60 °С

**060 Кран шаровой газовый угловой, с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" Н/Н резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
060B012	1/2"x1/2"	5	12	12/120	6,23

**062 Кран шаровой газовый угловой, с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" Н/накидная гайка В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
062B012	1/2"x1/2"	5	12	12/120	7,70

**066 Кран шаровой газовый LONDON, с жёлтой стальной ручкой- рычагом В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
066B012	1/2"	5	15	15,65	10/100	5,60
066B034	3/4"	5	20	26,26	8/64	7,68
066B100	1"	5	25	41,44	6/48	11,70
066B114	1"1/4	5	32	63,69	4/32	20,03
066B112	1"1/2	5	40	101	2/16	32,53
066B200	2"	5	50	169	2/14	45,52

**067 Кран шаровой газовый LONDON, с жёлтой стальной ручкой- рычагом В/Н резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
067B012	1/2"	5	15	15,65	10/100	5,87
067B034	3/4"	5	20	26,26	8/64	8,12
067B100	1"	5	25	41,44	6/48	12,77
067B114	1"1/4	5	32	63,69	4/24	21,27
067B112	1"1/2	5	40	101	2/16	31,97
067B200	2"	5	50	169	2/14	44,88

**068 Кран шаровой газовый LONDON, с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
068B012	1/2"	5	15	15,65	10/110	5,55
068B034	3/4"	5	20	26,26	8/64	7,53
068B100	1"	5	25	41,44	6/48	11,55

**069 Кран шаровой газовый LONDON, с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/Н резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
069B012	1/2"	5	15	15,65	10/130	5,82
069B034	3/4"	5	20	26,26	8/64	7,97
069B100	1"	5	25	41,44	6/48	12,38

**072 Кран шаровой газовый BERLIN (усиленный), с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
072B012	1/2"	5	15	12,98	12/96	6,63
072B034	3/4"	5	20	23,92	8/64	10,52
072B100	1"	5	25	38,57	8/40	15,20

**073 Кран шаровой газовый BERLIN (усиленный), с жёлтой алюминиевой ручкой-"бабочкой" В/Н резьба**

Артикул	Dn	Pn	Ø Проход	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
073B012	1/2"	5	15	12,98	12/96	6,67
073B034	3/4"	5	20	23,92	8/64	10,40
073B100	1"	5	25	38,57	8/48	15,03

**Клапаны обратные**

Среда: отопление, водоснабжение, кондиционирование, воздух. Корпус: латунь CW617N, Tmax. = 100 °C

**100 Клапан обратный EUROPA пружинный муфтовый с металлическим седлом (AISI302), В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1000012	1/2"	25	4,12	10/120	4,97
1000034	3/4"	25	7,03	8/88	6,77
1000100	1"	25	11,45	6/54	9,30
1000114	1"1/4	18	16,54	4/36	15,37
1000112	1"1/2	18	24,12	4/32	20,60
1000200	2"	18	39,32	2/20	32,30

**101 Клапан обратный BLOCK пружинный муфтовый с полимерным седлом, В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1010012	1/2"	12	4,01	14/322	2,47
1010034	3/4"	12	7,68	12/204	3,38
1010100	1"	12	11,43	10/160	4,40

**103 Клапан обратный YORK пружинный муфтовый с полимерным седлом, В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1030012	1/2"	12	4,22	10/200	3,65
1030034	3/4"	12	7,92	8/128	5,08
1030100	1"	12	11,67	8/88	6,67
1030114	1"1/4	10	22,42	6/54	10,17
1030112	1"1/2	10	29,39	4/36	15,28
1030200	2"	10	51,4	2/28	21,23

**130 Клапан обратный горизонтальный муфтовый с латунным седлом, металлическое уплотнение В/В резьба**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1300012M	1/2"	16	3,6	16/128	5,00
1300034M	3/4"	16	9,5	12/96	6,92
1300100M	1"	12	23	8/56	10,38
1300114M	1"1/4	10	35	5/40	15,35
1300112M	1"1/2	10	56	4/32	19,98
1300200M	2"	10	86	2/24	28,13

**110 Штуцер 5-ти ходовой для насосов и емкостей В/Н резьба**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1100100	1"x1/4"x1"x1/4"x1"	25	1/125	6,52

**Фильтр сетчатый Y - типа и сетки фильтрационные, Tmax. = 110 °C**

**102 Сетка фильтрационная для обратного клапана EUROPA, YORK, BLOCK, ROMA Н резьба.**

Корпус: нерж. сталь (AISI 304)/нейлон

Артикул	Dn	Степень фильтрации мкм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1020012	1/2"	1200	30/900	0,70
1020034	3/4"	1200	40/480	0,78
1020100	1"	1200	20/280	0,90

**192 Фильтр сетчатый, Y - типа, муфтовый Корпус: латунь CW617N; Сетка: нерж. сталь (AISI 304)☑**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Сетка мкм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1920012	1/2"	20	3,8	500	20/160	3,37
1920034	3/4"	20	7,2	500	10/80	5,83
1920100	1"	20	11	500	8/64	9,15
1920114	1"1/4	20	13	500	5/40	13,68
1920112	1"1/2	20	15	500	2/36	18,77
1920200	2"	20	28	500	2/18	33,37

**193 Фильтр сетчатый, У - типа, муфтовый Корпус: латунь никелированная CW617N; Сетка: нерж. сталь (AISI 304)**

Артикул	Dn	Pn	Kv	Сетка мкм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1930012	1/2"	20	3,8	500	20/160	4,77
1930034	3/4"	20	7,2	500	10/80	7,58
1930100	1"	20	11	500	8/64	11,63
1930114	1"1/4	20	13	500	5/40	17,22
1930112	1"1/2	20	15	500	2/36	22,53
1930200	2"	20	28	500	2/18	38,01

**Редукторы давления, Tmax. = 80 °C**

**360 Редуктор давления MINIPRESS; В/В резьба, Корпус: латунь никелированная CW617N**

Артикул	Dn	Pn	Рвых. Бар	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3600012	1/2"	15	1-4	4/44	12,10
3600034	3/4"	15	1-4	4/44	13,60

**361 Редуктор давления MINIPRESS; В/В резьба, Корпус: латунь никелированная CW617N, с подсоединением для манометра 1/4"**

Артикул	Dn	Pn	Рвых. Бар	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3610012	1/2"	15	1-4	4/44	12,43
3610034	3/4"	15	1-4	4/44	13,83

**143 Редуктор давления EUROPRESS; В/В резьба, Корпус: латунь никелированная CW617N, с подсоединением для манометра 1/4"**

Артикул	Размер	Pn	Рвых. Бар	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1430012	1/2"	25	1-5,5	1/34	23,73
1430034	3/4"	25	1-5,5	1/34	27,73
1430100	1"	25	1-5,5	1/18	37,35

**Воздухоотводчики автоматические, ручные, Tmax. = 110 °C**

**362 Воздухоотводчик автоматический прямое подключение, Н резьба, Корпус: латунь никелированная CW614N, прямой выпуск**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3620038	3/8"	10	10/120	4,83
3620012	1/2"	10	10/120	4,63
3620034	3/4"	10	10/100	6,72
3620100	1"	10	10/100	6,87

**363 Воздухоотводчик автоматический прямое подключение, Н резьба, Корпус: латунь никелированная, боковой выпуск**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3630038	3/8"	10	10/120	4,52
3630012	1/2"	10	10/120	4,37

**364 Воздухоотводчик автоматический угловое подключение, Н резьба, Корпус: латунь никелированная, прямой выпуск**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3640038	3/8"	10	10/120	5,83
3640012	1/2"	10	10/120	5,20

**365 Клапан отсекающий обратный для воздухоотводчика автоматического, В/Н резьба, Корпус: латунь никелированная**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3650038	3/8"	10	50/1150	0,85
3650012	1/2"	10	50/550	1,15

194 Воздухоотводчик ручной (Кран Маевского), Н резьба, Корпус: латунь никелированная, угловой выпуск, Tmax. = 90 °C

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1940012	1/2"	10	50/1150	1,38

Коллекторы распределительные с вентилями, и комплектующие. Tmax. = 110 °C

465 Коллекторы распределительные с вентилями, Корпус: латунь никелированная, Н резьба с конической посадкой внутр. Ø 16мм для Pex, и М.П. труб. Pn 10 bar

Артикул	Dn	Расстояние между вых. мм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
465003402	3/4" x 2 x 1/2"	38	4/76	11,47
465003403	3/4" x 3 x 1/2"	38	4/52	16,63
465003404	3/4" x 4 x 1/2"	38	4/32	22,33
465010002	1" x 2 x 1/2"	38	4/52	13,37
465010003	1" x 3 x 1/2"	38	4/32	18,68
465010004	1" x 4 x 1/2"	38	4/32	26,17

492BC Фитинг коллектора с термометром, Корпус: латунь никелированная

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
4920100BC	1" x 1/2" x 1"	10	8/128	15,80

498 Комплект двойных кронштейнов для коллекторов. Комплект: 2шт. Кронштейна, винты, фиксаторы

Артикул	Dn	Межосевое расстояние мм	Эксцентрик мм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
498ST034K	3/4"	200	12	1/40	9,94
498ST100K	1"	200	12	1/40	8,81

595 Евроконус, Корпус: латунь никелированная. посадкой внутр. Ø 16мм для Pex, и М.П. труб. Tmax. = 110 °C

Артикул	Dn	Pn	Тип трубы	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
595001216200MI	1/2"-16X2	10	М.П.	20/400	1,84
595003416200MI	3/4"-16X2	10	М.П.	20/300	2,09
595003420200MI	3/4"-20X2	10	М.П.	20/300	2,30
595003416200P	3/4"-16X2	10	PEX	20/300	2,04

510 Евроконус винтовой MULTI-FIT®, под шестигранник

Артикул	Dn	Pn	Тип трубы	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
510003416200	3/4"-16X2	20	М.П./PEX	20/160	2,88
510003420200	3/4"-20X2	20	М.П./PEX	15/195	3,20

305 Узел нижнего подключения радиаторов прямой (мультифлекс тип - Н), Корпус: латунь никелированная, посадкой внутр. Ø 16мм для Pex, радиаторное подсоединение - плоское седло, и М.П. труб, Tmax. = 90 °C

Артикул	Dn	Pn	Межосевое мм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3050034	3/4" x 3/4"	10	50	6-96	8,80

315 Узел нижнего подключения радиаторов угловой (мультифлекс тип - Н), Корпус: латунь никелированная, посадкой внутр. Ø 16мм для Pex, радиаторное подсоединение - плоское седло, и М.П. труб, Tmax. = 90 °C

Артикул	Dn	Pn	Межосевое мм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3150034	3/4" x 3/4"	10	50	6-96	9,50

306 Ниппель радиаторный с кольцом, Корпус: латунь, подсоединение - плоское седло

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3060012034	1/2" x 3/4"	10	48/528	0,91

306K Шайба коническая установочная, Корпус: нейлон/EPDM, посадкой внутр. Ø 17,5 мм, подсоединение - плоское седло

Артикул	Dn	Pn	Межосевое мм	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
306K	1/2" x 3/4"	10	50	2/600	0,27

**294 Клапан терморегулирующий верхний прямой, В/Н резьба, "Американка" Корпус: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 110°C**

Артикул	Dn	Pn		Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2940012	1/2"	10		12/96	4,55
2940034	3/4"	10		8/64	6,58

**296 Клапан терморегулирующий нижний прямой, В/Н резьба, "Американка" Корпус: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 110°C**

Артикул	Dn	Pn		Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2960012	1/2"	10		12/96	4,22
2960034	3/4"	10		8/64	6,18

**394 Клапан терморегулирующий верхний угловой, В/Н резьба, "Американка" Корпус: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 110°C**

Артикул	Dn	Pn		Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3940012	1/2"	10		12/96	4,17
3940034	3/4"	10		8/64	6,30

**396 Клапан терморегулирующий нижний угловой, В/Н резьба, "Американка" Корпус: латунь никелированная CW617N, Tmax. = 110°C**

Артикул	Dn	Pn		Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3960012	1/2"	10		12/96	3,72
3960034	3/4"	10		8/64	6,17

**Клапаны предохранительные Tmax. = 120 °C**

**367 Клапан предохранительный для водонагревателя с ручкой спуска, В/Н резьба Корпус: латунь никелированная CW617N**

Артикул	Dn	Pn	Давление срабатования	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
3670012	1/2"	10	8,5	25/325	3,69

**368 Клапан предохранительный со спускным колпачком, В/В резьба Корпус: латунь никелированная CW617N**

Артикул	Dn	Pn	Давление срабатования	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
368001215	1/2"	10	1,5	10/150	4,05
368001225	1/2"	10	2,5	10/150	4,05
368001230	1/2"	10	3	10/150	4,05
368001260	1/2"	10	6	10/150	4,05
368003430	3/4"	10	3	10/150	5,87
368003460	3/4"	10	6	10/150	5,87
368010030	1"	10	3	10/80	8,72
368010060	1"	10	6	10/80	8,72

**368M Клапан предохранительный с выходом под манометр 1/4" со спускным колпачком, В/В резьба Корпус: латунь никелированная CW617N**

Артикул	Dn	Pn	Давление срабатования	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
368001225M	1/2"	10	2,5	10/150	5,06
368001230M	1/2"	10	3	10/150	5,06
368001260M	1/2"	10	6	10/150	5,06

**275 Футорка (переходник) латунь CW614W, под шестигранник**

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2750012	3/8"X1/2"	40	250/3250	0,37



## 276 Футорка (переходник) латунь CW614W с никелированным покрытием, под шестигранник

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
2760034	1/2"X3/4"	40	125/875	0,81

## 151 Сгон прямой (тип Американка) латунь CW617N, с плоской прокладкой из фибры

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1510012	1/2" (DN 15)	50	20/220	2,37
1510034	3/4" (DN 20)	40	15/150	3,86
1510100	1" (DN 25)	40	12/96	6,61
1510114	1"1/4 (DN 32)	30	8/64	9,93
1510112	1"1/2 (DN 40)	30	6/30	17,00
1510200	2" (DN 50)	25	2/26	28,43

## 152 Сгон угловой (тип Американка) латунь CW617N, с плоской прокладкой из фибры

Артикул	Dn	Pn	Штук в упак/кор.	Цена, EUR с НДС
1520012	1/2" (DN 15)	50	15/240	3,19
1520034	3/4" (DN 20)	40	12/96	5,21
1520100	1" (DN 25)	40	8/64	9,04
1520114	1"1/4 (DN 32)	30	6/48	13,97