

Ірайс-∧ист дейс	твителен с	04.04.2024						INSTA
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	К _{vs} , м ³ /ч	Цена за штуку НДС, USD
порная арматура вровые краны с ручкой-бабо	эчкой							
вровые краны с ручкой-бабо		, Китай. Кран шаровой латунный BP/BP 1/2"						
	57MS	бабочка красная	CW617N	1/2"	40	150	17,6	4,37
	57N2S	Кран шаровой латунный BP/BP 3/4" бабочка красный		3/4"			36,9	6,54
	57N3S	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1" бабочка красный		1"			49,0	10,30
вровые краны с ручкой-бабо		, Китай. Кран шаровой латунный BP/HP 1/2"						
	57131S	бабочка красная	CW617N	1/2"	40	150	17,6	4,62
	57132S	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" рычаг красный		3/4"			36,9	7,02
	57133S	Кран шаровой латунный ВР/НР I" бабочка красный		1"			49,0	11,17
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	K _{vs} , м ³ /ч	Цена за штуку НДС, USD
ровые краны с американко ровые краны с американко							•	
	57151S	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" с		1/2"			17,6	6,08
and Same	57I52S	американкой бабочка Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" с	CW617N	3/4"	25	150	36,9	9,52
		американкой бабочка Кран шаровой латунный ВР/НР 1" с		1"		130	49,0	·
STOOR HE KUSHIN C SWEDINGSHAO!	57153S й и ручкой-бабочкої	американкой бабочка й В/Н латунные, Китай.		I"			49,0	16,39
ларовые краны с американком	57161S	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" с американкой, угловой, бабочка	CW617N	1/2"	40	150	14,6	7,18
	57162S	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" с		3/4"			22,8	10,96
	57163S	американкой, угловой, бабочка Кран шаровой латунный BP/HP 1" с)"			31,6	19,26
	3/1033	американкой, угловой, бабочка					3,0	
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	K _{vs} , м³/ч	Цена за штуку НДС, USD
ровые краны с накидной га ровые краны с накидной га		эчкой эчкой В/В латунные, Китай.						
social para Linavanori a	57181S	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1/2° с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная, Smart Instal	CW6I7N	1/2"	25	130	17,6	5,02
	571825	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4" с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная, Smart Instal		3/4"			36,9	7,04
	57183S	Кран шаровой латунный ВР/ВР І" с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная		1"			51,1	11,74
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	К _{vs} , м ³ /ч	Цена за штуку НДС, USD
ровые краны с длинной ру [.] ровые краны с длинной ру [.]		Китай.						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	57101S	Кран шаровой латунный BP/BP 1/2" рычаг красный	CW617N	1/2"	40	150	17,6	4,51
	57102S	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4"		3/4"			36,9	6,72
	57103S	рычаг красный Кран шаровой латунный ВР/ВР 1" рычаг		1"			49,0	10,52
ровые краны с длинной руч		красный Китай.		'			43,0	10,32
	57121S	Кран шаровой латунный BP/HP 1/2" рычаг красный	- CW617N	1/2"	40	150	17,6	4,82
	57122S	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4"		3/4"			36,9	7,12
	57123S	рычаг красный Кран шаровой латунный ВР/НР 1"		1"			49,0	11.41
Изображения	Артикулы	рычаг красный Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	49,0 К _{vs} , м ³ /ч	Цена за штук НДС, USD
ровые краны с фильтром								I
аровые краны с фильтром	57251S	Кран шаровой латунный BP/BP1/2" с фильтром бабочка красная	CW617N	1/2"	25	120	3,5	6,91



Прайс-лист действителен с 04.04.2024

		J4.U4.2U24						INSTALL
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	К _{уѕ} , м³/ч	Цена за штуку с НДС, USD
Шаровые краны специального								•
Шаровые краны угловые для с	иесителей Н/Н из >	фомированной латуни, Китай. Кран шаровои для смесителеи						
# TY	57192S	латунный угловой хром. НР/НР 1.7"-1.7" Кран шаровои для сантехприворов	- CW617N	1/2" x 1/2"	10	90	1,9	4,78
	57193S	латунный угловой хром. НР/НР		1/2" x 3/4"			1,9	4,96
Шаровые краны угловые водој	азборные латунны	е, Китай.						
	57211S	Кран шаровой водоразборный латунный 1/2"х3/4"	CW617N	1/2" x 3/4"	- 20	120	1,8	5,15
	57212S	Кран шаровой водоразборный латунный 3/4"x1"		3/4" x 1"			3,0	6,58
Шаровые краны дренажные ла	гунные, Китай.							
	5722IS	Кран шаровой дренажный латунный 1/2" со штуцером	CW617N	1/2" x 3/4"	20	120	10,5	3,98
								Hous salumana
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Макс. Рабочая температура, °С	K _{vs} , м ³ /ч	Цена за штуку с НДС, USD
Предохранительная арматура			Материал	Размер			К _{уз} , м ³ /ч	НДС,
		ые, Китай.	Материал	Размер			K _{vs} , м ³ /ч	НДС,
Предохранительная арматура			Материал	Размер 1/2"			K _{vs} , м ³ /ч	НДС,
Предохранительная арматура	вором В/В латунны	же, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с	Материал CW617N					НДС, USD
Предохранительная арматура	вором B/B латунны 57231S	ые, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с		1/2"	давление, бар	температура, °С	4,1	HAC, USD
Предохранительная арматура	вором B/B латунны 57231S 57232S	же, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 1° с метал.		1/2" 3/4"	давление, бар	температура, °С	4,1	4,56 6,60
Предохранительная арматура Обратные клапаны с метал. зап Изображения	вором В/В латунны 5723IS 57232S 57233S Артикулы	ые, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 1° с метал. затвором	CW5I7N	1/2" 3/4" 1"	давление, бар 25 Макс. рабочее	температура, °С по	4,1 7,0 11,3	4,56 6,60 9,89 Цена за штуку с НДС,
Предохранительная арматура Обратные клапаны с метал. зап	вором В/В латунны 5723IS 57232S 57233S Артикулы	ые, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 1° с метал. затвором	CW5I7N	1/2" 3/4" 1"	давление, бар 25 Макс. рабочее	температура, °С по	4,1 7,0 11,3	4,56 6,60 9,89 Цена за штуку с НДС,
Предохранительная арматура Обратные клапаны с метал. зап Изображения	вором В/В латунны 5723IS 57232S 57233S Артикулы	ые, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 1° с метал. затвором	CW5I7N	1/2" 3/4" 1"	давление, бар 25 Макс. рабочее	температура, °С по	4,1 7,0 11,3	НДС, USD 4,56 6,60 9,89 Цена за штуку с НДС,
Предохранительная арматура Обратные клапаны с метал. зап Изображения	вором В/В латунны 5723IS 57232S 57233S Артикулы Китай.	ме, Китай. Клапан обратный латунный В 1/2° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 3/4° с метал. затвором Клапан обратный латунный В 1° с метал. затвором Описание	CW5I7N	1/2" 3/4" 1" Размер	давление, бар 25 Макс. рабочее	температура, °С по	4,1 7,0 11,3 K _{vs} , M ³ /4	4,56 6,60 9,89 Цена за штуку с НДС, USD