

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
<b>Ключи трубные (газовые) и сантехнические</b>		
<b>Ключи трубные 90°, DIN 5234</b>		
KN-8310010	Ключ трубный 1" шведского типа, прямые губки 90°, d42 мм (1 3/8"), 310 мм, Cr-V	67,54
KN-8310015	Ключ трубный 1 1/2" шведского типа, прямые губки 90°, d60 мм (2 3/8"), 420 мм, Cr-V	90,07
KN-8310020	Ключ трубный 2" шведского типа, прямые губки 90°, d70 мм (2 3/4"), 560 мм, Cr-V	137,93
KN-8310030	Ключ трубный 3" шведского типа, прямые губки 90°, d110 мм (4 3/8"), 650 мм, Cr-V	276,78
KN-8310040	Ключ трубный 4" шведского типа, прямые губки 90°, d130 мм (5 1/8"), 750 мм, Cr-V	364,23
KN-8399005	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX005	6,72
KN-8399010	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX010	9,55
KN-8399015	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX015	9,75
KN-8399020	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX020	10,86
KN-8399030	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX030	13,21
KN-8399040	Запчасть: Накидная гайка с пружиной для трубных ключей KN-83XX040	14,45
<b>Ключи трубные 45°, DIN 5234</b>		
KN-8320010	Ключ трубный 1" шведского типа, прямые губки 45°, d42 мм (1 3/8"), 320 мм, Cr-V	69,44
KN-8320015	Ключ трубный 1 1/2" шведского типа, прямые губки 45°, d60 мм (2 3/8"), 430 мм, Cr-V	94,51
KN-8320020	Ключ трубный 2" шведского типа, прямые губки 45°, d70 мм (2 3/4"), 570 мм, Cr-V	146,75
<b>Ключи трубные S типа, тонкие губки, DIN 5234</b>		
KN-8330005	Ключ трубный 1/2", S-образные тонкие губки, d35 мм (1 1/2"), 245 мм, Cr-V	71,98
KN-8330010	Ключ трубный 1", S-образные тонкие губки, d42 мм (1 5/8"), 320 мм, Cr-V	67,54
KN-8330015	Ключ трубный 1 1/2", S-образные тонкие губки, d60 мм (2 3/8"), 420 мм, Cr-V	97,36
KN-8330020	Ключ трубный 2", S-образные тонкие губки, d70 мм (2 3/4"), 540 мм, Cr-V	153,74
KN-8330030	Ключ трубный 3", S-образные тонкие губки, d120 мм (4 3/4"), 680 мм, Cr-V	287,23
<b>Ключи трубные S типа, с быстрой регулировкой</b>		
KN-8360010	Ключ трубный 1", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d42 мм (1 5/8"), 330 мм, красный, Cr-V	75,72
KN-8360015	Ключ трубный 1 1/2", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d60 мм (2 3/8"), 420 мм, красный, Cr-V	109,33
KN-8360020	Ключ трубный 2", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d70 мм (2 3/4"), 550 мм, красный, Cr-V	172,5
KN-8361010	Ключ трубный 1", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d42 мм (1 5/8"), 330 мм, серый, Cr-V	82,64
KN-8361015	Ключ трубный 1 1/2", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d60 мм (2 3/8"), 420 мм, серый, Cr-V	116,56
KN-8361020	Ключ трубный 2", S-образные тонкие губки, с быстрой регулировкой, d70 мм (2 3/4"), 560 мм, серый, Cr-V	180,5
<b>Клещи переставные трубные захватные, с фиксатором, для сифонов, масляных фильтров, пластмассовых труб, DIN ISO 5743</b>		
KN-8101250	Клещи переставные трубные захватные, d 25 - 80 мм, 250 мм, чёрные	46,81
KN-8101250SB	Клещи переставные трубные захватные, d 25 - 80 мм, 250 мм, чёрные	46,81
KN-8103250	Клещи переставные трубные захватные, d 25 - 80 мм, 250 мм, хром	58,21
KN-8103250SB	Клещи переставные трубные захватные, d 25 - 80 мм, 250 мм, хром	58,21
KN-8111250	Клещи переставные трубные захватные, d 10 - 75 мм, 250 мм, пластиковые насадки на губках, чёрные	69,2
KN-8111250SB	Клещи переставные трубные захватные, d 10 - 75 мм, 250 мм, пластиковые насадки на губках, чёрные	69,2
KN-8113250	Клещи переставные трубные захватные, d 10 - 75 мм, 250 мм, пластиковые насадки на губках, хром	80,53
KN-8113250SB	Клещи переставные трубные захватные, d 10 - 75 мм, 250 мм, пластиковые насадки на губках, хром	80,53
KN-8119250V01	Запчасть: Насадки пластиковые 1-компонентные на губки клещи переставные KN-8111250 / KN-8113250, 2 пары	18,59
KN-8119250V02	Запчасть: Насадки пластиковые 2-компонентные на губки клещи переставные KN-8111250 / KN-8113250, 2 пары	17,73
<b>SmartGrip® клещи переставные с автоматической установкой, DIN ISO 8976</b>		
KN-8501250	KNIPEX SmartGrip клещи переставные с автоустановкой, 32 мм (1 1/4"), под ключ 36 мм, 250 мм, чёрные	69,3
KN-8501250SB	KNIPEX SmartGrip клещи переставные с автоустановкой, 32 мм (1 1/4"), под ключ 36 мм, 250 мм, чёрные	69,3
<b>Щипцы для хомутов</b>		
<b>Щипцы для хомутов пружинных</b>		
KN-8551180A	Щипцы для хомутов пружинных, d 50 мм, диапазон зажима > 30 мм, 180 мм, серые	78,77
KN-8551180ASB	Щипцы для хомутов пружинных, d 50 мм, диапазон зажима > 30 мм, 180 мм, серые	78,77
KN-8551250A	Щипцы для хомутов пружинных, d 70 мм, диапазон зажима > 40 мм, 250 мм, серые	88,54
KN-8551250AF	Щипцы для хомутов пружинных, d 70 мм, диапазон зажима > 40 мм, 250 мм, с дополнительным фиксатором, серые	114,52

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-8551250ASB	Щипцы для хомутов пружинных, d 70 мм, диапазон зажима > 40 мм, 250 мм, серые	88,54
KN-8559250A	Набор запасных захватов-вставок, для щипцов для хомутов пружинных KN-8551250A и KN-8551250AF	22,84
<b>Щипцы для хомутов с защёлкой</b>		
KN-8551180C	Щипцы для хомутов с защёлкой, 180 мм, серые, узкая голова, для труднодоступных мест	82,7
KN-8551180CSB	Щипцы для хомутов с защёлкой, 180 мм, серые, узкая голова, для труднодоступных мест	82,7
KN-8551250C	Щипцы для хомутов с защёлкой, 250 мм, серые, узкая голова, для труднодоступных мест	87,96
KN-8551250CSB	Щипцы для хомутов с защёлкой, 250 мм, серые, узкая голова, для труднодоступных мест	87,96
KN-8559250C	Набор запасных захватов-вставок для щипцов для хомутов с защёлкой KN-8551250C	30,06
<b>Клещи для хомутов с ушками (в т.ч. системы Oetiker)</b>		
KN-1098I220	Клещи для хомутов с одним/двумя ушками (в т.ч. системы Oetiker), 220 мм, чёрные, 1K ручки	34,64
KN-1098I220SB	Клещи для хомутов с одним/двумя ушками (в т.ч. системы Oetiker), 220 мм, чёрные, 1K ручки	34,64
KN-1099I220	Клещи для хомутов с одним/двумя ушками (в т.ч. системы Oetiker), 220 мм, с боковым носиком для запрессовки, чёрные, 1K ручки	44,27
KN-1099I220SB	Клещи для хомутов с одним/двумя ушками (в т.ч. системы Oetiker), 220 мм, с боковым носиком для запрессовки, чёрные, 1K ручки	44,27
<b>Клещи захватные</b>		
<b>KNIPEX TwinGrip клещи захватные</b>		
KN-8201200	KNIPEX TwinGrip клещи захватные, 4 - 22 мм, чернённые, длина 200 мм, обливные рукоятки	33,86
KN-8201200SB	KNIPEX TwinGrip клещи захватные, 4 - 22 мм, длина 200 мм, чернённые, обливные рукоятки, держатель-еврослот	33,86
KN-8202200	KNIPEX TwinGrip клещи захватные, 4 - 22 мм, длина 200 мм, чернённые, двухкомпонентные рукоятки	38,23
KN-8202200SB	KNIPEX TwinGrip клещи захватные, 4 - 22 мм, длина 200 мм, чернённые, двухкомпонентные рукоятки, еврослот	38,23
KN-82200E01	Запчасть: Ремкомплект кнопки для клещей захватных TwinGrip KN-820X200	6,12
<b>Клещи переставные</b>		
<b>Клещи переставные - гаечный ключ</b>		
<b>RAPTOR® клещи переставные - гаечный ключ, DIN ISO 5743</b>		
KN-8741250	RAPTOR клещи переставные - гаечный ключ, 10 - 32 мм (3/8" - 1 1/4"), 250 мм, серые, 1K ручки	46,68
KN-8741250SB	RAPTOR клещи переставные - гаечный ключ, 10 - 32 мм (3/8" - 1 1/4"), 250 мм, серые, 1K ручки	46,68
<b>Клещи переставные - гаечный ключ 86-я серия, DIN ISO 5743</b>		
KN-8604100	XS Клещи переставные - гаечный ключ, 21 мм (3/4"), L-100 мм, серые	68,49
KN-8601180	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 1K ручки	71,41
KN-8601180SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 1K ручки	71,41
KN-8601250	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 1K ручки	76,16
KN-8601250SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 1K ручки	76,16
KN-8601300	Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, серые, 1K ручки	100,58
KN-8601300SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, серые, 1K ручки	100,58
KN-8602180	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 2K ручки	75,92
KN-8602180SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 2K ручки	75,92
KN-8602250	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 2K ручки	82,33
KN-8602250SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 2K ручки	82,33
KN-8603125	Клещи переставные - гаечный ключ, 23 мм (7/8"), 125 мм, хром, 1K ручки	68,25
KN-8603125SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 23 мм (7/8"), 125 мм, хром, 1K ручки	68,25
KN-8603150	Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 1K ручки	76,22
KN-8603150SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 1K ручки	76,22
KN-8603180	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 1K ручки	78,26
KN-8603180SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 1K ручки	78,26
KN-8603250	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 1K ручки	89,62
KN-8603250SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 1K ручки	89,62
KN-8603300	Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, хром, 1K ручки	109,33
KN-8603300SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, хром, 1K ручки	109,33
KN-8603400	Клещи переставные - гаечный ключ, 85 мм (3 3/8"), 400 мм, хром, 1K ручки	192,92
KN-8605150	Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 2K ручки	82,06
KN-8605150SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 2K ручки	82,06

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-8605150S02	Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), губки с насечками, 150 мм, хром, 2К ручки	107,64
KN-8605180	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 2К ручки	82,94
KN-8605180SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 2К ручки	82,94
KN-8605180Т	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 2К ручки, страховочное крепление	94,61
KN-8605180ТВК	Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	97,09
KN-8605250	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К ручки	95,97
KN-8605250SB	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К ручки	95,97
KN-8605250Т	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К ручки, страховочное крепление	107,64
KN-8605250ТВК	Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	110,15
KN-8606250	Клещи переставные - гаечный ключ, VDE, 52 мм (2"), 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	104,82
KN-8606250SB	Клещи переставные - гаечный ключ, VDE, 52 мм (2"), 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	104,82
KN-003120V03	Набор клещей переставных, 2 пр., KN-8603180, KNIPEX COBRA KN-8701250	119,17
KN-001955S4	Набор переставных клещей-гаечных ключей KN-8603XXX в чехле-скрутке из полиэстера, 5 пр., 125/150/180/250/300 мм	453,79
KN-001955S4LE	Сумка-скрутка пустая, 5 отсеков, для набора клещей переставных - гаечных ключей KN-001955S4	33,86
KN-001955S6	Набор клещей переставных-гаечных ключей в сумке-скрутке, 3 пр., KN-8603125/180/250	267,31
KN-001955S6LE	Сумка-скрутка пустая, 3 отсека, для набора клещей переставных - гаечных ключей KN-001955S6	29,43
KN-001955S7	Набор клещей переставных-гаечных ключей в сумке-скрутке, 3 пр., KN-8603150/250/300	306,32
KN-8609150	Запчасть: Ремкомплект кнопки для клещей переставных KN-86XX150	6,54
KN-8609180	Запчасть: Ремкомплект кнопки для клещей переставных KN-86XX180	6,98
<b>Клещи переставные - гаечный ключ, рукоятки 15°</b>		
KN-8643250	Клещи переставные - гаечный ключ, рукоятки, 46 мм (1 3/4"), 250 мм, хром, 1К ручки под 15°	93,56
<b>Защитные губки для переставных клещей-гаечных ключей 86-й серии</b>		
KN-8609180V01	Защитные губки для переставных клещей-гаечных ключей KN-86XX180	12,2
KN-8609250V01	Защитные губки для переставных клещей-гаечных ключей KN-86XX250	12,96
KN-8609300V01	Защитные губки для переставных клещей-гаечных ключей KN-86XX300	15,25
<b>KNIPEX COBRA® клещи переставные с фиксатором DIN ISO 8976</b>		
KN-8700100	KNIPEX COBRA XS клещи переставные, 28 мм (1"), под ключ 24 мм, 100 мм, серые	37,28
KN-8700100BK	KNIPEX COBRA XS клещи переставные, 28 мм (1"), под ключ 24 мм, 100 мм, серые, блистер	39,76
KN-8701125	KNIPEX COBRA клещи переставные, 27 мм (1"), под ключ 27 мм, 125 мм, серые, 1К ручки	35,82
KN-8701125SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 27 мм (1"), под ключ 27 мм, 125 мм, серые, 1К ручки	35,82
KN-8701150	KNIPEX COBRA клещи переставные, 32 мм (1 1/4"), под ключ 30 мм, 150 мм, серые, 1К ручки	36,77
KN-8701150SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 32 мм (1 1/4"), под ключ 30 мм, 150 мм, серые, 1К ручки	36,77
KN-8701180	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 1К ручки	38,5
KN-8701180SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 1К ручки	38,5
KN-8701250	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	40,91
KN-8701250SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	40,91
KN-8701300	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	56,96
KN-8701300SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	56,96
KN-8701400	KNIPEX COBRA клещи переставные, 90 мм (3 1/2"), под ключ 95 мм, 400 мм, серые, 1К ручки	99,63

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-8701400SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 90 мм (3 1/2"), под ключ 95 мм, 400 мм, серые, 1К ручки	99,63
KN-8701560	KNIPEX COBRA клещи переставные, 115 мм (4 1/2"), под ключ 120 мм, 560 мм, серые, 1К ручки	166,66
KN-8702180	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки	42,81
KN-8702180SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки	42,81
KN-8702180Т	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление	54,48
KN-8702180ТБК	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	56,96
KN-8702250	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	46,1
KN-8702250SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	46,1
KN-8702250Т	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление	57,77
KN-8702250ТБК	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	60,25
KN-8702300	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки	64,93
KN-8702300SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки	64,93
KN-8702300Т	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление	76,6
KN-8702300ТБК	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	79,07
KN-8703125	KNIPEX COBRA клещи переставные, 25 мм (1"), под ключ 27 мм, 125 мм, хром, 1К ручки	45,97
KN-8703125PEBK	KNIPEX COBRA клещи переставные, 25 мм (1"), под ключ 27 мм, 125 мм, хром, розовые 1К ручки, ограниченная серия	47,44
KN-8703180	KNIPEX COBRA клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, хром, 1К ручки	53,16
KN-8703250	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, хром, 1К ручки	55,29
KN-8703250SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, хром, 1К ручки	55,29
KN-8703300	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, хром, 1К ручки	71,41
KN-8703300SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, хром, 1К ручки	71,41
KN-8705250	KNIPEX COBRA клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, хром, 2К ручки	60,45
KN-8705300	KNIPEX COBRA клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, хром, 2К ручки	78,06
KN-8726250	KNIPEX COBRA клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	69,58
KN-8726250SB	KNIPEX COBRA клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	69,58
KN-8726250Т	KNIPEX COBRA клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки, страховочное крепление	81,25
KN-8726250ТБК	KNIPEX COBRA клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	83,72
KN-8729300	Запчасти (кнопка-фиксатор) для COBRA QuickSet клещей переставных KN-8721300	9,35
KN-001955S5	KNIPEX COBRA Набор клещей переставных в сумке-скрутке, 5 пр., KN-8701125/150/180/250/300	241,06
KN-001955S5LE	Сумка-скрутка, пустая, 5 отсеков, для набора клещей KN-001955S5	33,86
KN-001955S8	KNIPEX COBRA Набор клещей переставных в сумке-скрутке, 3 пр., KN-8701125/180/250	146,38
KN-001955S8LE	Сумка-скрутка пустая, для клещей переставных KNIPEX Cobra, 3 отделения	29,43
KN-001955S9	KNIPEX COBRA Набор клещей переставных в сумке-скрутке, 3 пр., KN-8701150/250/300	165,78
KN-003120V01	KNIPEX COBRA Набор клещей переставных, KN-8701180/250	79,41
KN-870901	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей 81/ 86/ 87-250 / 300 (кроме 87 2X XXX)	7,05
KN-8709100	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей COBRA XS KN-870X100	8,18
KN-8709125	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей KN-87XX125 / KN-86XX125	5,33
KN-8709150	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей KN-87XX150	6,09
KN-8709180	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей KN-87XX180	6,47
KN-8709400	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей KN-87XX400	7,67

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-8709560	Запчасть: Ремкомплект кнопки для переставных клещей KN-87XX560	9,7
<b>KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные сантехнические с фиксатором, быстрая установка, DIN ISO 8976</b>		
KN-8721250	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	43,46
KN-8721250SB	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	43,46
KN-8721300	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	58,99
KN-8721300SB	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	58,99
KN-8722250	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	48,2
KN-8722250SB	KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные, быстрая установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	48,2
KN-872901	Запчасть: Комплект запасных частей (кнопка) для 87 2X 250/300 QuickSet	9,21
<b>KNIPEX COBRA® ...matic клещи переставные с фиксатором и с пружиной, DIN ISO 8976</b>		
KN-8711250	KNIPEX COBRA ...matic клещи переставные и с пружиной, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	46,68
KN-8711250SB	KNIPEX COBRA ...matic клещи переставные и с пружиной, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	46,68
KN-8719250	Запасная пружина для KNIPEX COBRA ...matic клещей переставных сантехнических с фиксатором и с пружиной KN-8711250	7
<b>KNIPEX COBRA® ES клещи переставные с фиксатором, особо тонкие, DIN ISO 8976</b>		
KN-8751250	KNIPEX COBRA ES клещи переставные, особо тонкие, 32 мм (1 1/4"), под ключ 34 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	44,2
KN-8751250SB	KNIPEX COBRA ES клещи переставные, особо тонкие, 32 мм (1 1/4"), под ключ 34 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	44,2
<b>KNIPEX ALLIGATOR® клещи переставные, DIN ISO 8976</b>		
KN-8801180	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 1К ручки	29,48
KN-8801180SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 1К ручки	29,48
KN-8801250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	31,07
KN-8801250SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	31,07
KN-8801300	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	46,68
KN-8801300SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки	46,68
KN-8801400	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 90 мм (3 1/2"), под ключ 95 мм, 400 мм, серые, 1К ручки	91,25
KN-8801400SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 90 мм (3 1/2"), под ключ 95 мм, 400 мм, серые, 1К ручки	91,25
KN-8802180	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки	34,64
KN-8802180SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, серые, 2К ручки	34,64
KN-8802250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	37,93
KN-8802250SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки	37,93
KN-8802250T	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление	49,6
KN-8802250TBK	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	52,07
KN-8802300	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки	51,7
KN-8802300T	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление	63,37
KN-8802300TBK	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	65,84
KN-8803180	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, хром, 1К ручки	42,23

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-8803250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, хром, 1К ручки	45,08
KN-8805180	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 мм, 180 мм, хром, 2К ручки	42,68
KN-8805250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, хром, 2К ручки	48,95
KN-8805300	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, хром, 2К ручки	67,03
KN-8806250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	55,29
KN-8806250SB	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	55,29
KN-8807250	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 1К ручки	66,01
KN-8807300	KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные, VDE, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, диэлектрические, хром, 1К ручки	89,62
KN-003120V02	KNIPEX ALLIGATOR Набор клещей переставных, KN-8801180/250	60,55
<b>Клещи переставные с гребенчатым шарниром, DIN ISO 8976</b>		
KN-8901250	Клещи переставные с гребенчатым шарниром, 34 мм (1 5/16"), под ключ 36 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	28,46
KN-8901250SB	Клещи переставные с гребенчатым шарниром, 34 мм (1 5/16"), под ключ 36 мм, 250 мм, серые, 1К ручки	28,46
KN-8903250	Клещи переставные с гребенчатым шарниром, 34 мм (1 5/16"), под ключ 36 мм, 250 мм, хром, 1К ручки	38,57
KN-8905250	Клещи переставные с гребенчатым шарниром, 34 мм (1 5/16"), под ключ 36 мм, 250 мм, хром, 2К ручки	48,58
<b>Мини-клещи переставные с гребенчатым шарниром, DIN ISO 8976</b>		
KN-9001125	Мини-клещи переставные с гребенчатым шарниром, 17 мм (11/16"), под ключ 14 мм, 125 мм, серые, 1К ручки	31,89
KN-9001125SB	Мини-клещи переставные с гребенчатым шарниром, 17 мм (11/16"), под ключ 14 мм, 125 мм, серые, 1К ручки, еврослот	31,89
KN-9003125	Мини-клещи переставные с гребенчатым шарниром, 17 мм (11/16"), под ключ 14 мм, 125 мм, хром, 1К ручки	40,47
<b>Щипцы для стопорных колец</b>		
<b>Щипцы для внутренних стопорных колец DIN 5256</b>		
KN-4411J0	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	20,42
KN-4411J0SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	20,42
KN-4411J1	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	20,42
KN-4411J1SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	20,42
KN-4411J2	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки	21,81
KN-4411J2SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки	21,81
KN-4411J3	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 225 мм, чёрные, 1К ручки	25
KN-4411J3SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 225 мм, чёрные, 1К ручки	25
KN-4411J4	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1К ручки	41,79
KN-4411J4SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1К ручки	41,79
KN-4413J0	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 140 мм, хром, 1К ручки	26,63
KN-4413J1	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, хром, 1К ручки	26,63
KN-4413J2	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 180 мм, хром, 1К ручки	28,66
KN-4413J3	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 225 мм, хром, 1К ручки	32,16
KN-4413J4	Щипцы для внутренних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 320 мм, хром, 1К ручки	50,75

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-4421J01	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 130 мм, чёрные, 1K ручки	23,2
KN-4421J01SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 130 мм, чёрные, 1K ручки	23,2
KN-4421J11	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 130 мм, чёрные, 1K ручки	23,2
KN-4421J11SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 130 мм, чёрные, 1K ручки	23,2
KN-4421J21	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 170 мм, чёрные, 1K ручки	23,54
KN-4421J21SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 170 мм, чёрные, 1K ручки	23,54
KN-4421J31	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 215 мм, чёрные, 1K ручки	26,46
KN-4421J31SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 215 мм, чёрные, 1K ручки	26,46
KN-4421J41	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1K ручки	44,64
KN-4421J41SB	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1K ручки	44,64
KN-4423J11	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 130 мм, хром, 1K ручки	29,17
KN-4423J21	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 170 мм, хром, 1K ручки	30,12
KN-4423J31	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 215 мм, хром, 1K ручки	34,43
KN-4431J02	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 8 - 13 мм, d наконечников d 0.9 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	23,41
KN-4431J12	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 12 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	23,41
KN-4431J22	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 180 мм, чёрные, 1K ручки	24,22
KN-4431J32	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 225 мм, чёрные, 1K ручки	26,63
KN-4431J42	Щипцы для внутренних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 310 мм, чёрные, 1K ручки	44,64
<b>Щипцы для больших внутренних стопорных колец</b>		
KN-4410J5	Щипцы для больших внутренних стопорных колец, прямые сменные губки, посадочный размер d 122 - 300 мм, d наконечников d 3.5 мм, 570 мм, чёрные	203,91
KN-4410J6	Щипцы для больших внутренних стопорных колец, прямые сменные губки, посадочный размер d 252 - 400 мм, d наконечников d 4.5 мм, 580 мм, чёрные	203,91
KN-4420J51	Щипцы для больших внутренних стопорных колец, сменные губки под углом 90°, посадочный размер d 122 - 300 мм, d наконечников d 3.5 мм, 590 мм, чёрные	204,66
KN-4420J61	Щипцы для больших внутренних стопорных колец, сменные губки под углом 90°, посадочный размер d 252 - 400 мм, d наконечников d 4.5 мм, 600 мм, чёрные	204,66
KN-4419J5	1 пара запасных наконечников для щипцов для больших внутренних стопорных колец KN-4410J5	24,02
KN-4419J6	1 пара запасных наконечников для щипцов для больших внутренних стопорных колец KN-4410J6	24,02
KN-4429J51	1 пара запасных наконечников для щипцов для больших внутренних стопорных колец KN-4420J51	24,38
KN-4429J61	1 пара запасных наконечников для щипцов для больших внутренних стопорных колец KN-4420J61	24,38
<b>Щипцы для внешних подковообразных пружинных стопорных колец, DIN ISO 5743</b>		
KN-4510170	Щипцы для внешних подковообразных пружинных стопорных колец на валах, прямые губки, min зазор на кольцо 3.6 мм, 170 мм, Cr-V	58,35
KN-4510170SB	Щипцы для внешних подковообразных пружинных стопорных колец на валах, прямые губки, min зазор на кольцо 3.6 мм, 170 мм, Cr-V	58,35
KN-4521200	Щипцы для внешних подковообразных пружинных стопорн. колец на валах (в т.ч. для автомобильных карданных), губки 30°, для колец более d12 мм, L-170 мм	65,51
<b>Съёмник универсальный для внешних и внутренних стопорных колец</b>		
KN-4610100	Съёмник универсальный для внешних и внутренних стопорных колец номинального размера до 400-1000 мм	1970,49
KN-461910001	Запчасть: Губки 6 мм для съёмника универсального KN-4610100	202,47
KN-461910002	Запчасть: Губки 9 мм для съёмника универсального KN-4610100	202,47

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Щипцы для больших внешних стопорных колец, с запирающим механизмом</b>		
KN-4610A5	Щипцы для больших внешних стопорн. колец, с блокировкой, прямые сменные губки, посад. размер d 122 - 300 мм, окончечн. d 3.5 мм, L-560 мм, чёрн.	203,91
KN-4610A6	Щипцы для больших внешних стопорн. колец, с блокировкой, прямые сменные губки, посад. размер d 252 - 400 мм, окончечн. d 4.5 мм, L-570 мм, чёрн.	203,91
KN-4620A51	Щипцы для больших внешних стопорн. колец, с блокировкой, сменные губки 90°, посад. размер d 122 - 300 мм, окончечн. d 3.5 мм, L-570 мм, чёрн.	204,66
KN-4620A61	Щипцы для больших внешних стопорн. колец, с блокировкой, сменные губки 90°, посад. размер d 252 - 400 мм, окончечн. d 4.5 мм, L-580 мм, чёрн.	204,66
KN-4619A5	Запасные окончечники для щипцов для больших внешних стопорных колец KN-4610A5, 1 пара	24,02
KN-4619A6	Запасные окончечники для щипцов для больших внешних стопорных колец KN-4610A6, 1 пара	24,02
KN-4629A51	Запасные окончечники для щипцов для больших внешних стопорных колец KN-4620A51, 1 пара	24,38
KN-4629A61	Запасные окончечники для щипцов для больших внешних стопорных колец KN-4620A61, 1 пара	24,38
<b>Щипцы для внешних стопорных колец, DIN 5254</b>		
KN-4611A0	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 3 - 10 мм, d окончечников d 0.9 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	23,54
KN-4611A0SB	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 3 - 10 мм, d окончечников d 0.9 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	23,54
KN-4611A1	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 10 - 25 мм, d окончечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	22,52
KN-4611A1SB	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 10 - 25 мм, d окончечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	22,52
KN-4611A2	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d окончечников d 1.8 мм, 180 мм, чёрные, 1K ручки	24,8
KN-4611A2SB	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d окончечников d 1.8 мм, 180 мм, чёрные, 1K ручки	24,8
KN-4611A3	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d окончечников d 2.3 мм, 210 мм, чёрные, 1K ручки	26,83
KN-4611A3SB	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d окончечников d 2.3 мм, 210 мм, чёрные, 1K ручки	26,83
KN-4611A4	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 85 - 140 мм, d окончечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1K ручки	46,98
KN-4611A4SB	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 85 - 140 мм, d окончечников d 3.2 мм, 320 мм, чёрные, 1K ручки	46,98
KN-4613A0	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 3 - 10 мм, d окончечников d 0.9 мм, 140 мм, хром, 1K ручки	29,68
KN-4613A1	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 10 - 25 мм, d окончечников d 1.3 мм, 140 мм, хром, 1K ручки	28,02
KN-4613A2	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 19 - 60 мм, d окончечников d 1.8 мм, 180 мм, хром, 1K ручки	32,23
KN-4613A3	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 40 - 100 мм, d окончечников d 2.3 мм, 210 мм, хром, 1K ручки	35,01
KN-4621A01	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 3 - 10 мм, d окончечников d 0.9 мм, 125 мм, чёрные, 1K ручки	25,82
KN-4621A01SB	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 3 - 10 мм, d окончечников d 0.9 мм, 125 мм, чёрные, 1K ручки	25,82
KN-4621A11	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 10 - 25 мм, d окончечников d 1.3 мм, 125 мм, чёрные, 1K ручки	24,49
KN-4621A11SB	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 10 - 25 мм, d окончечников d 1.3 мм, 125 мм, чёрные, 1K ручки	24,49
KN-4621A21	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d окончечников d 1.8 мм, 170 мм, чёрные, 1K ручки	26,83
KN-4621A21SB	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d окончечников d 1.8 мм, 170 мм, чёрные, 1K ручки	26,83
KN-4621A31	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d окончечников d 2.3 мм, 200 мм, чёрные, 1K ручки	29,68
KN-4621A31SB	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d окончечников d 2.3 мм, 200 мм, чёрные, 1K ручки	29,68
KN-4621A41	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d окончечников d 3.2 мм, 300 мм, чёрные, 1K ручки	50,92

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-4621A41SB	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 300 мм, чёрные, 1K ручки	50,92
KN-4623A01	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 3 - 10 мм, d наконечников d 0.9 мм, 125 мм, хром, 1K ручки	32,91
KN-4623A11	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 10 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 125 мм, хром, 1K ручки	31,07
KN-4623A21	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 170 мм, хром, 1K ручки	33,48
KN-4623A31	Щипцы для внешних стопорных колец, губки под углом 90°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 200 мм, хром, 1K ручки	37,42
KN-4631A02	Щипцы для внешних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 3 - 10 мм, d наконечников d 0.9 мм, 130 мм, чёрные, 1K ручки	26,05
KN-4631A12	Щипцы для внешних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 10 - 25 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	24,87
KN-4631A22	Щипцы для внешних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 19 - 60 мм, d наконечников d 1.8 мм, 185 мм, чёрные, 1K ручки	27,07
KN-4631A32	Щипцы для внешних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 40 - 100 мм, d наконечников d 2.3 мм, 210 мм, чёрные, 1K ручки	30,43
KN-4631A42	Щипцы для внешних стопорных колец, губки 45°, посадочный размер d 85 - 140 мм, d наконечников d 3.2 мм, 310 мм, чёрные, 1K ручки	51,43
<b>Щипцы прецизионные с запрессованными наконечниками для внутренних стопорных колец, DIN 5256</b>		
KN-4811J0	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	27,21
KN-4811J0SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	27,21
KN-4811J1	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	27
KN-4811J1SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	27
KN-4811J2	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	28,46
KN-4811J2SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	28,46
KN-4811J3	Щипцы прецизионные для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки	31,96
KN-4811J3SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,96
KN-4811J4	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-320 мм, чёрн., 1K ручки	55,06
KN-4811J4SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-320 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	55,06
KN-4821J01	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	31,14
KN-4821J01SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,14
KN-4821J11	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	30,84
KN-4821J11SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	30,84
KN-4821J21	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки	31,14
KN-4821J21SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,14
KN-4821J31	Щипцы прецизионные для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки	34,7
KN-4821J31SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	34,7
KN-4821J41	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-305 мм, чёрн., 1K ручки	58,79
KN-4821J41SB	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-305 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	58,79
KN-4831J0	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	44,57
KN-4831J1	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	44,57

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-4831J2	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	47,49
KN-4831J3	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки	53,67
KN-4841J01	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 8-13 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	50,17
KN-4841J11	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 12-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	50,17
KN-4841J21	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки	50,48
KN-4841J31	Щипцы прециз. для внутр. стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки	55,8
<b>Щипцы прецизионные с запрессованными наконечниками для внешних стопорных колец, DIN 5254</b>		
KN-4911A0	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	31,14
KN-4911A0SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,14
KN-4911A1	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	29,11
KN-4911A1SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	29,11
KN-4911A2	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	32,29
KN-4911A2SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	32,29
KN-4911A3	Щипцы прецизионные для внешних стопорн.колец, прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки	35,31
KN-4911A3SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	35,31
KN-4911A4	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-320 мм, чёрн., 1K ручки	61,26
KN-4911A4SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, прям. губки, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-320 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	61,26
KN-4921A01	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	33,92
KN-4921A01SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	33,92
KN-4921A11	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	31,96
KN-4921A11SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,96
KN-4921A21	Щипцы прециз. для внешних стопорн.колец,губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки	35,31
KN-4921A21SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	35,31
KN-4921A31	Щипцы прецизионные для внешних стопорн. колец,губки 90°,посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки	38,67
KN-4921A31SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	38,67
KN-4921A41	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-305 мм, чёрн., 1K ручки	66,59
KN-4921A41SB	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, губки 90°, посад. размер d 85-140 мм, наконечн. d 3.2 мм, L-305 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	66,59
KN-4931A0	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	38,74
KN-4931A1	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	43,12
KN-4931A2	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	46,54
KN-4931A3	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-225 мм, чёрн., 1K ручки	56,89
KN-4941A01	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 3-10 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	42,37
KN-4941A11	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 10-25 мм, наконечн. d 1.3 мм, L-130 мм, чёрн., 1K ручки	50,17

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-4941A21	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 19-60 мм, наконечн. d 1.8 мм, L-165 мм, чёрн., 1K ручки	55,29
KN-4941A31	Щипцы прециз. для внешних стопорн. колец, с ограничит., губки 90°, посад. размер d 40-100 мм, наконечн. d 2.3 мм, L-210 мм, чёрн., 1K ручки	60,25
<b>Щипцы для внешних стопорных колец DIN ISO 5743</b>		
KN-4611G0	Щипцы для внешних стопорн. колец, с ограничит., прям. губки, посад. размер d 1.5 - 4 мм, наконечн. d 0.9 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	41,93
KN-4611G1	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 4 - 7 мм, d наконечников d 1.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	27,65
KN-4611G2	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 5 - 13 мм, d наконечников d 1.8 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	28,09
KN-4611G3	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 14 - 18 мм, d наконечников d 2.3 мм, 140 мм, чёрные, 1K ручки	29,55
KN-4611G4	Щипцы для внешних стопорных колец, прямые губки, посадочный размер d 20 - 30 мм, d наконечников d 3.2 мм, 180 мм, чёрные, 1K ручки	31,28
<b>Наборы щипцов для внутренних и внешних стопорных колец</b>		
KN-001956	Набор щипцов для внутренних и внешних стопорных колец, чехол-скрутка из полиэстера, 4 пр., щипцы KN-4411J2, KN-4421J21, KN-4611A2, KN-4621A21	117,71
KN-001956LE	Сумка инструментальная, пустая, 4 отсека, для набора щипцов KN-001956	21,87
KN-001956V01	Набор щипцов для внутренних и внешних стопорных колец, чехол-скрутка из полиэстера, 4 пр., щипцы KN-4411J1, KN-4411J2, KN-4611A1, KN-4611A2	110,28
KN-001957	Набор щипцов прецизионных для внутр. и внешних стопорн. колец, чехол-скрутка из полиэстера, 4 предмета	137,56
KN-001957V01	Набор щипцов прецизионных для внутр. и внешних стопорн. колец, чехол-скрутка из полиэстера, 4 предмета	147,9
KN-001958V01	Набор щипцов для внутр. и внешних стопорн. колец, чехол-скрутка из полиэстера, 8 предметов	212,32
KN-001958V02	Набор щипцов прецизионных для внутр. и внешних стопорн. колец, чехол-скрутка из полиэстера, 8 предметов	270,74
KN-001958LE	Сумка-скрутка, пустая, 8 отсеков, для наборов щипцов KN-001958V01/02	26,02
KN-002125	Набор щипцов прецизионных SRZ для внутр. и внешних стопорн. колец, пластиковый кейс, 8 предметов	310,12
KN-002001V02	Набор щипцов прецизионных SRZ для внутр. и внешних стопорн. колец, ложемент из поропласта, 6 предметов	204,79
KN-002001V09	Набор щипцов прецизионных SRZ II для внутр. и внешних стопорн. колец, ложемент из поропласта, 4 предмета	148,72
KN-002003V02	Набор щипцов для внутренних и внешних стопорных колец, 4 пр., щипцы KN-4411J1, KN-4411J2, KN-4611A1, KN-4611A2, блистер	100,79
KN-002004V01	Набор щипцов для внутр. и внешних стопорн. колец, 8 предметов, блист.	198,89
KN-002003SB	Набор щипцов прецизионных для внутренних и внешних стопорных колец, 4 пр., щипцы KN-4811J1, KN-4811J2, KN-4911A1, KN-4911A2	128,06
KN-002004SB	Набор щипцов прецизионных для внутр. и внешних стопорн. колец, 8 предметов, держатель	257,31
<b>Плоскогубцы комбинированные</b>		
<b>Плоскогубцы комбинированные, губки 60 HRC, DIN ISO 5746</b>		
KN-0301140	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, кабель d 9 мм (10 мм <sup>2</sup> ), L-140 мм, чёрн., 1K ручки	21,68
KN-0301160	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, чёрные, 1K ручки	20,12
KN-0301160SB	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, чёрные, 1K ручки	20,12
KN-0301180	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, чёрн., 1K ручки	21,37
KN-0301180SB	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	21,37
KN-0301200	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, чёрн., 1K ручки	24,59
KN-0301200SB	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	24,59
KN-0301250	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 15 мм (25 мм <sup>2</sup> ), L-250 мм, чёрн., 1K ручки	38,43
KN-0302160	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, чёрные, 2K ручки	26,19
KN-0302160SB	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, чёрные, 2K ручки	26,19

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-0302180	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, чёрн., 2К ручки	26,63
KN-0302180SB	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, чёрн., 2К ручки, держатель	26,63
KN-0302200	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, чёрн., 2К ручки	30,63
KN-0302200SB	Плоскогубцы комб., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, чёрн., 2К ручки, держатель	30,63
KN-0305140	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 2.8 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, кабель d 9 мм (10 кв. мм), 140 мм, хром, 2К ручки	31,72
KN-0305160	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, хром, 2К ручки	31,14
KN-0305160SB	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 кв. мм), 160 мм, хром, 2К ручки	31,14
KN-0305180	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 кв. мм), 180 мм, хром, 2К ручки	33,48
KN-0305180SB	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 кв. мм), 180 мм, хром, 2К ручки	33,48
KN-0305200	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 кв. мм), 200 мм, хром, 2К ручки	38,13
KN-0305200SB	Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 кв. мм), 200 мм, хром, 2К ручки	38,13
KN-0306160	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 10 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-160 мм, хром, 2К ручки	36,26
KN-0306160SB	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 10 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-160 мм, хром, 2К ручки, держатель	36,26
KN-0306180	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, хром, 2К ручки	39,18
KN-0306180SB	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, хром, 2К ручки, держатель	39,18
KN-0306180Т	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, хром, 2К ручки, страх. крепл.	50,85
KN-0306180ТБК	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, хром, 2К ручки, страх. крепл., блист.	53,33
KN-0306200	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, хром, 2К ручки	43,76
KN-0306200SB	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, хром, 2К ручки, держатель	43,76
KN-0307160	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 10 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-160 мм, хром, 1К ручки	46,68
KN-0307180	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.2 мм, кабель d 12 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-180 мм, хром, 1К ручки	48,58
KN-0307200	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 13 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-200 мм, хром, 1К ручки	51,8
KN-0307250	Плоскогубцы комб. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.5 мм, кабель d 15 мм (25 мм <sup>2</sup> ), L-250 мм, хром, 1К ручки	68,93
<b>Плоскогубцы комбинированные особой мощности, губки 63 HRC, для сложных условий работы, DIN ISO 5746</b>		
KN-0201180	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, чёрн., 1К ручки	29,04
KN-0201180SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, чёрн., 1К ручки, держатель	29,04
KN-0201200	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, чёрн., 1К ручки	30,19
KN-0201200SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, чёрн., 1К ручки, держатель	30,19
KN-0201225	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, чёрн., 1К ручки	34,64
KN-0201225SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, чёрн., 1К ручки, держатель	34,64
KN-0202180	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, чёрн., 2К ручки	32,84
KN-0202180SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, чёрн., 2К ручки, держатель	32,84
KN-0202200	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, чёрн., 2К ручки	35,65

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-0202200SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	35,65
KN-0202225	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, чёрн., 2K ручки	42,37
KN-0202225SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	42,37
KN-0202225T	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	54,04
KN-0202225TBK	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d3мм, роял. струна d2.5мм, кабель d14мм, L-225 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	56,52
KN-0205180	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки	41,79
KN-0205200	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	44,78
KN-0205225	Плоскогубцы комб. особ. мощн., рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, хром, 2K ручки	50,92
KN-0206180	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки	46,68
KN-0206180SB	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 11.5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, еврослот	46,68
KN-0206200	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	49,15
KN-0206200SB	Плоскогубцы комбинированные особой мощности VDE 1000V, рез: твёрдая проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 13 мм (25 мм <sup>2</sup> ), L-	49,15
KN-0206225	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, хром, 2K ручки	55,74
KN-0207200	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 2.8 мм, роял. струна d 2.2 мм, кабель d 13 мм, L-200 мм, хром, 1K ручки	59,5
KN-0207225	Плоскогубцы комб. особ. мощн. VDE, рез: провол. твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, кабель d 14 мм, L-225 мм, хром, 1K ручки	66,39
<b>Плоскогубцы комбинированные VDE 1000V особой мощности, губки 64 HRC, для самых тяжёлых нагрузок, DIN ISO 5746</b>		
KN-0106160	Плоскогубцы комб. VDE для тяж. нагрузок, рез: провол. твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, кабель d 10 мм (16 мм <sup>2</sup> ), L-160 мм, хром, 2K ручки	52,14
KN-0106190	Плоскогубцы комб. VDE для тяж. нагрузок, рез: провол. твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, кабель d 13 мм (25 мм <sup>2</sup> ), L-190 мм, хром, 2K ручки	57,91
<b>Мини-плоскогубцы комбинированные</b>		
KN-0805110	Плоскогубцы-мини комб., рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, кабель d 9 мм (10 мм <sup>2</sup> ), L-110 мм, хром, 2K ручки	37,86
<b>Плоскогубцы комбинированные остроконечные с удлинёнными губками, DIN ISO 5746</b>		
KN-0821145	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, чёрн., 1K ручки	32,6
KN-0821145SB	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	32,6
KN-0822145	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, чёрн., 2K ручки	36,03
KN-0822145SB	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	36,03
KN-0822145T	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	47,7
KN-0822145TBK	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d3мм, твёрд. d2мм, кабель d8мм, L-145 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	50,17
KN-0825145	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, хром, 2K ручки	40,33
KN-0825145SB	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, хром, 2K ручки, держатель	40,33
KN-0826145	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками VDE, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, хром, 2K ручки	43,46
KN-0826145SB	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками VDE, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, хром, 2K ручки, держатель	43,46
KN-0826145T	Плоскогубцы комб. острокон. с удл. губками VDE, рез: провол. ср. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, кабель d 8 мм, L-145 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	55,12
KN-0826145TBK	Пассатижи удлинённые со страховочным креплением, 145 mm	57,64
<b>Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтёра, американская модель DIN ISO 5746, ASME B107.20</b>		
KN-0901240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 1K ручки	60,18

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-0901240SB	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 1K ручки	60,18
KN-0902240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 2K ручки	64,83
KN-0902240SB	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 2K ручки	64,83
KN-0902240Т	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 2K ручки	76,5
KN-0902240ТБК	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, чёрные, 2K ручки	78,97
KN-0911240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 1K ручки	68,19
KN-0911240SB	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 1K ручки	68,19
KN-0912240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 2K ручки	74,02
KN-0912240SB	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 2K ручки	74,02
KN-0912240Т	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 2K ручки	85,69
KN-0912240ТБК	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, 240 мм, чёрные, 2K ручки	88,17
KN-0905240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, хром, 2K ручки	73,95
KN-0915240	Lineman's Pliers плоскогубцы электромонтажные, зона обжима, рез проволоки: средняя d 4.6 мм, твёрдая d 3 мм, L-240 мм, хром, 2K ручки	84,47
<b>Длинногубцы с режущими кромками (плоскогубцы радиомонтажные), DIN ISO 5745</b>		
KN-2501125	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.2 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-125 мм, чёрн., 1K ручки	27
KN-2501140	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	25,88
KN-2501140SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	25,88
KN-2501160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки	26,12
KN-2501160SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	26,12
KN-2502140	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-140 мм, чёрн., 2K ручки	30,63
KN-2502140SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-140 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	30,63
KN-2502160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	31,01
KN-2502160SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	31,01
KN-2503125	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.2 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-125 мм, хром, 1K ручки	33,62
KN-2505140	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-140 мм, хром, 2K ручки	35,08
KN-2505160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	36,03
KN-2505160SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, держатель	36,03
KN-2506160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	40,78
KN-2506160SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, держатель	40,78
KN-2506160Т	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	52,44
KN-2506160ТБК	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	54,92
KN-2521160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки	31,14
KN-2521160SB	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки	31,14

**Прайс-лист**  
**действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-2525160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	41,73
KN-2526160	Длинногубцы с реж. кромк. радиомонтаж. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	45,97
<b>Длинногубцы с режущими кромками DIN ISO 5745</b>		
KN-2611200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки	33,24
KN-2611200SB	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	33,24
KN-2612200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки	37,79
KN-2612200SB	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	37,79
KN-2612200T	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	49,46
KN-2612200TBK	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	51,94
KN-2613200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 1K ручки	42
KN-2615200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	42,81
KN-2615200SB	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, держатель	42,81
KN-2615200T	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	54,48
KN-2615200TBK	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	56,96
KN-2616200	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	49,6
KN-2616200SB	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, держатель	49,6
KN-2616200T	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	61,26
KN-2616200TBK	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	63,74
KN-2617200	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. прям. губки, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 1K ручки	58,28
KN-2621200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки	37,79
KN-2621200SB	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	37,79
KN-2622200	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки	42,3
KN-2622200SB	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	42,3
KN-2622200T	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	53,97
KN-2622200TBK	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	56,45
KN-2625200	Длинногубцы с режущими кромками, полукруглые губки 40°, рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, 200 мм, хром, 2K ручки	50,04
KN-2625200SB	Длинногубцы с режущими кромками, полукруглые губки 40°, рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, 200 мм, хром, 2K ручки	50,04
KN-2625200T	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	61,71
KN-2625200TBK	Длинногубцы с реж. кромк., полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	64,18
KN-2626200	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	55,8
KN-2626200SB	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, держатель	55,8
KN-2626200T	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	67,47
KN-2626200TBK	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	69,95

**Прайс-лист**  
**действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-2627200	Длинногубцы с реж. кромк. VDE, полукругл. губки 40°, рез: провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.2 мм, L-200 мм, хром, 1К ручки	64,05
<b>Плоскогубцы захватные</b>		
<b>Плоскогубцы тупоносые, DIN ISO 5745</b>		
KN-2001125	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 27 мм, 125 мм, чёрные, 1К ручки	20,73
KN-2001140	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 28 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	20,86
KN-2001160	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 30 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	21,74
KN-2001180	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 35 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки	27,85
KN-2002140	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 28 мм, 140 мм, чёрные, 2К ручки	25,68
KN-2002160	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 30 мм, 160 мм, чёрные, 2К ручки рукоятки	26,05
KN-2002160SB	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 30 мм, 160 мм, чёрные, 2К ручки рукоятки	26,05
KN-2005140	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 28 мм, 140 мм, хром, 2К ручки	31,51
KN-2005160	Плоскогубцы тупоносые, рифлённые губки 30 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	32,91
KN-2006160	Плоскогубцы тупоносые VDE, рифлённые губки 30 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	37,99
<b>Плоскогубцы "Утконосы", DIN ISO 5743</b>		
KN-3301160	Плоскогубцы "Утконосы", губки 3x9x55 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	43,12
KN-3303160	Плоскогубцы "Утконосы", губки 3x9x55 мм, 160 мм, хром, 1К ручки	50,61
<b>Круглогубцы, DIN ISO 5745</b>		
KN-2201125	Круглогубцы, губки d2x27 мм, 125 мм, чёрные, 1К ручки	21,88
KN-2201140	Круглогубцы, губки d2.5x28 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	21,88
KN-2201140SB	Круглогубцы, губки d2.5x28 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	21,88
KN-2201160	Круглогубцы, губки d3x30 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	22,52
KN-2202140	Круглогубцы, губки d2.5x28 мм, 140 мм, чёрные, 2К ручки	26,12
KN-2202160	Круглогубцы, губки d3x30 мм, 160 мм, чёрные, 2К ручки	26,19
KN-2205140	Круглогубцы, губки d2.5x28 мм, 140 мм, хром, 2К ручки	31,79
KN-2205160	Круглогубцы, губки d3x30 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	33,48
KN-2206160	Круглогубцы VDE, губки d3x30 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	37,86
<b>Круглогубцы ювелира с режущей кромкой DIN ISO 5743</b>		
KN-1901130	Круглогубцы ювелира с режущей кромкой, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 130 мм, чёрные, 1К ручки	44,91
KN-1901130SB	Круглогубцы ювелира с режущей кромкой, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 130 мм, чёрные, 1К ручки	44,91
KN-1903130	Круглогубцы ювелира с режущей кромкой, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 130 мм, хром, 1К ручки	51,12
<b>Длинногубцы, DIN ISO 5745</b>		
KN-3011140	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 42 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	26,26
KN-3011140SB	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 42 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	26,26
KN-3011160	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27
KN-3011160SB	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27
KN-3011190	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 50 мм, 190 мм, чёрные, 1К ручки	31,01
KN-3013140	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 42 мм, 140 мм, хром, 1К ручки	33,62
KN-3013160	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, хром, 1К ручки	34,8
KN-3015140	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 42 мм, 140 мм, хром, 2К ручки	36,4
KN-3015160	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	38,13
KN-3015190	Длинногубцы, плоские рифлённые губки 50 мм, 190 мм, хром, 2К ручки	42,17
KN-3016160	Длинногубцы VDE, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	42,17
KN-3016160SB	Длинногубцы VDE, плоские рифлённые губки 46.5 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	42,17
KN-3021140	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 42 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	26,26
KN-3021140SB	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 42 мм, 140 мм, чёрные, 1К ручки	26,26
KN-3021160	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 50 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27,58
KN-3021160SB	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 50 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27,58
KN-3021190	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 50 мм, 190 мм, чёрные, 1К ручки	31,89
KN-3023140	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 42 мм, 140 мм, хром, 1К ручки	33,41
KN-3025140	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 42 мм, 140 мм, хром, 2К ручки	36,4
KN-3025160	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 50 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	37,62
KN-3025190	Длинногубцы, плоскокруглые рифлённые губки 50 мм, 190 мм, хром, 2К ручки	42,51
KN-3031160	Круглогубцы, губки без насечек 41 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27,21
KN-3031160SB	Круглогубцы, губки без насечек 41 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки, еврослот	27,21
KN-3033160	Круглогубцы, губки без насечек 41 мм, 160 мм, хром, 1К ручки	33,41
KN-3035140	Круглогубцы, губки без насечек 37.5 мм, 140 мм, хром, 2К ручки	35,82
KN-3035160	Круглогубцы, губки без насечек 41 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	36,4
KN-3036160	Круглогубцы VDE, губки без насечек 41 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки	41,66

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Длинногубцы, острые губки, DIN ISO 5743</b>		
KN-3111160	Длинногубцы, острые плоские прямые гладкие губки 55 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	40,27
KN-3111160SB	Длинногубцы, острые плоские прямые гладкие губки 55 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	40,27
KN-3115160	Длинногубцы, острые плоские прямые гладкие губки 55 мм, 160 мм, хром, 2К ручки	50,24
KN-3121160	Длинногубцы, острые плоские гладкие губки 55 мм под 45°, 160 мм, чёрные, 1К ручки	44,78
KN-3121160SB	Длинногубцы, острые плоские гладкие губки 55 мм под 45°, 160 мм, чёрные, 1К ручки	44,78
KN-3125160	Длинногубцы, острые плоские гладкие губки 55 мм под 45°, 160 мм, хром, 2К ручки	55,94
<b>Плоскогубцы для регулировки реле, DIN ISO 5743</b>		
KN-3211135	Плоскогубцы для регулировки реле, прямые узкие плоские губки без насечки 34 мм, 135 мм, чёрные, 1К ручки	34,3
KN-3221135	Плоскогубцы для регулировки реле, прямые широкие плоские губки без насечки 34 мм, 135 мм, чёрные, 1К ручки	33,62
KN-3231135	Плоскогубцы для регулировки реле, широкие плоские губки без насечки 34 мм под 40°, 135 мм, чёрные, 1К ручки	36,26
<b>Плоскогубцы монтажные, DIN ISO 5743</b>		
KN-2801200	Плоскогубцы монтажные, плоские губки 33 мм, 200 мм, чёрные, 1К ручки	39,45
KN-2821200	Плоскогубцы монтажные, плоскоокруглые губки 34 мм, 200 мм, чёрные, 1К ручки	39,69
KN-2871280	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем для захватных, юстировочных и монтажных операций в труднодоступных местах, 280 мм, чёрные, 1К ручки	44,78
KN-2871280SB	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем для захватных, юстировочных и монтажных операций в труднодоступных местах, 280 мм, чёрные, 1К ручки	44,78
KN-2881280	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем для захвата, юстировки и монтажа в труднодоступных местах, губки 45°, L-280 мм, чёрн., 1К ручки	46,81
KN-2881280SB	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем для захватных, юстировочных и монтажных операций в труднодоступных местах, губки 45°, L-280 мм, чёрные, об	46,81
<b>Плоскогубцы телефониста с режущими кромками в средней части губок, DIN ISO 5743</b>		
KN-2701160	Плоскогубцы телефониста с режущими кромками в средней части губок, плоскоокруглые губки 47 мм, 160 мм, 1К ручки	46,1
<b>Плоскогубцы телефониста, DIN ISO 5745</b>		
KN-2911160	Плоскогубцы телефониста, плоские губки 55 мм с крестообразной насечкой, 160 мм, чёрные, 1К ручки	35,01
KN-2921160	Плоскогубцы телефониста, плоскоокруглые губки 54 мм с крестообразной насечкой, 160 мм, чёрные, 1К ручки	33,92
KN-2925160	Плоскогубцы телефониста, плоскоокруглые губки 54 мм с крестообразной насечкой, 160 мм, хром, 2К ручки	41,66
<b>Плоскогубцы захватные прецизионные для точной механики, DIN ISO 9655</b>		
KN-3711125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоские широкие губки, 125 мм, чёрные, 1К ручки	29,17
KN-3713125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоские широкие губки, 125 мм, хром, 1К ручки	35,59
KN-3721125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоские вогнутые узкие губки, 125 мм, чёрные, 1К ручки	29,17
KN-3723125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоские вогнутые узкие губки, 125 мм, хром, 1К ручки	35,59
KN-3731125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоскоокруглые губки, 125 мм, чёрные, 1К ручки	29,17
KN-3731125SB	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоскоокруглые губки, 125 мм, чёрные, 1К ручки	29,17
KN-3733125	Плоскогубцы захватные прецизионные, плоскоокруглые губки, 125 мм, хром, 1К ручки	35,59
KN-3741125	Круглогубцы захватные прецизионные, 125 мм, чёрные, 1К ручки	28,36
KN-3743125	Круглогубцы захватные прецизионные, 125 мм, хром, 1К ручки	35,14
<b>Плоскогубцы механика прецизионные тупоносые с режущей кромкой, DIN ISO 5745</b>		
KN-2301140	Плоскогубцы механика прециз. тупоносые с режущей кромкой, рифлённые губки 35 мм, рез: провол. мягк. d 2.5 мм, средн. d 1.6 мм, L-140 мм, 1К ручки	35,38
<b>Плоскогубцы механика, DIN ISO 5745</b>		
KN-3811200	Плоскогубцы механика, плоскоокруглые губки с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	35,59
KN-3811200SB	Плоскогубцы механика, плоскоокруглые губки с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	35,59
KN-3815200	Плоскогубцы механика, плоскоокруглые губки с крестовой насечкой, 200 мм, хром, 2К ручки	46,98
KN-3821200	Плоскогубцы механика, плоскоокруглые губки под углом 40° с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	39,96
KN-3825200	Плоскогубцы механика, плоскоокруглые губки под углом 40° с крестовой насечкой, 200 мм, хром, 2К ручки	51,43

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-3831200	Плоскогубцы механика, плоскокруглые изогнутые губки с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	42,88
KN-3835200	Плоскогубцы механика, плоскокруглые изогнутые губки с крестовой насечкой, 200 мм, хром, 2К ручки	51,63
KN-3835200Т	Плоскогубцы механика, плоскокруглые изогнутые губки с крестовой насечкой, 200 мм, хром, 2К ручки, с креплением для страховки	63,3
KN-3841190	Плоскогубцы механика, плоские широкие губки с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	32,74
KN-3845190	Плоскогубцы механика, плоские широкие губки с крестовой насечкой, 200 мм, хром, 2К ручки	43,25
KN-3871200	Плоскогубцы механика, плоскокруглые губки под углом 70° с крестовой насечкой, 200 мм, чёрные, 1К ручки	44,64
KN-3891200	Плоскогубцы механика, плоскокруглые губки под углом 45° с крестовой насечкой, для захвата свечей зажигания, 200 мм, чёрные, 1К ручки	42,88
KN-3895200	Плоскогубцы механика, плоскокруглые губки под углом 45° с крестовой насечкой, для захвата свечей зажигания, 200 мм, хром, 2К ручки	52,51
<b>Плоскогубцы захватные для электроники, DIN ISO 9655</b>		
KN-3511115	Плоскогубцы захватные для электроники, 115 мм, 1К ручки	43,46
KN-3512115	Плоскогубцы захватные для электроники, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3512115SB	Плоскогубцы захватные для электроники, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3521115	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, 115 мм, 1К ручки	43,9
KN-3522115	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3522115SB	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3531115	Круглогубцы захватные для электроники, 115 мм, 1К ручки	43,46
KN-3532115	Круглогубцы захватные для электроники, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3532115SB	Круглогубцы захватные для электроники, 115 мм, 2К ручки	47,56
KN-3541115	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, голова под 45°, 115 мм, 1К ручки	46,81
KN-3542115	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, голова под 45°, 115 мм, 2К ручки	51,26
KN-3542115SB	Плоскогубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, голова под 45°, 115 мм, 2К ручки	51,26
KN-3552145	Длинногубцы захватные для электроники, плоские губки, 145 мм, 2К ручки	56,38
KN-3562145	Длинногубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, 145 мм, 2К ручки	56,38
KN-3562145SB	Длинногубцы захватные для электроники, плоскокруглые губки, 145 мм, 2К ручки	56,38
KN-3572145	Длинногубцы захватные для электроники, круглые губки, 145 мм, 2К ручки	52,65
KN-3582145	Длинногубцы захватные для электроники, круглые губки, голова под 45°, 145 мм, 2К ручки	60,82
KN-359901	Запчасть: пружина для плоскогубцев для электроники, 2 шт	2,47
<b>Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, DIN ISO 9655</b>		
KN-3512115ESD	Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, 115 мм, 2К ручки	51,8
KN-3522115ESD	Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, плоскокруглые губки, 115 мм, 2К ручки	51,8
KN-3522115ESDSB	Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, плоскокруглые губки, 115 мм, 2К ручки	51,8
KN-3532115ESD	Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, круглые губки, 115 мм, 2К ручки	51,8
KN-3542115ESD	Плоскогубцы ESD захватные антистатические для электроники, круглые губки, голова под 45°, 115 мм, 2К ручки	56,01
<b>Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, DIN ISO 9655</b>		
KN-3412130	Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, плоские широкие гладкие губки, 130 мм, 2К ручки	70,66
KN-3422130	Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, плоско-круглые гладкие губки, 130 мм, 2К ручки	72,05
KN-3432130	Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, острые круглые гладкие губки, 130 мм, 2К ручки	72,73
KN-3442130	Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, плоские широкие губки с лазерной крестовой насечкой, 130 мм, 2К ручки	71,92
KN-3452130	Плоскогубцы захватные прецизионные для электроники, плоско-круглые губки с лазерной крестовой насечкой, 130 мм, 2К ручки	75,34
<b>Плоскогубцы ESD захватные прецизионные антистатические для электроники, DIN ISO 9655</b>		
KN-3412130ESD	Плоскогубцы захватные прецизионные ESD для электроники, плоские широкие гладкие губки, 130 мм, антистатические, 2К ручки	73,88
KN-3422130ESD	Плоскогубцы захватные прецизионные ESD для электроники, плоско-круглые гладкие губки, 130 мм, антистатические, 2К ручки	75,28

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-3432130ESD	Плоскогубцы захватные прецизионные ESD для электроники, острые круглые гладкие губки, 130 мм, антистатические, 2К ручки	75,99
KN-3442130ESD	Плоскогубцы захватные прецизионные ESD для электроники, плоские широкие губки с лазерной крестовой насечкой, 130 мм, антистатические, 2К ручки	75,14
KN-3452130ESD	Плоскогубцы захватные прецизионные ESD для электроники, плоско-круглые губки с лазерной крестовой насечкой, 130 мм, антистатические, 2К ручки	78,57
<b>Плоскогубцы захватные монтажные для электроники, DIN ISO 5743</b>		
KN-3612130	Плоскогубцы захватные монтажные для электроники, для изгибания выводов радиодеталей под отверстия в плате, 130 мм, зеркальная полировка, 2К ручки	63,61
KN-3622125	Плоскогубцы захватные монтажные для электроники, для изгибания и обрезки выводов радиодеталей под платой до длины 1.6 мм, L-125 мм, 2К ручки	82,57
KN-3632125	Плоскогубцы захватные монтажные для электроники, для опрессовки и укорачивания выводов радиодеталей под платой до длины 1.6 мм, L-125 мм, 2К ручки	70,66
<b>Плоскогубцы захватные VDE 1000V из пластмассы диэлектрические</b>		
KN-986201	Плоскогубцы захватные VDE из армированного фиберглассом пластика, диапазон применения до -40°C, 180 мм, диэлектрические	31,72
<b>Длинногубцы плоские VDE 1000V из пластмассы диэлектрические</b>		
KN-986202	Длинногубцы плоские VDE из армированного фиберглассом пластика, диапазон применения до -40°C, 220 мм, диэлектрические	31,72
<b>Зажимы</b>		
<b>Зажимы универсальные ручные с фиксацией для тяжёлых условий работы</b>		
KN-4004180	Зажим универсальный ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 35 мм, под квадрат 25 мм, под ключ 32 мм, 180 мм, оцинкованный	34,06
KN-4004250	Зажим универсальный ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 35 мм, под квадрат 30 мм, под ключ 32 мм, 250 мм, оцинкованный	38,3
KN-4004250SB	Зажим универсальный ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 35 мм, под квадрат 30 мм, под ключ 32 мм, 250 мм, оцинкованный	38,3
KN-4014250	Зажим универсальный ручной для тяж. условий, с поворотной губкой, размеры: круг 43 мм, квадрат 42 мм, ключ 45 мм, L-250 мм, цинк	43,25
<b>Зажимы ручные с фиксацией для тяжёлых условий работы</b>		
KN-4104180	Зажим ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 30 мм, под квадрат 20 мм, под ключ 30 мм, 180 мм, оцинкованный	31,65
KN-4104250	Зажим ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 40 мм, под квадрат 20 мм, под ключ 30 мм, 250 мм, оцинкованный	31,28
KN-4104250SB	Зажим ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 40 мм, под квадрат 20 мм, под ключ 30 мм, 250 мм, оцинкованный	31,28
KN-4104300	Зажим ручной с фиксацией для тяжёлых условий работы, размеры под круг 65 мм, под квадрат 30 мм, под ключ 34 мм, 300 мм, оцинкованный	57,33
KN-4114250	Зажим ручной для тяж. условий, двойная выемка, для кругл., секцион. и плоск. материала, размеры: круг 36 мм, квадрат 36 мм, ключ 36 мм, L-250 мм, цинк	36,09
KN-4124225	Зажим ручной для тяж. условий, плоские губки для плоского материала, размеры: круг 25 мм, квадрат 16 мм, ключ 30 мм, L-225 мм, цинк	37,62
KN-4134165	Зажим ручной для тяж. условий, длинные узкие губки, размеры: круг 20 мм, квадрат 10 мм, ключ 24 мм, L-165 мм, цинк	32,02
KN-4144200	Зажим ручной для тяж. условий, длинные узкие губки под 70° для труднодоступных мест, размеры: круг 20 мм, квадрат 20 мм, ключ 30 мм, L-200 мм, цинк	57,33
<b>Зажимы сварочные</b>		
KN-4214280	Зажим сварочный, для плоских заготовок, размеры под круг 30-65 мм, под квадрат 50 мм, 280 мм, оцинкованный	55,74
KN-4224280	Зажим сварочный, для круглых заготовок, размеры под круг 10-70 мм, 280 мм, оцинкованный	56,24
KN-4234280	Зажим сварочный, для больших заготовок с рёбрами до 40 мм, размеры под квадрат 90 мм, 280 мм, оцинкованный	54,62
KN-4244280	Зажим сварочный с вращающимися губками, для больших заготовок с рёбрами до 40 мм, размеры под квадрат 90 мм, 280 мм, оцинкованный	56,75
<b>Инструменты для реза</b>		
<b>Ножи универсальные</b>		
<b>KNIPEX CutiX® Нож универсальный</b>		
KN-9010165BK	KNIPEX CutiX Нож универсальный, 165 мм, для стандартных отламывающихся лезвий на 18 мм	33,42
KN-9010165E01	Набор запасных деталей для стабилизирующей планки для KN-9010165BK	6,63
<b>Болторезы</b>		
<b>KNIPEX CoBolt® болторез компактный, DIN ISO 5743</b>		
KN-7101160	KNIPEX CoBolt S болторез, L-160 мм, рез: провол. мягк. d 5.3 мм, ср. d 4.4 мм, тв. d 3.2 мм, роял. струна d 3 мм, чёрн., 1К ручки	50,61

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7101160SB	KNIPEX CoBolt S болторез компактный, L-160 мм, рез: мягкая проволока d 5.3 мм, проволока средней твёрдости d 4.4 мм, твёрдая проволока d 3.2 мм, роял	50,61
KN-7101200	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки	57,02
KN-7101200SB	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	57,02
KN-7101250	KNIPEX CoBolt XL болторез, L-200 мм, рез: ср. d 5.6 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.8 мм, чёрн., 1K ручки	71,54
KN-7101250SB	KNIPEX CoBolt XL болторез, L-250 мм, рез: ср. d 5.6 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.8 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	71,54
KN-7102200	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки	61,13
KN-7102200SB	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	61,13
KN-7102200T	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	72,8
KN-7102200TBK	KNIPEX CoBolt болторез, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	75,28
KN-7112200	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки	69,14
KN-7112200SB	KNIPEX CoBolt болторез компактный, с пружиной, L-200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм	69,14
KN-7121200	KNIPEX CoBolt болторез, голова 20°, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки	71,34
KN-7121200SB	KNIPEX CoBolt болторез компактный, голова 20°, L-200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм	71,34
KN-7122200	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, голова 20°, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки	84,16
KN-7122200SB	KNIPEX CoBolt болторез компактный, с пружиной, голова 20°, L-200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая пров	84,16
KN-7122200T	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, голова 20°, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	95,83
KN-7122200TBK	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, голова 20°, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	98,31
KN-7131160	KNIPEX CoBolt S Болторез компактный с выемкой, L-160 мм	51,94
KN-7131160SB	KNIPEX CoBolt S Болторез компактный с выемкой, L-160 мм, на подвесе	51,94
KN-7131200	KNIPEX CoBolt болторез, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки	58,48
KN-7131200SB	KNIPEX CoBolt болторез, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	58,48
KN-7131250	KNIPEX CoBolt XL болторез, с выемкой, L-250 мм, рез: ср. d 5.6 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.8 мм, чёрн., 1K ручки	74,77
KN-7131250SB	KNIPEX CoBolt XL болторез, с выемкой, L-250 мм, рез: ср. d 6 мм, тв. d 4.3 мм, роял. струна d 4.2 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	74,77
KN-7132200	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки	70,08
KN-7132200SB	KNIPEX CoBolt болторез компактный, с пружиной, с выемкой на кромках для реза толстой проволоки, L-200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока сре	70,08
KN-7132200T	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	81,75
KN-7132200TBK	KNIPEX CoBolt болторез, пружина, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	84,23
KN-7141200	KNIPEX CoBolt болторез, голова 20°, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки	79,21
KN-7141200SB	KNIPEX CoBolt болторез, голова 20°, с выемкой, L-200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 1K ручки	79,21
KN-7142200	KNIPEX CoBolt болторез, голова 20°, с выемкой, 200 мм, рез: провол. мягк. d 6 мм, ср. d 5.2 мм, тв. d 4 мм, роял. струна d 3.6 мм, чёрн., 2K ручки	87,39
KN-711920001	Запчасть: держатель пружины для болторезов CoBolt KN-71X2200 и бокорезов KN-7262200	5,29
<b>Болторез, режущая способность до 48 HRC</b>		
KN-7172460	Болторез, рез: HRC 19 d8 мм, HRC 40 d6 мм, HRC 48 d5 мм, 460 мм, твёрдость кромок 62 HRC, серый, 2K ручки, сменная ножевая головка, кованный коннектор	147,97
KN-7172610	Болторез, рез: HRC 19 d9 мм, HRC 40 d8 мм, HRC 48 d7 мм, 610 мм, твёрдость кромок 62 HRC, серый, 2K ручки, сменная ножевая головка, кованный коннектор	171,24

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7172760	Болторез, рез: HRC 19 d11 мм, HRC 40 d9 мм, HRC 48 d8 мм, 760 мм, твёрдость кромок 62 HRC, серый, 2К ручки, сменная ножевая головка, кованый коннектор	224,2
KN-7172910	Болторез, рез: HRC 19 d13 мм, HRC 40 d10 мм, HRC 48 d9 мм, L-910 мм, 62 HRC, серый, 2К ручки, сменная ножевая головка, кованый коннектор	302,53
KN-7179460	Запасная ножевая головка для болтореза KN-7172460	78,69
KN-7179610	Запасная ножевая головка для болтореза KN-7172610	99,77
KN-7179760	Запасная ножевая головка для болтореза KN-7172760	134,7
KN-7179910	Запасная ножевая головка для болтореза KN-7172910	148,39
<b>Ножницы для резки арматурной сетки</b>		
KN-7182950	Ножницы для резки арматурной сетки, 950 мм, твёрдость кромок 62 HRC, серые, 2К ручки, сменная ножевая головка, кованый коннектор	220,33
KN-7189950	Запасная ножевая головка для ножниц для резки арматурной сетки KN-7182950	139,67
<b>Бокорезы</b>		
<b>Бокорезы, DIN ISO 5749</b>		
KN-7001110	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2 мм, твёрд. d 1.2 мм, L-110 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки	26,05
KN-7001110SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2 мм, твёрд. d 1.2 мм, L-110 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	26,05
KN-7001125	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки	26,05
KN-7001125SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	26,05
KN-7001140	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки	26,05
KN-7001140SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	26,05
KN-7001160	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки	26,46
KN-7001160SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	26,46
KN-7001180	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки	28,87
KN-7001180SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	28,87
KN-7002125	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки	31,72
KN-7002125SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки, держатель	31,72
KN-7002140	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки	32,29
KN-7002140SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки, держатель	32,29
KN-7002160	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки	33,35
KN-7002160SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки, держатель	33,35
KN-7002180	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки	35,52
KN-7002180SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, чёрн., 2К ручки, держатель	35,52
KN-7005125	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, хром, 2К ручки	37,62
KN-7005140	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, хром, 2К ручки	37,79
KN-7005160	Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки	39,59
KN-7005160SB	Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки	39,59
KN-7005160T	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2К ручки, страх. крепл.	51,26
KN-7005160TBK	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2К ручки, страх. крепл., блист.	53,77
KN-7005180	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2К ручки	43,12

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7005180SB	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, держатель	43,12
KN-7005180T	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл.	54,79
KN-7005180TBK	Бокорезы, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	57,26
KN-7006125	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки	41,49
KN-7006140	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки	41,86
KN-7006140SB	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 2.5 мм, твёрд. d 1.8 мм, L-140 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, держатель	41,86
KN-7006160	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки	45,22
KN-7006160SB	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, держатель	45,22
KN-7006160T	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл.	56,89
KN-7006160TBK	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	59,37
KN-7006180	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки	48,34
KN-7006180SB	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, держатель	48,34
KN-7006180T	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл.	60,01
KN-7006180TBK	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	62,52
KN-7007160	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 1K ручки	52,65
KN-7007180	Бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 62 HRC, хром, 1K ручки	56,52
KN-7011110	Бокорезы, пружинный механизм, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2 мм, твёрд. d 1.2 мм, L-110 мм, 62 HRC, чёрн., 1K ручки	34,87
KN-7015110	Бокорезы, пружинный механизм, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2 мм, твёрд. d 1.2 мм, L-110 мм, 62 HRC, чёрн., 2K ручки	41,42
KN-7026160	Бокорезы VDE 1000V, режущие кромки с маленькой фаской, рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3 мм, твёрд. d 2 мм, L-160 мм, 62 HRC, хром, 2K ручки	45,36
<b>Бокорезы усиленные для реза мягких материалов вплотную к основанию</b>		
KN-7262200	Бокорезы усиленные для реза мягких материалов вплотную к основанию, голова 20°, с пружиной, рез: мягкая проволока d 6 мм, 200 мм, чёрные, 2K ручки	103,7
<b>Бокорезы для пластмассы, DIN ISO 5746</b>		
KN-7201140	Бокорезы для пластмассы, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 140 мм, 1K ручки	36,6
KN-7201160	Бокорезы для пластмассы, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	37,55
KN-7201160SB	Бокорезы для пластмассы, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	37,55
KN-7201160KA	Бокорезы для пластмассы, круглая голова, с пружиной, режущие кромки без фасок, L-160 мм, 1K ручки	43,18
KN-7201180	Бокорезы для пластмассы, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 180 мм, 1K ручки	40,27
KN-7202125	Бокорезы для пластмассы, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 125 мм, 2K ручки	38,94
KN-7211160	Бокорезы для пластмассы, губки 45°, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	58,72
KN-7211160SB	Бокорезы для пластмассы, губки 45°, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	58,72
KN-7221160	Бокорезы для пластмассы, губки под углом 85°, с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	66,96
KN-720901	Запчасть: пружина для бокорезов 72 XX 160	2,32
<b>Бокорезы для световодов (оптоволоконного кабеля), DIN ISO 5743</b>		
KN-7251160	Бокорезы для световодов (оптоволоконного кабеля), с пружиной, удлинённые режущие кромки без фасок, 160 мм, 1K ручки	43,76

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>KNIPEX X-Cut® бокорезы компактные особой мощности, DIN ISO 5749</b>		
KN-7302160	KNIPEX X-Cut бокорезы, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	56,96
KN-7302160SB	KNIPEX X-Cut бокорезы, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	56,96
KN-7305160	KNIPEX X-Cut бокорезы, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	66,79
KN-7305160SB	KNIPEX X-Cut бокорезы компактные, рез: мягкая проволока d 4.8 мм, проволока средней твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.7 мм, рояльная струна (	66,79
KN-7305160T	KNIPEX X-Cut бокорезы, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	78,46
KN-7305160TBK	KNIPEX X-Cut бокорезы, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	80,97
KN-7306160	KNIPEX X-Cut бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	68,25
KN-7306160SB	KNIPEX X-Cut бокорезы компактные VDE 1000V, рез: мягкая проволока d 4.8 мм, проволока средней твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.7 мм, рояльна	68,25
KN-7306160T	KNIPEX X-Cut бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	79,92
KN-7306160TBK	KNIPEX X-Cut бокорезы VDE, рез: провол. мягк. d 4.8 мм, ср. d 3.8 мм, тв. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	82,43
<b>KNIPEX TwinForce® бокорезы особой мощности DIN ISO 5749</b>		
KN-7371180	KNIPEX TwinForce бокорезы, рез: провол. мягк. d 5.5 мм, провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.2 мм, роял. струна d 3 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	88,98
KN-7372180	KNIPEX TwinForce бокорезы, рез: провол. мягк. d 5.5 мм, провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.2 мм, роял. струна d 3 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки	93,49
KN-7372180BK	KNIPEX TwinForce бокорезы, рез: провол. мягк. d 5.5 мм, провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.2 мм, роял. струна d 3 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки, блист.	95,97
KN-7372180F	KNIPEX TwinForce бокорезы, пружина, рез: провол. мягк. d 5.5 мм, провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.2 мм, роял. струна d 3 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки	98,04
<b>Бокорезы особой мощности, DIN ISO 5749</b>		
KN-7401140	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки	31,72
KN-7401140SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	31,72
KN-7401160	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки	32,29
KN-7401160SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	32,29
KN-7401180	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки	35,52
KN-7401180SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	35,52
KN-7401200	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки	39,08
KN-7401200SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	39,08
KN-7401250	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки	49,53
KN-7401250SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	49,53
KN-7402140	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, чёрн., 2K ручки	38,43
KN-7402140SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	38,43
KN-7402160	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	39,08
KN-7402160SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	39,08
KN-7402180	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки	43,12
KN-7402180SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	43,12
KN-7402200	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки	45,97

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7402200SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	45,97
KN-7402200T	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	57,64
KN-7402200TBK	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	60,11
KN-7402250	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки	55,5
KN-7402250SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	55,5
KN-7402250T	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	67,17
KN-7402250TBK	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	69,64
KN-7405140	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, хром, 2K ручки	47,32
KN-7405160	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	49,39
KN-7405180	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки	53,77
KN-7405180SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, держатель	53,77
KN-7405200	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	56,38
KN-7405200SB	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, держатель	56,38
KN-7405250	Бокорезы особ. мощн., рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, хром, 2K ручки	68,49
KN-7406160	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки	54,34
KN-7406160SB	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, держатель	54,34
KN-7406180	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки	58,79
KN-7406180SB	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, держатель	58,79
KN-7406200	Бокорезы особой мощности VDE, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки	62,35
KN-7406200SB	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, держатель	62,35
KN-7406200T	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	74,02
KN-7406200TBK	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	76,5
KN-7406250	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, хром, 2K ручки	79,72
KN-7406250T	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	91,39
KN-7406250TBK	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., держатель	93,86
KN-7407200	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, хром, 1K ручки	75,04
KN-7407250	Бокорезы особ. мощн. VDE, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, хром, 1K ручки	85,04
KN-7412160	Бокорезы особ. мощн., пружина, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки	44,78
KN-7412160SB	Бокорезы особ. мощн., пружина, рез: провол. ср. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	44,78
KN-7412180	Бокорезы особ. мощн., пружина, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки	48,58
KN-7412180SB	Бокорезы особ. мощн., пружина, рез: провол. ср. d 3.8 мм, твёрд. d 2.7 мм, роял. струна d 2.2 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	48,58
KN-7421200	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки	43,18

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7421200SB	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	43,18
KN-7421250	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки	53,67
KN-7422200	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки	47,83
KN-7422200T	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	59,5
KN-7422200TBK	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.2 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-200 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	62,01
KN-7422250	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки	59,94
KN-7422250T	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	71,61
KN-7422250TBK	Бокорезы особ. мощн., голова 12°, рез: провол. ср. d 4.6 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-250 мм, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	74,09
<b>Бокорезы особой мощности, режущие кромки по центру, DIN ISO 5743</b>		
KN-7491250	Бокорезы особ. мощн., центр. реж. кромки, рез: провол. мягк. d 5 мм, ср. d 5 мм, тв. d 3.8 мм, роял. струна d 3.5 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки	64,11
KN-7491250SB	Бокорезы особ. мощн., центр. реж. кромки, рез: провол. мягк. d 5 мм, ср. d 5 мм, тв. d 3.8 мм, роял. струна d 3.5 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	64,11
<b>Бокорезы для электромеханика, DIN ISO 5749</b>		
KN-7601125	Бокорезы для электромеханика, рез: провол. мягк. d 3 мм, ср. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, роял. струна d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн., 1K ручки	34,57
KN-7603125	Бокорезы для электромеханика, рез: провол. мягк. d 3 мм, ср. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, роял. струна d 0.6 мм, L-125 мм, хром, 1K ручки	40,47
KN-7605125	Бокорезы для электромеханика, рез: провол. мягк. d 3 мм, ср. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, роял. струна d 0.6 мм, L-125 мм, хром, 2K ручки	44,51
KN-7612125	Бокорезы для электромеханика, пружина, рез: провол. мягк. d 3 мм, ср. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, роял. струна d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн., 2K ручки	40,91
KN-7622125	Бокорезы для электромеханика, с пружиной, режущие кромки без фаски, рез: мягкая проволока d 2.5 мм, 125 мм, чёрные, 2K ручки	42,3
KN-7681125	Бокорезы для электромеханика, острая головка, рез: провол. мягк. d 1.7 мм, ср. d 1.3 мм, твёрд. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн., 1K ручки	35,21
<b>Electronic Super Knips® бокорезы прецизионные для самых тонких работ, DIN ISO 9654</b>		
KN-7803125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-1.6мм, проволока ср. твёрдости d1мм, L-125 мм, INOX	30,19
KN-7803125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз. VDE, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-1.6мм, проволока ср. твёрдости d1мм, L-125 мм, INOX, еврослот	30,19
KN-7806125	Electronic Super Knips бокорезы прециз. VDE, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-1.6мм, проволока ср. твёрдости d1мм, L-125 мм, INOX	39,38
KN-7806125SB	Electronic Super Knips бокорезы прецизионные VDE 1000V для самых тонких работ, режущая кромка без фаски, рез: мягкая проволока d 0.2 - 1.6 мм, провол	39,38
KN-7803140	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз., без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-2.1мм, проволока ср. твёрдости d1.2мм, L-140 мм, INOX	37,11
KN-7803140SB	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз., без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-2.1мм, проволока ср. твёрдости d1.2мм, L-140 мм, INOX, еврослот	37,11
KN-7813125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., без фаски, рез: мягк. проволока d 0.2-1.6 мм, проволока ср. твёрдости d 1 мм, L-125 мм, INOX	33,99
KN-7813125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз., без фаски, рез: мягк. проволока d 0.2-1.6 мм, проволока ср. твёрдости d 1 мм, L-125 мм, INOX, еврослот	33,99
KN-7823125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., голова 60°, рез: мягк. проволока d0.2-1.0мм, проволока ср. твёрдости d0.6мм, L-125 мм, INOX	36,16
KN-7823125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз., голова 60°, рез: мягк. проволока d0.2-1.0мм, проволока ср. твёрдости d0.6мм, L-125 мм, INOX, еврослот	36,16
KN-7831125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., с тонкой головкой, без фаски, рез: мягкая проволока d 0.2 - 1.0 мм, L-125 мм, INOX	33,62
KN-7841125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., с тонкой головкой, без фаски, рез: мягкая проволока d 0.2 - 1.0 мм, L-125 мм, INOX	38,37
KN-7861125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., для стекловолокна, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн.	31,45
KN-7861125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз., для стекловолокна, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн., держатель	31,45
KN-7861140	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз., для кабельных стяжек, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 2.1 мм, ср. d 1.4 мм, L-140 мм, чёрн.	38,06

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7861140SB	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз., для кабельных стяжек, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 2.1 мм, ср. d1.4мм,L-140 мм, чёрн., держатель	38,06
KN-7871125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., без фаски, с зажимом,рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн.	35,82
KN-7871125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз., без фаски, с зажимом,рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн.,держатель	35,82
KN-7881125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн.	32,97
KN-7881125SB	Electronic Super Knips бокорезы прециз., очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d0.6мм,L-125 мм, чёрн.,держатель	32,97
KN-7891125	Electronic Super Knips бокорезы прециз., очень мал. фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн.	36,84
<b>Electronic Super Knips® бокорезы прецизионные ESD для самых тонких работ, антистатические, DIN ISO 9654</b>		
KN-7803125ESD	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-1.6мм, проволока ср. твёрдости d1мм, L-125 мм, INOX	33,48
KN-7803125ESDSB	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-1.6мм, проволока ср. твёрдости d1мм, L-125 мм, INOX, держатель	35,96
KN-7803140ESD	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз. ESD, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-2.1мм, проволока ср. твёрдости d1.2мм, L-140 мм, INOX	40,47
KN-7803140ESDSB	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз. ESD, без фаски, рез: мягк. проволока d0.2-2.1мм, проволока ср. твёрдости d1.2мм, L-140 мм, INOX, держатель	40,47
KN-7813125ESD	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, без фаски, рез: мягк. проволока d 0.2-1.6 мм, проволока ср. твёрдости d 1 мм, L-125 мм, INOX	36,54
KN-7861125ESD	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, для стекловолокна, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн.	34,57
KN-7861125ESDSB	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, для стекловолокна, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d1.2 мм, L-125 мм, чёрн., держатель	34,57
KN-7861140ESD	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз. ESD, для кабельных стяжек, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.2 - 2.1 мм, ср. d 1.4 мм, L-140 мм, чёрн.	41,28
KN-7861140ESDSB	Electronic Super Knips XL бокорезы прециз. ESD, для кабельных стяжек, без фаски,рез: провол. мягк. d 0.2 - 2.1 мм,ср. d1.4мм,L-140 мм,чёрн.,держатель	41,28
KN-7871125ESD	Electronic Super Knips бокорезы прециз. ESD, без фаски, с зажимом,рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.6 мм, ср. d 1.2 мм, L-125 мм, чёрн.	38,43
<b>Бокорезы прецизионные ESD для тонких работ, DIN ISO 9654</b>		
KN-7902120ESD	Бокорезы прециз. ESD, маленькая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.4 мм, ср. d 1 мм, тв. d 0.6 мм, L-120 мм, чёрн.	85,35
KN-7902125ESD	Бокорезы прециз. ESD, круглая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.7 мм, L-120 мм, чёрн.	81,55
KN-7902125ESDSB	Бокорезы прециз. ESD, круглая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.7 мм, L-120 мм, чёрн., еврослот	81,55
KN-7912125ESD	Бокорезы прециз. ESD, кругл. головка, очень мал. фаска,рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм,ср. d 1.2 мм,тв. d 0.7 мм,роял. струна d 0.6 мм,L-125 мм,чёрн	91,9
KN-7922120ESD	Бокорезы прециз. ESD, маленькая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-120 мм, чёрн.	92,71
KN-7922125ESD	Бокорезы прециз. ESD, круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.7 мм, ср. d 1 мм, L-125 мм, чёрн.	90,44
KN-7932125ESD	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.5 мм, ср. d 1.1 мм, тв. d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн.	81,55
KN-7942125ESD	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.5 мм, ср. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн.	90,44
KN-7942125ESDSB	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.5 мм, ср. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн., держатель	90,44
KN-7942125ZESD	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, плоская без фаски, для мягких материалов, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, L-125 мм, чёрн.	91,59
KN-7952125ESD	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, очень маленькая фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.3 мм, ср. d 0.9 мм, тв. d 0.5 мм, L-125 мм, чёрн.	91,69
KN-7962125ESD	Бокорезы прециз. ESD, острая головка, без фаски, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн.	100,72
<b>Бокорезы прецизионные для тонких работ, DIN ISO 9654</b>		
KN-7902120	Бокорезы прециз., маленькая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.4 мм, ср. d 1 мм, тв. d 0.6 мм, L-120 мм, чёрн.	83,28
KN-7902125	Бокорезы прециз., круглая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.7 мм, L-120 мм, чёрн.	78,33
KN-7902125SB	Бокорезы прециз., круглая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.7 мм, L-120 мм, чёрн., держатель	78,33

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7902125S1	Бокорезы прецизионные для тонких работ, круглая головка, все кромки на головке закруглены — уменьшается риск повреждения изоляции при работе с кабелён	106,28
KN-7912125	Бокорезы прециз., кругл. головка, очень мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.7 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.7 мм, роял. струна d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн.	89,79
KN-7922120	Бокорезы прециз., маленькая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-120 мм, чёрн.	91,02
KN-7922125	Бокорезы прециз., круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.7 мм, ср. d 1 мм, L-125 мм, чёрн.	85,76
KN-7932125	Бокорезы прециз., острая головка, очень маленькая фаска, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.5 мм, ср. d 1.1 мм, тв. d 0.6 мм, L-125 мм, чёрн.	78,33
KN-7942125	Бокорезы прециз., острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.5 мм, ср. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн.	85,76
KN-7942125Z	Бокорезы прециз., острая головка, плоская без фаски, для мягких материалов, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, L-125 мм, чёрн.	88,34
KN-7952125	Бокорезы прециз., острая головка, очень маленькая фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.2 - 1.3 мм, ср. d 0.9 мм, тв. d 0.5 мм, L-125 мм, чёрн.	88,47
KN-7962125	Бокорезы прециз., острая головка, без фаски, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.1 - 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-125 мм, чёрн.	97,43
<b>Насадка-уловитель обрезков для бокорезов KN-79 02 / 22 125</b>		
KN-0011V79	Насадка - уловитель обрезков для бокорезов KN-79(02/22)125	16,86
<b>Бокорезы для электроники, с винтовым шарниром для высокой точности и больших нагрузок, DIN ISO 9654</b>		
KN-7502125	Бокорезы для электроники, с фаской, рез: провол. мягк. d 0.2-1.3 мм, ср. d 1 мм, тв. d 0.6 мм, роял. струна d 0.4 мм, L-125 мм, чёрн.	58,42
KN-7502125SB	Бокорезы для электроники, с фаской, рез: провол. мягк. d 0.2-1.3 мм, ср. d 1 мм, тв. d 0.6 мм, роял. струна d 0.4 мм, L-125 мм, чёрн., держатель	58,42
KN-7512125	Бокорезы для электроники, с фаской, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.2-1.3 мм, ср. d 1 мм, тв. d 0.6 мм, роял. струна d 0.4 мм, L-125 мм, чёрн.	69
KN-7522125	Бокорезы для электроники, очень мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.2-1.3 мм, ср. d 0.9 мм, тв. d 0.4 мм, роял. струна d 0.3 мм, L-125 мм, чёрн.	60,18
KN-7552125	Бокорезы для электроники, узкая головка, с фаской, рез: провол. мягк. d 0.2-0.8 мм, ср. d 0.5 мм, тв. d 0.3 мм, роял. струна d 0.3 мм, L-125 мм, чёрн.	66,29
<b>Бокорезы для электроники, DIN ISO 9654</b>		
KN-7701115	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 1K ручки	50,55
KN-7701115SB	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 1K ручки, держатель	50,55
KN-7701130	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-2.0 мм, ср. d 1.5 мм, тв. d 0.8 мм, L-115 мм, 1K ручки	53,77
KN-7702115	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2K ручки	56,75
KN-7702115SB	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2K ручки, держатель	56,75
KN-7702130	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-2.0 мм, ср. d 1.5 мм, тв. d 0.8 мм, L-115 мм, 2K ручки	60,55
KN-7711115	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 1K ручки	58,04
KN-7712115	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2K ручки	67,85
KN-7721115N	Бокорезы для электроники, круглая головка, режущая кромка без фаски, рез: мягкая проволока d 1.3 мм, проволока средней твёрдости d 1.0 мм, L-115 мм,	52,07
KN-7721130	Бокорезы для электроники, круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.3 мм, L-130 мм, 1K ручки	55,23
KN-7722115	Бокорезы для электроники, круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, L-115 мм, 2K ручки	57,02
KN-7722115SB	Бокорезы для электроники, круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, L-115 мм, 2K ручки, держатель	57,02
KN-7722130	Бокорезы для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-2.0 мм, ср. d 1.5 мм, L-130 мм, 2K ручки	60,76
KN-7732115	Бокорезы для электроники, острая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, тв. d 0.5 мм, L-115 мм, 2K ручки	62,59
KN-7732115SB	Бокорезы для электроники, острая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, тв. d 0.5 мм, L-115 мм, 2K ручки, держатель	62,59
KN-7741115	Бокорезы для электроники, острая головка, режущая кромка без фаски, рез: мягкая проволока d 1.3 мм, проволока средней твёрдости d 0.8 мм, L-115 мм, тв	53,09

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-7742115	Бокорезы для электроники, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки	60,96
KN-7742115SB	Бокорезы для электроники, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки, держатель	60,96
KN-7742130	Бокорезы для электроники, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.3 мм, L-115 мм, 2К ручки	63,3
KN-7752115	Бокорезы для электроники, острая плоская головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.0 мм, ср. d 0.8 мм, тв. d 0.5 мм, L-115 мм, 2К ручки	64,05
KN-7772115	Бокорезы для электроники, острая маленькая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки	60,96
KN-7772115SB	Бокорезы для электроники, острая маленькая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки, держатель	60,96
<b>Бокорезы ESD антистатические для электроники, DIN ISO 9654</b>		
KN-7702115ESD	Бокорезы ESD для электроники, круглая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2К ручки	60,11
KN-7712115ESD	Бокорезы ESD для электроники, круглая головка, мал. фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2К ручки	70,66
KN-7712115ESDSB	Бокорезы ESD для электроники, круглая головка, мал. фаска, с зажимом, рез: провол. мягк. d 0.3-1.6 мм, ср. d 1.2 мм, тв. d 0.6 мм, L-115 мм, 2К ручки	70,66
KN-7722115ESD	Бокорезы ESD для электроники, круглая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, L-115 мм, 2К ручки	60,55
KN-7732115ESD	Бокорезы ESD для электроники, острая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.3 мм, ср. d 1.0 мм, тв. d 0.5 мм, L-115 мм, 2К ручки	64,69
KN-7742115ESD	Бокорезы ESD для электроники, острая головка, без фаски, рез: провол. мягк. d 1.3 мм, ср. d 0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки	64,32
KN-7752115ESD	Бокорезы ESD для электроники, острая плоская головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-1.0 мм, ср. d 0.8 мм, тв. d 0.5 мм, L-115 мм, 2К ручки	67,54
KN-7772115ESD	Бокорезы ESD для электроники, острая маленькая головка, мал. фаска, рез: провол. мягк. d 0.3-0.8 мм, L-115 мм, 2К ручки	64,32
<b>Бокорезы для электроники с запрессованным лезвием из твёрдых сплавов для экстремальных требований, DIN ISO 9654</b>		
KN-7702120H	Бокорезы для электроники, экстр. нагрузки , кругл. головка, рез: провол. мягк. d 2 мм, ср. d 1.4 мм, тв. d 1 мм,роял. струна d 0.6 мм,L-120 мм, 83HRC	167,68
KN-7732120H	Бокорезы для электроники, экстр. нагрузки, остр. головка, рез: провол. мягк. d 1.6 мм,ср. d 1.0 мм,тв. d 0.6 мм,роял. струна d 0.2 мм,L-120 мм, 83HRC	182,13
KN-7702135H	Бокорезы для электроники с запрессованным лезвием из твёрдых сплавов для экстремальных требований, круглая головка, режущая кромка с фаской, рез: мягк	182,84
<b>Бокорезы ESD антистатические для электроники с запрессованным лезвием из твёрдых сплавов для экстремальных требований, DIN ISO 9654</b>		
KN-7702120HESD	Бокорезы для электроники ESD, экстр. нагрузки , кругл. головка, рез: провол. мягк. d 2 мм,ср. d 1.4 мм,тв. d 1 мм,роял. струна d 0.6 мм,L-120 мм,83HRC	174,53
KN-7702135HESD	Бокорезы для электроники ESD, экстр. нагрузки,кругл. головка,рез: провол.мягк. d 2.2 мм,ср. d 1.6 мм,тв. d 1.2 мм,роял. струна d 0.8 мм,L-135 мм,83HRC	190,44
KN-7732120HESD	Бокорезы для электроники ESD, экстр. нагрузки,остр. головка,рез: провол. мягк. d 1.6 мм,ср. d 1.0 мм,тв. d 0.6 мм,роял. струна d 0.2 мм,L-120 мм,83HRC	189,63
<b>Кусачки торцевые</b>		
<b>Болторез торцевой особой мощности, DIN ISO 5743</b>		
KN-6101200	Болторез торц.особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 6 мм, средн. d 4 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-200 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки	75,34
KN-6101200SB	Болторез торц.особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 6 мм, средн. d 4 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-200 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки,держатель	75,34
KN-6102200	Болторез торц.особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 6 мм,средн. d 4 мм, твёрд. d 3.5 мм, роял. струна d 3 мм, L-200 мм, 64 HRC, чёрн., 2К ручки	80,3
<b>Кусачки торцевые особой мощности, DIN ISO 5748</b>		
KN-6701140	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d4 мм, средн. d3.1 мм, твёрд. d2 мм, роял. струна d1.5 мм, L-140 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки	41,35
KN-6701140SB	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d4 мм, средн. d3.1 мм, твёрд. d2 мм, роял. струна d1.5 мм, L-140 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки, еврослот	41,35
KN-6701160	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 4.5 мм, средн. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки	43,18
KN-6701160SB	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d4.5мм, средн. d3.4мм, твёрд. d2.5мм, роял. струна d2мм, L-160 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	43,18
KN-6701200	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 5 мм, средн. d 3.8 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-160 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки	53,39
KN-6701200SB	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d5мм, средн. d3.8мм, твёрд. d3мм, роял. струна d2.5мм, L-160 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	53,39

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-6705140	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 4 мм, средн. d 3.1 мм, твёрд. d 2 мм, роял. струна d 1.5 мм, L-140 мм, 64 HRC, хром, 2К ручки	54,92
KN-6705160	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 4.5 мм, средн. d 3.4 мм, твёрд. d 2.5 мм, роял. струна d 2 мм, L-160 мм, 64 HRC, хром, 2К ручки	57,09
KN-6705200	Кусачки торц. особ. мощн.,рез: провол. мягк. d 5 мм, средн. d 3.8 мм, твёрд. d 3 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-160 мм, 64 HRC, хром, 2К ручки	68,19
<b>Кусачки торцевые, DIN ISO 5748</b>		
KN-6801160	Кусачки торц., рез: провол.мягк. d 4 мм, провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 2.3 мм, L-160 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки	18,52
KN-6801160SB	Кусачки торц., рез: провол.мягк. d 4 мм, провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 2.3 мм, L-160 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	18,52
KN-6801180	Кусачки торц., рез: провол.мягк. d 4 мм, провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки	22,25
KN-6801180SB	Кусачки торц., рез: провол.мягк. d 4 мм, провол. ср. d 3.2 мм, твёрд. d 2.5 мм, L-180 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	22,25
KN-6801200	Кусачки торц., рез: провол. мягк. d 4 мм, провол. ср. d 3.5 мм, твёрд. d 2.8 мм, L-200 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки	27,58
KN-6801200SB	Кусачки торц., рез: провол. мягк. d 4 мм, провол. ср. d 3.5 мм, твёрд. d 2.8 мм, L-200 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки, держатель	27,58
KN-6801280	Кусачки торц., рез: провол. мягк. d 4.5 мм, провол. ср. d 4 мм, твёрд. d 3.2 мм, L-280 мм, 61 HRC, чёрн., 1К ручки	32,29
KN-6801280SB	Кусачки торцевые, рез: мягкая проволока d 4.5 мм, проволока средней твёрдости d 4 мм, твёрдая проволока d 3.2 мм, L-280 мм, твёрдость кромок 61 HRC, ч	32,29
<b>Кусачки торцевые для механиков DIN ISO 5748</b>		
KN-6901130	Кусачки торц. для механиков, рез: провол. мягк. d 2 мм, провол. ср. d 1.3 мм, твёрд. d 1 мм, роял. струна d 0.8 мм, L-130 мм, 64 HRC, чёрн., 1К ручки	44,27
KN-6903130	Кусачки торц. для механиков, рез: провол. мягк. d 2 мм, провол. ср. d 1.3 мм, твёрд. d 1 мм, роял. струна d 0.8 мм, L-130 мм, 64 HRC, хром, 1К ручки	52,14
<b>Кусачки торцевые плотницкие, DIN ISO 9243</b>		
KN-5000160	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 1.8 мм, режущая кромка: 60 HRC / 20.5 мм, 160 мм, чёрные	20,73
KN-5000160SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 1.8 мм, режущая кромка: 60 HRC / 20.5 мм, 160 мм, чёрные	20,73
KN-5000180	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 23 мм, 180 мм, чёрные	21,51
KN-5000180SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 23 мм, 180 мм, чёрные	21,51
KN-5000210	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные	22,9
KN-5000210SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные	22,9
KN-5000225	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 225 мм, чёрные	26,26
KN-5000225SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 225 мм, чёрные	26,26
KN-5000250	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 28 мм, 250 мм, чёрные	31,21
KN-5000300	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.4 мм, режущая кромка: 60 HRC / 33 мм, 300 мм, чёрные	43,56
KN-5001160	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 1.8 мм, режущая кромка: 60 HRC / 20.5 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	21,81
KN-5001160SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 1.8 мм, режущая кромка: 60 HRC / 20.5 мм, 160 мм, чёрные, 1К ручки	21,81
KN-5001180	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 23 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки	22,76
KN-5001180SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 23 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки	22,76
KN-5001210	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные, 1К ручки	23,54
KN-5001210SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные, 1К ручки	23,54
KN-5001225	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 225 мм, чёрные, 1К ручки	27,21
KN-5001225SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 225 мм, чёрные, 1К ручки	27,21

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-5001250	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 28 мм, 250 мм, чёрные, 1K ручки	32,84
KN-5001250SB	Кусачки торцевые плотницкие, рез: проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 28 мм, 250 мм, чёрные, 1K ручки	32,84
<b>Кусачки торцевые для электроники, DIN ISO 9654</b>		
KN-6401115	Кусачки торц. для электроники, мал. фаска, пружина, рез: провол. мягк. d 2 мм, ср. d 1 мм, твёрд. d 0.6 мм, L-115 мм, 1K ручки	54,28
KN-6402115	Кусачки торц. для электроники, мал. фаска, пружина, рез: провол. мягк. d 2 мм, ср. d 1 мм, твёрд. d 0.6 мм, L-115 мм, 2K ручки	65,84
KN-6411115	Кусачки торц. для электроники, режущие кромки без фаски, пружина, рез: провол. мягк. d 1.4 мм, ср. d 0.8 мм, L-115 мм, 1K ручки	53,39
KN-6412115	Кусачки торц. для электроники, режущие кромки без фаски, пружина, рез: провол. мягк. d 1.4 мм, ср. d 0.8 мм, L-115 мм, 2K ручки	64,69
KN-6422115	Кусачки торц. для электроники, узкие мал. фаска, пружина, рез: провол. мягк. d 0.8 мм, L-115 мм, 2K ручки	65,44
KN-6432120	Кусачки торц. для электроники, мал. фаска под 15°, пружина, рез: провол. мягк. d 1.5 мм, ср. d 1 мм, твёрд. d 0.5 мм, L-120 мм, 2K ручки	70,39
KN-6442115	Кусачки торцевые для электроники, фаска 27°, пружина, рез проволоки: мягкая d 1.5 мм, средняя d 1 мм, твёрдая d 0.5 мм, 115 мм, 2K ручки	69,07
KN-6442115SB	Кусачки торцевые для электроники, фаска 27°, пружина, рез проволоки: мягкая d 1.5 мм, средняя d 1 мм, твёрдая d 0.5 мм, 115 мм, 2K ручки, евроslot	69,07
KN-6452115	Кусачки торцевые для электроники, режущие кромки без фаски под 27°, с пружиной, рез: мягкая проволока d 1.3 мм, 115 мм, зеркальная полировка, 2K ручки	71,48
KN-6462120	Кусачки торц. для электроники, узкие мал. фаска под 65°, пружина, рез: провол. мягк. d 0.6 мм, L-120 мм, 2K ручки	72,43
KN-6472120	Кусачки торц. для электроники, узкие мал. фаска под 35°, пружина, рез: провол. мягк. d 1.5 мм, L-120 мм, 2K ручки	78,57
<b>Кусачки торцевые ESD антистатические для электроники, DIN ISO 9654</b>		
KN-6402115ESD	Кусачки торцевые ESD для электроники, маленькая фаска, с пружиной, рез проволоки: мягкая/средняя/твёрдая d 2/1/0.6 мм, 115 мм, 2K ручки	70,15
KN-6412115ESD	Кусачки торцевые ESD для электроники, без фаски, с пружиной, рез: мягкая/средняя d 1.4/0.8 мм, 115 мм, 2K ручки	68,76
KN-6432120ESD	Кусачки торцевые ESD для электроники, маленькая фаска, 15°, с пружиной, рез проволоки: мягкая/средняя/твёрдая d 1.5/1/0.5 мм, 120 мм, 2K ручки	74,9
KN-6462120ESD	Кусачки торцевые ESD для электроники, маленькая фаска, 65°, с пружиной, рез: мягкая проволока d 0.6 мм, 120 мм, 2K ручки	76,5
KN-6422115ESD	Кусачки торцевые для электроники ESD, маленькая фаска, с пружиной, рез проволоки: мягкая d 0.8 мм, 115 мм, 2K ручки	68,86
<b>Кусачки торцевые для электроники, губки 15°, DIN ISO 9654</b>		
KN-6212120	Кусачки торцевые для электроники, губки 15°, режущие кромки без фаски, с пружиной, 120 мм, 2K ручки	56,07
<b>Труборезы</b>		
<b>KNIPEX TubiX® труборез для стали и цветных металлов</b>		
KN-903102BK	KNIPEX TubiX труборез для стали и цветных металлов, рез: d 6 - 35 мм (1/4"-1 3/8"), толщина стенок до 2 мм, 260 мм, блистер	100,58
KN-903102SB	KNIPEX TubiX труборез для стали и цветных металлов, рез: d 6 - 35 мм (1/4"-1 3/8"), толщина стенок до 2 мм, 260 мм	100,58
KN-903902V01	Режущий диск для нержавеющей стали и цветных металлов для трубореза KNIPEX TubiX KN-903102	17,71
KN-903902V02	Гратосниматель для трубореза KNIPEX TubiX KN-903102	8,86
KN-903902V03	Режущий диск для нержавеющей стали и цветных металлов для трубореза KNIPEX TubiX KN-903102, 5 шт	59,15
<b>KNIPEX ViX® Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок</b>		
KN-902210BK	KNIPEX ViX Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок, d 20 - 50 мм	39,25
KN-902210E01	Запчасть: Ножи для трубореза ViX KN-902210BK, 8 шт	18,76
<b>KNIPEX TwistCut труборезы для гофротрубы (d 13 - 32 мм)</b>		
KN-902201SB	KNIPEX TwistCut труборез для гофротрубы d 13 - 32 мм, 100 мм	39,59
KN-902202SB	KNIPEX TwistCut труборез-стриппер для гофротрубы d 13 - 32 мм, зачистка: 0.2 - 4 кв. мм, 100 мм	49,29
<b>KNIPEX PlastiCut® Труборез-ножницы для шлангов и защитных труб (d 25 мм)</b>		
KN-9020185	KNIPEX PlastiCut Труборез-ножницы для шлангов и защитных труб (d 25 мм), 185 мм	70,39
KN-9020185SB	KNIPEX PlastiCut Труборез-ножницы для шлангов и защитных труб (d 25 мм), 185 мм	70,39
KN-9029185	Запасное лезвие для трубореза-ножниц KNIPEX PlastiCut KN-9020185, 40 мм	23,1

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Труборез-ножницы для комбинированных многослойных (d 12 -25 мм) и защитных труб (d 18 - 35 мм)</b>		
KN-902520	Труборез-ножницы для комбинированных многослойных (d 12 -25 мм) и защитных труб (d 18 - 35 мм), 210 мм	143,15
KN-902520SB	Труборез-ножницы для комбинированных многослойных (d 12 -25 мм) и защитных труб (d 18 - 35 мм), 210 мм	143,15
KN-902901	Запасное лезвие по комбинированным трубам для трубореза-ножниц KN-902520	23,76
KN-902902	Запасное лезвие по защитным трубам для трубореза-ножниц KN-902520	50,23
KN-902915	Пробойник запасной калиброванный по трубам Geberit для трубореза-ножниц KN-902520	37,74
<b>Труборез-ножницы для пластиковых труб (в т.ч. изолирующих) d 6 -35 мм</b>		
KN-9410185	Труборез-ножницы для пластиковых труб (в т.ч. изолирующих) d 6 -35 мм, 185 мм	82,57
KN-9419185	Запасной нож для трубореза-ножниц KN-9410185	33,92
KN-941918502	Запчасть: пружина для трубореза-ножниц KN-9410185	4,55
<b>Труборез-ножницы для многослойных и пластмассовых труб d 26 - 40 мм</b>		
KN-902540	Труборез-ножницы для многослойных и пластмассовых труб d 26 - 40 мм, 210 мм	137,49
KN-902940	Запасное лезвие для трубореза-ножниц KN-902540	50,52
<b>Труборез-ножницы для многослойных и пневматических шлангов d 4 - 20 мм</b>		
KN-9010185	Труборез-ножницы для многослойных и пневматических шлангов, рез: d 4 - 20 мм, 185 мм, пластиковые армированные фиберглассом рукоятки	83,21
KN-9010185SB	Труборез-ножницы для многослойных и пневматических шлангов, рез: d 4 - 20 мм, 185 мм, пластиковые армированные фиберглассом рукоятки	83,21
<b>Труборез-ножницы для композитных металлопластиковых и пластиковых труб d 12 - 25 мм</b>		
KN-9025185	Труборез-ножницы для композитных металлопластиковых и пластиковых труб, рез: d 12 - 25 мм, 185 мм, пластиковые армированные фиберглассом рукоятки	70,08
KN-9025185SB	Труборез-ножницы для композитных металлопластиковых и пластиковых труб, рез: d 12 - 25 мм, 185 мм, пластиковые армированные фиберглассом рукоятки	70,08
<b>Ножницы для пластика (до 4 мм) и для кабель-каналов</b>		
KN-950221	Ножницы для реза пластмассы и кабель-каналов (до 4 мм), нож сменный 110 мм, L-275 мм, легкий рез за счёт спец. коленчатого рычага, чёрн., 2К ручки	185,19
KN-950921	Запчасть: лезвие для ножниц 95 02 21	49,05
<b>Секатор для скользящих резов по мягким материалам (резина, кожа, ПВХ и т.д.)</b>		
KN-9455200	Секатор для скользящих резов по мягким материалам (резина, кожа, ПВХ), плоский профиль: 40x7.5 мм, круглый профиль d 25 мм <sup>2</sup> , лезвие 40 мм, L-200 мм	77,96
KN-945920001	Лезвие запасное для секатора KN-9455200	23,27
KN-945920002	Лезвие запасное для секатора KN-9455200	5,07
<b>Ножницы комбинированные (для реза картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги)</b>		
KN-9505140	Ножницы комбинированные для реза картона, пластмассы, фольги алюминиевой, латунной и медной, 140 мм, хирургическая нержавеющая сталь	25,37
KN-9505185	Ножницы комбинированные для реза картона, пластмассы, фольги алюминиевой, латунной и медной, голова под 40°, 185 мм, хирургическая нержавеющая сталь	31,65
KN-9505190	Ножницы комбинированные для реза картона, пластмассы, фольги алюминиевой, латунной и медной, 190 мм, хирургическая нержавеющая сталь	30,56
KN-9505190SB	Ножницы комбинированные для реза картона, пластмассы, фольги алюминиевой, латунной и медной, 190 мм, хирургическая нержавеющая сталь	30,56
<b>Ножницы по металлу</b>		
<b>Ножницы просечные по листовому металлу</b>		
KN-9055280	Ножницы просечные по листовому металлу (клещи высечные), рез: сталь, медь, алюминий 1.2 мм, пластик 2 мм, 280 мм, 2К ручки	85,04
KN-9059280	Запчасть: Нож для ножниц просечных KN-9055280	19,48
KN-905928002	Запчасть: Раскрывающая пружина для ножниц просечных KN-9055280	4,45
<b>Ножницы просечные для пластмассовых коробов</b>		
KN-906116	Ножницы просечные для пластмассовых коробов, диапазон: 16 x 32 мм, 250 мм	88,17
KN-906120	Ножницы просечные для пластмассовых коробов, диапазон: 20 x 29 мм, 250 мм	88,17
<b>Ножовки по металлу</b>		
<b>PUK® мини-ножовки по металлу и дереву 25 TPI, 150 мм</b>		
KN-9890	PUK мини-ножовка VDE по металлу и дереву, 25 TPI, 150 мм, диэлектрическая	43,02
KN-989001	Полотна для мини-ножовки PUK KN-9890, 150 мм	17,21
<b>Инструмент специальный</b>		
<b>Клещи гончара</b>		
KN-5830225	Клещи гончара, длина режущей кромки 20 мм, L-225 мм, чёрн.	34,13
<b>Клещи-молоток</b>		
<b>Клещи-молоток для подковки лошадей, для кузовных работ, DIN ISO 5743</b>		
KN-5500300	Клещи-молоток для подковки лошадей, для кузовных работ, режущая кромка: 59 HRC / 20 мм, 300 мм, чёрные	73,95

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-5500300SB	Клещи-молоток для подковки лошадей, для кузовных работ, режущая кромка: 59 HRC / 20 мм, 300 мм, чёрные	73,95
<b>Клещи-молоток торцевые плотницкие, DIN ISO 9243</b>		
KN-5101210	Клещи-молоток торцевые плотницкие, проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные, 1К ручки	28,97
KN-5101210SB	Клещи-молоток торцевые плотницкие, проволока средней твёрдости d 2.2 мм, режущая кромка: 60 HRC / 25.5 мм, 210 мм, чёрные, 1К ручки	28,97
<b>Клещи конусные автомобильные, DIN ISO 5743</b>		
KN-8411200	Клещи конусные автомобильные, d 6 / 10 мм, прямые, 200 мм, узкие (толщина головы 3.5 мм), для труднодоступных мест, чёрные	36,4
KN-8411200SB	Клещи конусные автомобильные, d 6 / 10 мм, прямые, 200 мм, узкие (толщина головы 3.5 мм), для труднодоступных мест, чёрные	36,4
KN-8421200	Клещи конусные автомобильные, d 6 / 10 мм, голова 20°, 200 мм, узкие (толщина головы 3.5 мм), для труднодоступных мест, чёрные	38,74
<b>Просекатели для монтажа металлических профилей</b>		
KN-9042250	Просекатель для монтажа металлических профилей макс. 1.2 мм (2 x 0.6 мм), работа одной рукой, L-250 мм, чёрн., 2К ручки	171,68
KN-9042340	Просекатель для монтажа металлических профилей макс. 1.2 мм (2 x 0.6 мм), двуручный, L-340 мм, чёрн., 2К ручки	146
KN-9049340	Пуансон запасной для просекателя KN-9042340	25,23
KN-9049340M	Плашка запасная для просекателя KN-9042340	20,03
<b>Просекатель с револьверной головкой, для просекания отверстий в коже, текстиле и пластике</b>		
KN-9070220	Просекатель с револьверной головкой, для просекания отверстий в коже, 6 сменных пуансонов d 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 мм, L-220 мм	27,07
KN-9070220SB	Просекатель с револьверной головкой, для просекания отверстий в коже, 6 сменных пуансонов d 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 мм, L-220 мм	27,07
KN-907922020	Запчасть: пуансон 2 мм для просекателя KN-9070220	5,46
KN-907922025	Запчасть: пуансон 2.5 мм для просекателя KN-9070220	5,46
KN-907922030	Запчасть: пуансон 3 мм для просекателя KN-9070220	5,46
KN-907922035	Запчасть: пуансон 3.5 мм для просекателя KN-9070220	5,46
KN-907922040	Запчасть: пуансон 4 мм для просекателя KN-9070220	5,46
KN-907922050	Запчасть: пуансон 6 мм для просекателя KN-9070220	5,46
<b>Клещи для пробивания кафельной плитки, в форме клюва попугая</b>		
KN-9100200	Клещи для пробивания кафельной плитки, губки в форме клюва попугая, 200 мм, чёрные	23,54
KN-9100200SB	Клещи для пробивания кафельной плитки, губки в форме клюва попугая, 200 мм, чёрные	23,54
<b>Клещи для обивочных скоб</b>		
KN-9192180	Клещи для обивочных скоб, для профессионального крепления обивки сложной формы с использованием обивочных скоб, L-185 мм	67,61
<b>Клещи для точного разламывания кафельной плитки</b>		
KN-9113250	Клещи для точного разламывания кафельной плитки, 250 мм, хром, 1К ручки	97,22
KN-9113250SB	Клещи для точного разламывания кафельной плитки, 250 мм, хром, 1К ручки	97,22
KN-911925001	Сменная нажимная губка для клещей для точного разламывания кафельной плитки KN-9113250	12,89
<b>Плоскогубцы стекольщика</b>		
<b>Плоскогубцы стекольщика, для обламывания надрезанных тонких стеклянных полосок, DIN ISO 5743</b>		
KN-9151160	Плоскогубцы стекольщика, для обламывания надрезанных тонких стеклянных полосок, 160 мм, чёрные, 1К ручки	27,07
KN-9171160	Плоскогубцы стекольщика, для обламывания надрезанных тонких стеклянных полосок, тонкие кончики губок, 160 мм, чёрные, 1К ручки, пружина	37,42
<b>Плоскогубцы стекольщика, для зачистки и рихтовки стеклянных краев, например, при работе с искусственным хрусталем, DIN ISO 5743</b>		
KN-9161160	Плоскогубцы стекольщика, губки с мягким захватом, для зачистки и рихтовки стеклянных краев (в т.ч. искусственного хрусталя), L-160 мм	24,29
<b>Клещи для галогеновых ламп</b>		
KN-3041160	Клещи для галогеновых ламп, 160 мм, чёрные, 1К ручки	55,74
<b>Светодиодная ручная лампа с магнитом</b>		
KN-0011V50	Лампа светодиодная компактная ручная с магнитом, с 2 сменными элементами питания (CR1220), крепление «карабин»	13,76
<b>KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента</b>		
KN-005001TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента: Страховочный строп	24,16
KN-005002TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента: Петлевой адаптер	26,58
KN-005003TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента: Карабин	39,28

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-005004TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента, набор, 3 пр.: строп KN-005001TBK 1 шт, адаптер KN-005002TBK 3 шт, карабин KN-005003TBK 2 шт	77,46
KN-005005TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента, набор, 3 пр.: строп KN-005001TBK, адаптер KN-005002TBK, карабин KN-005003TBK	40,97
KN-005006TBK	KNIPEX Tethered Tools Система страховки инструмента, набор, 4 пр.: адаптер KN-005002TBK 2 шт, карабин KN-005003TBK 2 шт	53,37
<b>Клещи вязальные</b>		
<b>Клещи вязальные для арматурной сетки, DIN ISO 9242</b>		
KN-9900200	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 1.8 мм, твёрд. d 1.4 мм, 61 HRC / 21 мм, L-200 мм, чёрн.	20,79
KN-9900200SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 1.8 мм, твёрд. d 1.4 мм, 61 HRC / 21 мм, L-200 мм, чёрн., держатель	20,79
KN-9900220	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 23 мм, L-220 мм, чёрн.	21,3
KN-9900220SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 23 мм, L-220 мм, чёрн., держатель	21,3
KN-9900250	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 25 мм, L-250 мм, чёрн.	23,2
KN-9900250SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 25 мм, L-250 мм, чёрн., держатель	23,2
KN-9900280	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-280 мм, чёрн.	25,37
KN-9900280SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-280 мм, чёрн., держатель	25,37
KN-9900300	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн.	30,33
KN-9900300SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: проволока средней твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, режущая кромка: 61 HRC / 25 мм, L-300 мм,	30,33
KN-9900220K12	Клещи вязальные для арматурной сетки, узкие, работа с плиткой, рез: провол. ср. d 2.4 мм, тв. d 1.6 мм, 61 HRC / 12 мм, L-220 мм, чёрн.	27,21
KN-9901200	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 1.8 мм, твёрд. d 1.4 мм, 61 HRC / 21 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки	21,74
KN-9901200SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 1.8 мм, твёрд. d 1.4 мм, 61 HRC / 21 мм, L-200 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	21,74
KN-9901220	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 23 мм, L-220 мм, чёрн., 1K ручки	22,19
KN-9901220SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 23 мм, L-220 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	22,19
KN-9901250	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 25 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки	24,22
KN-9901250SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 25 мм, L-250 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	24,22
KN-9901280	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-280 мм, чёрн., 1K ручки	26,7
KN-9901280SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-280 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	26,7
KN-9901300	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн., 1K ручки	32,23
KN-9901300SB	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн., 1K ручки, держатель	32,23
KN-9904220	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 23 мм, L-220 мм, оцинкованные	24,36
KN-9904250	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.4 мм, твёрд. d 1.6 мм, 61 HRC / 25 мм, L-250 мм, оцинкованные	26,56
KN-9904280	Клещи вязальные для арматурной сетки, рез: провол. ср. d 2.8 мм, твёрд. d 1.8 мм, 61 HRC / 25 мм, L-280 мм, оцинкованные	28,97
<b>Клещи вязальные для арматурной сетки особой мощности, DIN ISO 9242</b>		
KN-9910250	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, чёрн.	30,94
KN-9910250SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, чёрн., держатель	30,94
KN-9910300	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн.	38,81
KN-9910300SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн., держатель	38,81

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9911250	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, чёрн., 1К ручки	32,29
KN-9911250SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, чёрн., 1К ручки, держатель	32,29
KN-9911300	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн., 1К ручки	39,76
KN-9911300SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, чёрн., 1К ручки, держатель	39,76
KN-9914250	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, оцинкованные	35,38
KN-9914250SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.3 мм, тв. d 1.8 мм, 61 HRC / 23 мм, L-250 мм, оцинкованные, держатель	35,38
KN-9914300	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, оцинкованные	42,51
KN-9914300SB	Клещи вязальные для арматурной сетки особ. мощн., рез: провол. ср. d 3.8 мм, тв. d 2 мм, 61 HRC / 25 мм, L-300 мм, оцинкованные, держатель	42,51
<b>Кабелерезы</b>		
<b>Ножницы для резки ленточного кабеля</b>		
KN-9415215	Ножницы для реза ленточного кабеля до 56 мм, с пружиной, 215 мм, хром, 1К ручки	85,42
KN-9435215	Ножницы со смен. лезвием для реза пласт., резин. и дерев. профилей, лент. кабеля до 56 мм, пружина, разметка 45°/60°/75°/90°, L-215 мм, хром, 1К ручки	83,35
KN-9419215	Запчасть: Лезвия для ножниц KN-9415215 и KN-9435215, 10 шт	14,41
KN-941902	Запчасть: опора для ножа для ножниц KN-9415215	3,84
KN-943921501	Запчасть: опора для лезвия для ножниц KN-9435215	15,33
<b>Ножницы электрика</b>		
KN-9505155SB	Ножницы электрика, микронасечки для чистого реза без проскальзывания, L-155 мм, нерж. сталь, 2К ручки, держатель	28,73
KN-950510SB	Ножницы электрика универсальные, обжим: 6 мм <sup>2</sup> , микронасечки для чистого реза без проскальзывания, L-160 мм, нерж. сталь, 2К ручки, держатель	35,59
<b>Ножницы для реза KEVLAR® волокон в оптоволоконных кабелях</b>		
KN-9503160SB	Ножницы для реза KEVLAR волокон в оптоволоконных кабелях, 160 мм, хром, ударопрочные пластиковые рукоятки	75,73
<b>Кабелерезы компактные KNIPEX StepCut</b>		
KN-9511160	KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 1К ручки	44,41
KN-9511160SB	KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 1К ручки	44,41
KN-9512160	KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 2К ручки	50,61
KN-9512160SB	KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 2К ручки	50,61
KN-9516160	KNIPEX StepCut кабелерез VDE, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, диэлектрический, хром, 2К ручки	72,49
KN-9516160SB	KNIPEX StepCut кабелерез VDE, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, диэлектрический, хром, 2К ручки	72,49
<b>Кабелерезы компактные</b>		
KN-9511165	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 1К ручки	42,68
KN-9511165SB	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 1К ручки	42,68
KN-9512165	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 2К ручки	49,09
KN-9512165SB	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 2К ручки	49,09
KN-9512165T	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 2К ручки, страховочное крепление	60,76
KN-9512165TBK	Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	63,23
KN-9516165	Кабелерез VDE, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки	70,9
KN-9516165SB	Кабелерез VDE, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки	70,9
KN-9516165T	Кабелерез VDE, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки, страховочное крепление	82,57
KN-9516165TBK	Кабелерез VDE, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки, страховочное крепление, блистер	85,04
KN-9521165	Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 1К ручки	57,26

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-9521165SB	Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 1К ручки	57,26
KN-9522165	Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, чёрный, 2К ручки	63,1
KN-9526165	Кабелерез VDE, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки	84,6
KN-9526165SB	Кабелерез VDE, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки	84,6
KN-9541165	Кабелерез-стриппер многофункц. для NYM кабелей 3x1.5-5x2.5 мм <sup>2</sup> , пружина, рез: кабель d 15 мм (50 мм <sup>2</sup> ), зачистка: 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , L-165 мм, чёрн., 1К ручки	72,22
<b>Кабелерезы компактные с лезвием из хирургической стали</b>		
KN-9505165	Кабелерез, пружина, рез: кабель d 10 мм (24 мм <sup>2</sup> , AWG 3), L-165 мм, хирург. сталь, ударопроч. 1К ручки, нанесённые методом экструзии	31,89
KN-9505165SB	Кабелерез, пружина, рез: кабель d 10 мм (24 мм <sup>2</sup> , AWG 3), L-165 мм, хирург. сталь, ударопроч. 1К ручки, нанесённые методом экструзии, держатель	31,89
KN-9506230	Кабелерез VDE, рез: кабель d 16 мм (50 мм <sup>2</sup> , AWG 1/0), L-230 мм, диэлектр., хирург. сталь, ударопроч. 1К ручки, нанесённые методом экструзии	80,23
KN-9506230SB	Кабелерез VDE, рез: кабель d 16 мм (50 мм <sup>2</sup> , AWG 1/0), L-230 мм, диэлектр., хирург. сталь, ударопроч. 1К ручки, нанесённые методом экструзии, держатель	80,23
<b>Кабелерезы компактные с двойными режущими кромками</b>		
KN-9511200	Кабелерез с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, чёрный, 1К ручки	67,03
KN-9511200SB	Кабелерез с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, чёрный, 1К ручки	67,03
KN-9512200	Кабелерез с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, чёрный, 2К ручки	79,85
KN-9512200SB	Кабелерез с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, чёрный, 2К ручки	79,85
KN-9516200	Кабелерез VDE с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, диэлектрический, хромированный, 2К ручки	90,24
KN-9516200SB	Кабелерез VDE с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, диэлектрический, хромированный, 2К ручки	90,24
KN-9517200	Кабелерез VDE с двойными режущими кромками, рез: кабель d 20 мм (70 кв. мм, AWG 2/0), 200 мм, диэлектрический, хромированный, 1К ручки	98,11
<b>Кабелерезы</b>		
KN-9512500	Кабелерез, рез: кабель d 27 мм (150 кв. мм, AWG 5/0), 500 мм, алюминиевый корпус, чёрный, 2К ручки	183,66
KN-9517500	Кабелерез VDE, рез: кабель d 27 мм (150 кв. мм, AWG 5/0), 500 мм, диэлектрический, алюминиевый корпус, чёрный, 1К ручки	237,46
KN-9521600	Кабелерез, рез: кабель d 27 мм (150 кв. мм, AWG 5/0), 600 мм, стальной корпус, чёрный, 1К ручки, сменная ножевая головка	334,48
KN-9527600	Кабелерез VDE, рез: кабель d 27 мм (150 кв. мм, AWG 5/0), 600 мм, диэлектрический, стальной корпус, чёрный, 1К ручки, сменная ножевая головка	381,74
KN-9529600	Запасная ножевая головка для кабелерезов KN-9521600 и KN-9527600	213,16
<b>Кабелерезы для сталеалюминиевого провода ACSR с храповым механизмом (трещоткой)</b>		
KN-9532340SR	Кабелерез для сталеалюминиевого провода ACSR с трещоткой, рез: ACSR кабель d 32 мм (MCM 477, 1 1/4"), L-340 мм, чёрн., 2К ручки, экстремально прочный	625,98
KN-953934001	Ремкомплект поворотного ножа для кабелереза KN-9532340SR	230,32
<b>Кабелерезы для кабеля со стальным армированием SWA с храповым механизмом (трещоткой)</b>		
KN-9532315A	Кабелерез для кабеля со стальным армированием SWA с трещоткой, рез: SWA кабель d 45 мм (380 мм <sup>2</sup> , MCM 750), L-315 мм, чёрн., 2К ручки	550,67
KN-9536315A	Кабелерез для кабеля со стальным армированием SWA с трещоткой VDE, рез: SWA кабель d 45 мм (380 мм <sup>2</sup> , MCM 750), L-315 мм, диэлектр., чёрн., 2К ручки	595,01
KN-9539315A01	Ремкомплект поворотного ножа для кабелерезов KN-9532315A и KN-9536315A	225,67
KN-9539315A02	Ремкомплект фиксированного ножа для кабелерезов KN-9532315A и KN-9536315A	222,15
<b>Кабелерезы с храповым механизмом (трещоткой)</b>		
KN-9531250	Кабелерез с храповым механизмом (трещоткой), рез: кабель d 32 мм (240 кв. мм, MCM 500), 250 мм, чёрный, 2К ручки	323,25
KN-9531280	Кабелерез с трещоткой, рез: кабель d 52 мм (380 мм <sup>2</sup> , MCM 750), алюминиевый секторный кабель до 4 x 150 мм <sup>2</sup> , L-250 мм, чёрн., 2К ручки	433,87
KN-9536250	Кабелерез с храповым механизмом (трещоткой) VDE, рез: кабель d 32 мм (240 кв. мм, MCM 500), 250 мм, диэлектрический, чёрный, 2К ручки	364,47
KN-9536280	Кабелерез с трещоткой VDE, рез: кабель d 52 мм (380 мм <sup>2</sup> , MCM 750), алюминиевый секторный кабель до 4 x 150 мм <sup>2</sup> , L-250 мм, диэлектр., чёрн., 2К ручки	484,66
KN-9539250	Запчасть: Подвижный нож для кабелерезов KN-9531250 и KN-9536250	77,58

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9539280	Запчасть: Подвижный нож для кабелерезов KN-9531280 и KN-9536280	136,73
KN-953904	Запчасть: Собачка для храпового механизма для кабелерезов KN-953X250/280	5,39
KN-953905	Запчасть: Собачка храпового механизма для кабелерезов с трещоткой KN-9531250/280	5,97
KN-953906	Запчасть: Пружина кручения для кабелерезов KN-953X250/280	3,75
KN-953907	Запчасть: Пружина нажимная для кабелерезов KN-953X250/280/315/320	3,69
KN-953908	Запчасть: Пружина бочковая для кабелерезов KN-9531250 и KN-9531280	4,29
KN-953908S	Запчасти (комплект пружин) для кабелерезов KN-9536250 и KN-9536280	6,34
KN-953909	Запчасть: Ремкомплект замка для кабелерезов с трещоткой KN-953XXX	4,58
KN-953911	Запчасть: ось шарнира для кабелерезов с трещоткой KN-9531250/280	3,66
KN-953913	Запчасть: Винт с потайной головкой для кабелерезов с трещоткой KN-953XXX	2,92
KN-95391397	Запчасть: Набор гаек для кабелерезов с трещоткой KN-953XXX, 6 шт	1,24
KN-956919003	Запчасть: Комплект запасных частей (стопорная защёлка) для кабелерезов 95 3x 250/280 и тросорезов 95 6X 190	6,39
<b>Кабелерезы с храповым механизмом (трещоткой), с трёхходовым зубчатым приводом</b>		
KN-9532320	Кабелерез с храповым механизмом (трещоткой), трёхходовой зубчатый привод, рез: кабель d 60 мм (600 кв. мм, МСМ 1200), 320 мм, чёрный, 2К ручки	535,98
KN-9536320	Кабелерез с трещоткой VDE, трёхходовой зубчатый привод, рез: кабель d 60 мм (600 мм <sup>2</sup> , МСМ 1200), L-320 мм, диэлектр., чёрн., 2К ручки	585,95
KN-953932001	Запчасть: Ремкомплект поворотного ножа для кабелерезов KN-9532320 и KN-9536320	226,1
KN-953932002	Запчасть: Ремкомплект фиксированного ножа для кабелерезов KN-9532320 и KN-9536320	217,24
KN-953932003	Запчасть: Ремкомплект привода для для кабелерезов KN-9532320 и KN-9536320	57,61
KN-953932004	Запчасть: Ремкомплект винтовых соединений для кабелерезов KN-9532320 и KN-9536320	40,06
<b>Кабелерезы с храповым механизмом (трещоткой) и выдвижными телескопическими рукоятками</b>		
KN-9532038	Кабелерез с трещоткой и выдвижными телескопическими рукоятками, рез: кабель d 38 мм (280 мм <sup>2</sup> , МСМ 550), L-570 мм, чёрн., 2К ручки	400,12
KN-9532060	Кабелерез с трещоткой и выдвижными телескопическими рукоятками, рез: кабель d 60 мм (740 мм <sup>2</sup> , МСМ 1400), L-630 мм, чёрн., 2К ручки	1160,74
KN-9532100	Кабелерез с трещоткой и выдвижными телескопическими рукоятками, рез: кабель d 100 мм (960 мм <sup>2</sup> , МСМ 1900), L-680 мм, чёрн., 2К ручки	1343,66
KN-9539038	Запчасть: Ножевая головка для кабелереза KN-9532038	228,35
KN-9539720	Запчасть: Подвижный нож для кабелерезов KN-9532060	212,18
KN-9539870	Запчасть: Подвижный нож для кабелерезов KN-9532100	283,42
KN-95391297	Запчасть: Набор болтов, 3 пр., для кабелерезов с трещоткой KN-953XXXX	6,65
<b>Тросорезы</b>		
<b>Тросорезы компактные</b>		
KN-9561190	Тросорез, рез: кабель d 7 мм, трос d 5 мм, провол. ср. d 4 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-190 мм, обжим боуден. тросов, чёрн., 1К ручки	65,84
KN-9561190SB	Тросорез, рез: кабель d 7 мм, трос d 5 мм, провол. ср. d 4 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-190 мм, обжим боуден. тросов, чёрн., 1К ручки, держатель	65,84
KN-9562190	Тросорез, рез: кабель d 7 мм, трос d 5 мм, провол. ср. d 4 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-190 мм, обжим боуден. тросов, чёрн., 2К ручки	70,08
KN-9562190SB	Тросорез компактный, рез: кабель d 7 мм, проволочный трос d 5 мм, проволока средней твёрдости d 4 мм, рояльная струна (59 HRC) d 2.5 мм, L-190 мм, зон	70,08
KN-9562190T	Тросорез, рез: кабель d 7 мм, трос d 5 мм, провол. ср. d 4 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-190 мм, обжим боуден. тросов, чёрн., 2К ручки, страх. крепл.	81,75
KN-9562190TBK	Тросорез, рез: кабель d 7 мм, трос d 5 мм, провол. ср. d 4 мм, роял. струна d 2.5 мм, L-190 мм, обжим боуден. тросов, чёрн., 2К ручки, страх. крепл., блист.	84,23
<b>Тросорезы компактные для особо прочного троса (1960 Н/мм<sup>2</sup>)</b>		
KN-9562160	Тросорез компактный, рез: кабель d 6 мм, особо прочный проволочный трос (1960 Н/кв. мм) d 4 мм, с пружиной, 160 мм, чёрный, 2К ручки	52,65
KN-9562160SB	Тросорез компактный, рез: кабель d 6 мм, особо прочный проволочный трос (1960 Н/кв. мм) d 4 мм, с пружиной, 160 мм, чёрный, 2К ручки	52,65
KN-9562160TC	Тросорез для реза шинного корда, рез: кабель d 2 мм, особо прочный трос (1960 Н/мм <sup>2</sup> ) d 2 мм, пружина, L-160 мм, чёрн., 2К ручки	56,07
KN-956916001	Запчасть: Раскрывающая пружина для тросорезов KN-9562160 и KN-9562160TC	5,29
<b>Тросорезы компактные для боуденовского троса</b>		
KN-9561150	Тросорез компактный для реза боуденовского троса, рез: мягкий проволочный трос d 3 мм (в т.ч V2A), с пружиной, 150 мм, чёрный, 1К ручки	41,66
<b>Тросорезы двуручные</b>		
KN-9571445	Тросорез, рез: проволочный трос d 10 мм, кабель 95 кв. мм, проволока средней твёрдости d 7 мм, 445 мм, рукоятки с пластиковыми чехлами	381,16
KN-9571600	Тросорез, рез: проволочный трос d 14 мм, кабель 150 кв. мм, проволока средней твёрдости d 9 мм, 600 мм, рукоятки с пластиковыми чехлами	473,06

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9577600	Тросорез VDE электроизолированный, рез: проволочный трос d 14 мм, кабель 150 кв. мм, проволока средней твёрдости d 9 мм, 600 мм, 1K ручки	554,95
KN-9581600	Тросорез HEAVY DUTY, рез: трос d 16 мм, кабель 150 кв. мм, проволока средней твёрдости d 10 мм, рояльная струна (HRC 59) d 4.5 мм, 600 мм, 1K ручки	732,7
KN-9579445	Запчасть: Головка ножевая для тросореза KN-9571445	244,86
KN-9579600	Запчасть: Головка ножевая для тросорезов KN-9571600 и KN-9577600	271,2
KN-9589600	Запчасть: Головка ножевая для тросореза HEAVY DUTY KN-9581600	438,54
<b>Стрипперы (инструменты для удаления изоляции и оболочек)</b>		
<b>Клещи электромонтажные многофункциональные</b>		
KN-1381200	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, чёрн., 1K ручки	73,14
KN-1381200SB	Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжимка контактно	73,14
KN-1382200	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, чёрн., 2K ручки	75,55
KN-1382200SB	Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжимка контактно	75,55
KN-1382200T	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, чёрн., 2K ручки, страх. крепл.	87,22
KN-1382200TBK	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, чёрн., 2K ручки, страх. крепл., блист.	89,73
KN-1386200	Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, хром, 2K ручки	85,11
KN-1386200SB	Клещи электромонтажные VDE 1000V, 6-в-1, захват плоского и круглого материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжимка	85,11
KN-1391200	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, чёрн., 1K ручки	76,5
KN-1391200SB	Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжимка контактно	76,5
KN-1392200	Клещи электромонтажные, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, хром, 1K ручки	78,9
KN-1392200SB	Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжимка контактно	78,9
KN-1396200	Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, хром, 2K ручки	88,61
KN-1396200SB	Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, зачистка: 0.75 - 1.5 + 2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, хром, 2K ручки, держатель	88,61
KN-1396200T	Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, зачистка: 0.75-1.5+2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5-2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, хром, 2K ручки, страх. крепл.	100,28
KN-1396200TBK	Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, зачистка: 0.75-1.5+2.5 мм <sup>2</sup> , обжим: 0.5-2.5 мм <sup>2</sup> , L-200 мм, кабелерез, замок, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	102,75
KN-1399200	Запчасть: Комплект запасных частей для клещей электромонтажных 13 9X 200	6,21
KN-13718	Клещи электромонтажные, 7-в-1, американская модель, зачистка: 10 - 20 AWG, L-200 мм, кабелерез d 15 мм (1/2"), болторез, 1K ручки	118,36
KN-13728	Клещи электромонтажные, 7-в-1, американская модель, зачистка: 10 - 20 AWG, L-200 мм, кабелерез d 15 мм (1/2"), болторез, 2K ручки	121,65
<b>Плоскогубцы электрика</b>		
KN-1301160	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: проволока средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, чёрные, 1K ручки	52,51
KN-1301160SB	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: проволока средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, чёрные, 1K ручки	52,51
KN-1302160	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: проволока средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, чёрные, 2K ручки	55,5
KN-1302160SB	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: проволока средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, чёрные, 2K ручки	55,5
KN-1305160	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: проволока средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, хром, 2K ручки	66,01
KN-1305160T	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	77,68
KN-1305160TBK	Плоскогубцы электрика для монтажа проводов, рез: провол. ср. d 2.5 мм, твёрд. d 1.6 мм, L-160 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	80,16
<b>Бокорезы для снятия изоляции</b>		
KN-1422160	Бокорезы-стрипперы, рез: NYM кабель 5x2.5мм <sup>2</sup> , провол. мягк. d2.5мм, средн. d1.5мм, зачистка:1.5+2.5мм <sup>2</sup> , L-160 мм, 60 HRC, чёрн., 1K ручки	54,85

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-1422160SB	Бокорезы-стрипперы, рез: NYM кабель 5x2.5мм <sup>2</sup> , провол. мягк. d2.5мм, средн. d1.5мм, зачистка:1.5+2.5мм <sup>2</sup> , L-160 мм, 60 HRC, чёрн., 1K ручки, держатель	54,85
KN-1425160	Бокорезы-стрипперы, рез: NYM кабель 5x2.5мм <sup>2</sup> , провол. мягк. d2.5мм, средн. d1.5мм, зачистка:1.5+2.5мм <sup>2</sup> , L-160 мм, 60 HRC, хром, 1K ручки	61,33
KN-1426160	Бокорезы-стрипперы VDE, рез: NYM кабель 5x2.5мм <sup>2</sup> , провол. мягк. d2.5мм, средн. d1.5мм, зачистка:1.5+2.5мм <sup>2</sup> , L-160 мм, 60 HRC, хром, 1K ручки	65,84
KN-1426160SB	Бокорезы для снятия изоляции VDE 1000V, рез: NYM кабель 5 x 2.5 мм <sup>2</sup> , мягкая проволока d 2.5 мм, проволока средней твёрдости d 1.5 мм, снятие изоляции	65,84
<b>Нож электрика складной</b>		
KN-162050SB	Нож электрика складной, лезвие изготовлено в Золингене, длина лезвия 80 мм, 120 мм, рукоятка из ударопрочного пластика, страховочное крепление	18,24
<b>KNIPEX StriX® стрипперы-кабелерезы 2-в-1 для одно-, много- и тонкожильного кабеля</b>		
KN-1362180	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля, рез: кабель d 15 мм, зачистка: d 5 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки	73,58
KN-1362180SB	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля, рез: кабель d 15 мм, зачистка: d 5 мм, L-180 мм, чёрн., 2K ручки, держатель	73,58
KN-1366180	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля VDE, рез: кабель d 15 мм, зачистка: d 5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки	83,72
KN-1366180SB	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля VDE, рез: кабель d 15 мм, зачистка: d 5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, держатель	83,72
KN-1366180T	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля VDE, рез: кабель d 15 мм, зачистка: d 5 мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл.	95,39
KN-1366180TBK	KNIPEX StriX стриппер-кабелерез 2-в-1 для одно/много/тонкожил. кабеля VDE, рез: кабель d15мм, зачистка: d5мм, L-180 мм, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	97,87
<b>Стрипперы для одно-, много- и тонкожильного кабеля</b>		
KN-1101160	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, чёрн., 1K ручки	28,22
KN-1101160SB	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, чёрн., 1K ручки, держатель	28,22
KN-1102160	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, чёрн., 2K ручки	34,13
KN-1102160SB	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, чёрн., 2K ручки, держатель	34,13
KN-1105160	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки	39,83
KN-1105160SB	Стриппер для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки, держатель	39,83
KN-1106160	Стриппер VDE для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки	45,59
KN-1106160SB	Стриппер VDE для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки, держатель	45,59
KN-1106160T	Стриппер VDE для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки, страх. крепл.	57,26
KN-1106160TBK	Стриппер VDE для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 2K ручки, страх. крепл., блист.	59,74
KN-1107160	Стриппер VDE для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 5 мм (10 мм <sup>2</sup> , AWG 7), пружина, L-160 мм, с регулировкой, хром, 1K ручки	55,94
KN-1112160	Стриппер для одно-, много- и тонкожильного кабеля, зачистка: d 5 мм (10 кв. мм, AWG 7), 160 мм, регулировочный винт для настройки, чёрный, 2K ручки	33,35
KN-110901	Запчасти (болт и гайка) для стриппера KN-11xx160	2,89
<b>Стрипперы для электроники, для одно-, много- и тонкожильного кабеля</b>		
KN-1192140	Стриппер для электроники, для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 0.1 - 0.8 мм, пружина, L-140 мм, с регулировкой, зеркал. полировка, 2K ручки	76,8
<b>Стриппер-ножницы для электроники, для одно-, много- и тонкожильного кабеля</b>		
KN-1182130	Стриппер-ножницы для электроники, для одно/много/тонкожил. кабеля, зачистка: d 0.1 - 0.8 мм, пружина, L-140 мм, с регулировкой, 2K ручки	64,11
<b>Стрипперы с фасонными ножами</b>		
KN-1211180	Стриппер со сменными фасонными ножами, зачистка: d 0.5, 1.2, 1.6, 2.0 мм, 180 мм, пластиковые рукоятки	99,19
KN-1221180	Стриппер со сменными фасонными ножами, зачистка: 0.5 - 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 кв. мм (AWG 20, 19, 17, 15, 13, 11, 10), 180 мм, пластиковые рукоятки	100,21
KN-1221180SB	Стриппер со сменными фасонными ножами, зачистка: 0.5 - 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 кв. мм (AWG 20, 19, 17, 15, 13, 11, 10), 180 мм, пластиковые рукоятки	100,21
KN-1219180	запасные ножи для стриппера KN-1211180, 1 пара	20,86
KN-1229180	запасные ножи для стриппера KN-1221180, 1 пара	19,97

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Стрипперы прецизионные, со сменными фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, силикона, Radox®, Kapton®, резины</b>		
KN-121202	Стриппер прециз. с фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, Radox, Kapton, резины, зачистка: 0.03-0.09/0.14/0.38/0.57/1.5, 2.08 мм <sup>2</sup> , L-195 мм, 2К ручки	205,03
KN-121206	Стриппер прециз. с фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, Radox, Kapton, зачистка: 0.14 - 0.25, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6 мм <sup>2</sup> (AWG 26 - 10), L-195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121210	Стриппер прециз. с фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, Radox, Kapton, зачистка: 2.5, 4, 6, 10 мм <sup>2</sup> (AWG 13 - 7), L-195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121211	Стриппер прециз. с фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, Radox, Kapton, зачистка: 1.5, 2.5, 4, 6 мм <sup>2</sup> (AWG 15 - 10), L-195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121212	Стриппер прециз. с фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, Radox, Kapton, зачистка: 4, 6, 10 мм <sup>2</sup> (AWG 11 - 7), L-195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121213	Стриппер прецизионный со сменными фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, силикона, Radox, Kapton, зачистка: AWG 10, 12, 14, 16, 18, 20, 195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121214	Стриппер прецизионный со сменными фасонными ножами, в т.ч. для ПТФЭ, силикона, Radox, Kapton, зачистка: AWG 16, 18, 20, 22, 24, 26, 195 мм, 2К ручки	202,76
KN-121902	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121202, 1 пара	94,57
KN-121906	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121206, 1 пара	94,57
KN-121910	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121210, 1 пара	94,57
KN-121911	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121211, 1 пара	94,57
KN-121912	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121212, 1 пара	94,57
KN-121913	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121213, 1 пара	94,57
KN-121914	Запчасть: Ножи для стриппера KN-121214, 1 пара	94,57
KN-121990	Запчасть: Ограничитель длины для стрипперов KN-1212XX	6
KN-121991	Запчасть: Набор пружин для стрипперов прецизионных KN-1212XX	11,66
<b>Стрипперы самонастраивающиеся</b>		
KN-1240200	Стриппер самонастраивающийся со смен. ножами, для плоск. кабеля, зачистка: d 0.03-10 мм, рез кабеля: 1-жил. 6мм <sup>2</sup> , многожил. 10мм <sup>2</sup> , ограничитель 3-18мм, L-200 мм	106,69
KN-1240200SB	Стриппер самонастр. со смен. ножами, для плоск. кабеля, зачистка: d 0.03-10 мм, рез кабеля: 1-жил. 6мм <sup>2</sup> , многожил. 10мм <sup>2</sup> , ограничит. 3-18мм, L-200 мм, держатель	106,69
KN-1250200	Стриппер самонастр. со смен. ножами, зачистка: d 2.5 - 16 мм (AWG 13 - 5), рез кабеля: 1-жил. 6 мм <sup>2</sup> , многожил. 10 мм <sup>2</sup> , L-200 мм	163,88
KN-124901	Запчасть: Ножи для стриппера KN-1240200, 1 пара	26,27
KN-124902	Запчасть: Губки зажимные для стриппера KN-1240200, 1 пара	6,26
KN-124903	Запчасть: Ограничитель длины запасной для стриппера KN-1240200	3,58
KN-124904	Запчасть: витая изгибная пружина для стриппера KN-12(40/50)200	5,3
KN-125901	Запчасть: Ножи для стриппера KN-1250200, 1 пара	30,55
KN-125902	Запчасть: Губки зажимные для стриппера KN-1250200, 1 пара	7,49
KN-124905	Запчасть: Витая пружина для головы стрипперов KN-12(40/50)200	4,22
<b>KNIPEX PreciStrip16 стриппер автоматический</b>		
KN-1252195	KNIPEX PreciStrip16 стриппер автоматический, с кабелерезом, быстросменный блок ножей, зачистка: 0.08 - 16 кв. мм (AWG 28 - 5), 195 мм	151,5
KN-1252195SB	KNIPEX PreciStrip16 стриппер автоматический, с кабелерезом, быстросменный блок ножей, зачистка: 0.08 - 16 кв. мм (AWG 28 - 5), 195 мм	151,5
KN-124931	Сменный блок ножей для автоматического стриппера KNIPEX PreciStrip16 KN-1252195	27,42
<b>KNIPEX MultiStrip 10 стриппер автоматический</b>		
KN-1242195	KNIPEX MultiStrip 10 стриппер автоматический, зачистка: d 0.03 - 10 мм (AWG 32 - 7), рез кабеля: 1-жил. 6 мм <sup>2</sup> , многожил. 10 мм <sup>2</sup> , L-195 мм	141,8
KN-1242195SB	KNIPEX MultiStrip 10 стриппер автоматический, зачистка: d 0.03 - 10 мм (AWG 32 - 7), рез кабеля: 1-жил. 6 мм <sup>2</sup> , многожил. 10 мм <sup>2</sup> , L-195 мм, держатель	141,8
KN-124921	Запчасть: Блок ножей для стриппера KN-1242195	26,08
KN-124923	Запчасть: Ограничитель длины для стриппера KN-1242195	3,41
KN-124922	Запчасть: Губки стальные для стриппера KN-1242195	30,92
<b>Стрипперы автоматические</b>		
KN-1262180	Стриппер автоматический, зачистка: d 0.2 - 6 мм (AWG 24 - 10), рез кабеля: 2.5 кв. мм, 195 мм, рукоятки с зоной мягкого пластика для надёжного хвата	57,47
KN-1262180SB	Стриппер автоматический, зачистка: d 0.2 - 6 мм (AWG 24 - 10), рез кабеля: 2.5 кв. мм, 195 мм, рукоятки с зоной мягкого пластика для надёжного хвата	57,47
KN-126921	Ножи запасные для стриппера KN-1262180, 1 пара	16,18
KN-126923	Ограничитель длины запасной для стриппера KN-1262180	6
<b>Стрипперы автоматические для плоских кабелей</b>		
KN-1264180	Стриппер автоматический для плоских ПВХ кабелей шириной до 12 мм, зачистка: d 0.75 - 2.5 мм (AWG 19 - 13), рез кабеля: 2.5 мм <sup>2</sup> , L-180 мм	110,55
KN-126931	Запасные ножи для стриппера KN-1264180, 1 пара	40,19

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Стрипперы автоматические для маслостойкой и безгалогенной изоляции многожильного кабеля</b>		
KN-1274180SB	Стриппер автоматический, для маслостойк. и безгалоген. изоляции многожил. кабеля, зачистка: d 4.4 - 7.5 мм, рез кабеля: 2.5 мм <sup>2</sup> , L-175 мм, держатель	131,86
KN-127931	Лезвия запасные для стриппера KN-1274180SB, 1 пара	77,48
<b>Мини-стрипперы для тонких медных кабелей</b>		
KN-1280040SB	Стриппер-мини для тонких медных кабелей, с кабелерезом, зачистка: d 0.12 - 0.4 мм (AWG 36 - 26), L-100 мм, с ограничит. длины 4 - 15 мм, держатель	66,9
KN-1280100SB	Стриппер-мини для тонких медных кабелей, с кабелерезом, зачистка: d 0.3 - 1 мм (AWG 28 - 18), L-100 мм, с ограничит. длины 4 - 15 мм, держатель	68,19
<b>Стрипперы для оптоволоконного кабеля</b>		
KN-1285100SB	Стриппер-мини для удаления перв. оболочки оптоволокон. кабеля, реж. отв.: d 0.18 мм, отв. для установки: d 0.3 мм, зачистка: 0.125 мм, L-100 мм, держатель	139,73
KN-1282130SB	Стриппер для удаления первичной и вторичной оболочек оптоволоконного кабеля, зачистка: первичная 0.125 мм, вторичная 0.25 мм, 130 мм, 2К ручки	108,59
<b>Стрипперы прецизионные для тонких кабелей</b>		
KN-1551160	Стриппер для тонких кабелей, настроенная на d кабеля прецизионная призма, без регулировки, зачистка: d 0.5 мм, 160 мм, 1К ручки, пружина	52,44
KN-1561160	Стриппер для тонких кабелей, настроенная на d кабеля прецизионная призма, без регулировки, зачистка: d 0.6 мм, 160 мм, 1К ручки, пружина	52,44
KN-1581160	Стриппер для тонких кабелей, настроенная на d кабеля прецизионная призма, без регулировки, зачистка: d 0.8 мм, 160 мм, 1К ручки, пружина	52,44
<b>Пинцеты для удаления изолирующего лака с медных кабелей</b>		
KN-1511120	Пинцет для удаления изолирующего лака с медных кабелей, сменные ножи для различных параметров зачистки, зачистка: d 0.6 мм, L-120 мм, 1К ручки	16,55
KN-1519005	Ножи запасные для пинцета KN-1511120 для зачистки d 0.5 мм, 1 пара	6,11
KN-1519006	Ножи запасные для пинцета KN-1511120 для зачистки d 0.6 мм, 1 пара	6,11
KN-1519008	Ножи запасные для пинцета KN-1511120 для зачистки d 0.8 мм, 1 пара	6,11
KN-1519010	Ножи запасные для пинцета KN-1511120 для зачистки d 1.0 мм, 1 пара	6,11
<b>Стрипперы для стандартных круглых кабелей (d 4 - 28 мм)</b>		
KN-162016SB	Стриппер для кругл. кабеля, рез: по окружности и продольный, зачистка: d 4 - 16 мм, L-130 мм,, держатель	32,29
KN-162028SB	Стриппер для кругл. кабеля, рез: по окружности и продольный, зачистка: d 8 - 28 мм, L-130 мм,, держатель	32,16
KN-162016SSB	Стриппер для кругл. кабеля, прямой нож и лезвие-крючок, рез: по окружности и продольный, зачистка: d 8 - 28 мм, L-130 мм,, держатель	34,36
KN-1629165	Запчасть: Нож для стрипперов KN-162016SB / KN-162028SB / KN-162016SSB	8,99
<b>Стрипперы для круглых кабелей (ПВХ, резина, силикон, ПТФЭ d 6 - 40 мм)</b>		
KN-1630135SB	Стриппер для кругл. кабеля (ПВХ, резина, силикон, ПТФЭ), рез: по окружности и продольный, зачистка: d 6 - 29 мм, L-135 мм,, держатель	80,23
KN-1630145SB	Стриппер для кругл. кабеля (ПВХ, резина, силикон, ПТФЭ), рез: по окружности и продольный, зачистка: d 19 - 40 мм, L-150 мм,, держатель	92,27
KN-1639135	Запчасть: Нож для стрипперов KN-1630135SB / KN-1630145SB	17,29
<b>Стрипперы для круглого кабеля более d 25 мм</b>		
KN-1640150	Стриппер для кругл. кабеля, рез: по окружности и продольный, зачистка: > d 25 мм, L-150 мм, усиленная рукояткой из полиамида,	324,34
KN-1640150SB	Стриппер для кругл. кабеля, рез: по окружности и продольный, зачистка: > d 25 мм, L-150 мм, усиленная рукояткой из полиамида,, держатель	324,34
KN-1649150	Запчасть: Нож для стриппера KN-1640150	86,83
KN-164915001	Запчасть: Держатель ножа для стриппера KN-1640150	31,85
<b>Стрипперы для коаксиальных кабелей (RG 58, RG 59 и RG 62)</b>		
KN-166005SB	Стриппер для коаксиал. кабеля, удаление наружной оболочки, экрана и изоляции за один ход, 3 ножа, зачистка: RG 58, 59 + 62, L-105 мм,, держатель	27,41
<b>Стрипперы для стандартных коаксиальных кабелей, включая кабели для ТВ и спутниковых антенн, круглые ПВХ кабели</b>		
KN-1660100SB	Стриппер для коаксиал. кабеля, кабели для ТВ и спутниковых антенн, кругл. ПВХ кабели, зачистка: коаксиал. d4.8-7.5 мм, кругл. 3x0.75мм <sup>2</sup> , L-100 мм	35,21
<b>Стрипперы для коаксиальных, дата-кабелей, телефонных плоских кабелей</b>		
KN-166006SB	Стриппер для коаксиальных дата-кабелей, телефонных плоск. кабелей, кабелерез, зачистка: коаксиал. RG 59, 6, 7, 11, телефон. плоск. 4P, 6P, 8P, L-125 мм	21,07
KN-16690601	Запчасть: Блок ножей для стриппера KN-166006SB	8,16
<b>Стрипперы для плоского (до 12 мм), круглого и водостойкого монтажного кабелей (d 4 - 13 мм)</b>		
KN-1664125SB	Стриппер для плоск. (до 12 мм), кругл. и водостойк. монтаж. кабелей (d 4 - 13 мм, NYM кабель 3x1.5-5x2.5мм <sup>2</sup> ), зачистка: 0.8/1.5/2.5 мм <sup>2</sup> , L-125 мм	37,55
<b>Стрипперы для дата-кабелей (CAT5, CAT6, CAT7, витая пара UTP/STP d 4.5 - 10 мм, 0.2 - 4 мм<sup>2</sup>)</b>		
KN-1665125SB	Стриппер для дата-кабелей CAT5, CAT6, CAT7, витая пара UTP/STP d 4.5 - 10 мм, 0.2 - 4 кв. мм, 125 мм	65,95

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
<b>Стрипперы универсальные для круглого и водостойкого монтажного кабелей (d 8 - 13 мм)</b>		
KN-1690130SB	Стриппер универсальный для кабеля дом. и промышл. сети, зачистка: d 8 - 13 мм, 1.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> , (в т.ч. кабель NYM 3x1.5- 5x2.5 мм <sup>2</sup> ), L-130 мм	41,15
KN-1680125SB	Стриппер универсальный для круглого и водостойкого монтажного кабелей d 8 - 13 мм (в т.ч. кабель NYM 3 x 1.5 кв. мм - 5 x 2.5 кв. мм), L25 мм	35,75
KN-1685125SB	Стриппер универсальный для кругл. и водостойк. монтаж. кабелей d8- 13мм (NYM 3x1.5- 5x2.5мм <sup>2</sup> ),выдвиж. нож,зачистка: 0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 мм <sup>2</sup> ,L-125 мм	66,96
<b>Стрипперы для работы с глубокими разъёмами в труднодоступных местах (d 8 - 13 мм)</b>		
KN-1680175SB	Стриппер для глубокой зачистки, для работы в труднодоступных местах, зачистка: d 8 -13 мм, 175мм	50,24
<b>KNIPEX ErgoStrip® стрипперы универсальные</b>		
KN-169501SB	KNIPEX ErgoStrip стриппер универсальный для кругл., водостойк. кабеля, зачистка: 0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 мм <sup>2</sup> , d8-13 мм, L-135 мм	60,11
KN-169502SB	KNIPEX ErgoStrip стриппер для левшей универсальный для кругл., водостойк. кабеля, зачистка: 0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 мм <sup>2</sup> , d8-13 мм, L-135 мм	60,11
<b>Клещи-стрипперы для круглого и водостойкого монтажного кабелей (d 8 -13 мм, 0.75 - 1.5 / 2.5 мм<sup>2</sup>), DIN ISO 5746</b>		
KN-1342165	Клещи-стрипперы для кругл. и водостойк. кабеля, зачистка: 1.5-2.5 мм, рез: провол. ср. d 3.1 мм, тв. d 2 мм, кабель d 10 мм, L-165 мм, чёрн.,2K ручки	59,94
KN-1342165SB	Клещи-стрипперы для кругл. и водостойк. кабеля, зачистка: 1.5-2.5 мм, рез: провол. ср. d3.1мм,тв. d2мм,кабель d10мм,L-165 мм,чёрн.,2K ручки,держатель	59,94
KN-1345165	Клещи-стрипперы для кругл. и водостойк. кабеля, зачистка: 1.5-2.5 мм, рез: провол. ср. d 3.1 мм, тв. d 2 мм, кабель d 10 мм, L-165 мм, хром, 2K ручки	62,35
KN-1345165SB	Клещи-стрипперы для кругл. и водостойк. кабеля, зачистка:1.5-2.5 мм, рез: провол. ср. d3.1мм,тв. d2мм, кабель d10мм,L-165 мм,хром,2K ручки, держатель	62,35
KN-1346165	Клещи-стрипперы VDE для кругл. и водостойк. кабеля, зачистка: 1.5-2.5 мм, рез: провол. ср. d 3.1 мм, тв. d 2 мм,кабель d 10 мм,L-165 мм,хром,2K ручки	67,85
KN-1346165SB	Клещи-стрипперы VDE для кругл. и водост. кабеля,зачистка:1.5-2.5мм,рез: провол. ср. d 3.1 мм,тв. d 2 мм,кабель d10мм,L-165 мм,хром,2K ручки,держатель	67,85
<b>Ножи для кабелей VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-9852	Нож для кабеля VDE, 190 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	20,61
KN-9852SB	Нож для кабеля VDE, 190 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	20,61
KN-9854	Нож для кабеля VDE, пластиковый обух на лезвии для предупреждения КЗ, 190 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	20,68
KN-9854SB	Нож для кабеля VDE, пластиковый обух на лезвии для предупреждения КЗ, 190 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	20,68
KN-9856	Нож для кабеля VDE, сменное лезвие 50 мм, откидной чехол, 190 мм, диэлектрический, нержавеющая хирургическая сталь	33,13
KN-985609	Сменное лезвие для ножа для кабеля KN-9856SB	13,69
KN-9856SB	Нож для кабеля со сменным лезвием, 190 мм, нержавеющая хирургическая сталь	33,13
KN-985303	Нож для удаления изоляции круглого кабеля VDE, 170 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	21,68
KN-985313	Нож для удаления изоляции секторного кабеля VDE, 190 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	22,84
KN-9855	Нож для удаления изоляции VDE, с "пяткой", нержавеющая хирургическая сталь, 180 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	53,78
KN-9855SB	Нож для удаления изоляции VDE, с "пяткой", нержавеющая хирургическая сталь, 180 мм, диэлектрический, 2-компонентная рукоятка	53,78
KN-985902	Запчасть: Защитный колпачок для ножа KN-9855	3,71
KN-985901	Запчасть: Защитный колпчок для ножей KN-9852 / KN-9854 / KN-9853XX	3,71
<b>Пресс-клещи (клещи обжимные)</b>		
<b>Пресс-клещи, 3 гнезда</b>		
KN-9722240	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников с изолятором и кабельных соединителей, L-240 мм	36,33
KN-9722240SB	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников с изолятором и кабельных соединителей: 0.5-6.0 мм <sup>2</sup> (AWG 20 - 10), обжи	36,33
KN-9721215	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников с изолятором и кабельных соединителей, L-230 мм	32,23
KN-9721215B	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим штекеров открытых неизолированных (шириной 6.3 мм), L-230 мм	34,36
KN-9721215BSB	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим штекеров открытых неизолированных (шириной 6.3 мм), L-230 мм	34,36
KN-9721215C	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников неизол. и кабельных соединителей, L-230 мм	33,92
KN-9721215SB	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, опрессовки кабельных наконечников и штекеров, 3 гнезда, L-230 мм	32,23

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9732240	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников с изолятором и без, кабельных соединителей, L-240 мм	35,52
KN-9732240SB	Пресс-клещи для резки и зачистки кабеля, 3 гнезда, обжим кабельных наконечников с изолятором и без, кабельных соединителей, L-240 мм	35,52
<b>Инструмент для укладки кабелей LSA-Plus, UTP, STP и их аналогов</b>		
KN-974010	Инструмент для укладки кабелей LSA-Plus и их аналогов, для укладки кабелей в каналы, для кабелей типа UTP и STP 0.4 - 0.8 мм, L-175 мм	70,43
<b>Инструмент для опрессовки системный для сменных опрессовочных плашек</b>		
KN-974305	Инструмент для опрессовки системный со встроенным профилем обжима для неизолированных, открытых штекеров (ширина штекера 4,8 и 6,3 мм), 200 мм	296,69
KN-974306	Инструмент для опрессовки системный со встроенным профилем обжима для изолированных кабельных наконечников и штекеров, 200 мм	271,45
KN-9743200	Пресс-клещи, без профиля обжима, пластиковый кейс для хранения профилей обжима и устройств поддержки позиционирования, L-200 мм	255,34
KN-9743200A	Инструмент для опрессовки системный, без профиля обжима, 200 мм	172,26
<b>Профили обжима (плашки опрессовочные) для системного инструмента опрессовки</b>		
KN-974904	Плашка опрессовочная под штекеры открытые, неизолированные (2,8 + 4,8 мм ширина штекеров), 0.1 - 2.5 кв. мм, AWG 27 -13, кол-во гнезд: 4	125,12
KN-974905	Плашка опрессовочная под неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров), 0.5 - 6.0 кв. мм, AWG 20 -10, кол-во гнезд: 3	119,86
KN-974906	Плашка опрессовочная под изол. кабельные наконечн., штекерные и стык. соединители, 0.5 -6.0 мм <sup>2</sup> , AWG 20 -10, кол-во гнезд: 3	95,62
KN-974906PI	Плашка опрессовочная под изолированные кабельные наконечники PIDG., 0.5 -6.0 кв. мм, кол-во гнезд: 3	95,98
KN-974907	Плашка опрессовочная под термоусадочный соединитель, 0.5 -6.0 кв. мм, AWG 20 -10, кол-во гнезд: 3	95,62
KN-974908	Плашка опрессовочная под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 0.25 -6.0 кв. мм, AWG 23 -10, кол-во гнезд: 5	92,68
KN-974909	Плашка опрессовочная под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 10 / 16 / 25 кв. мм, AWG 7 / 5 / 3, кол-во гнезд: 3	92,68
KN-974910	Плашка опрессовочная для трубчатых и прессуемых наконечников без изолятора по стандарту DIN 46237, а также для стыковых и прессуемых соединителей без	95,13
KN-974911	Плашка опрессовочная под трубчатые и прессуемые кабельные наконечники без изоляторов по стандарту DIN 46237, а также стыковые и прессуемые соединители	92,68
KN-974914	Плашка опрессовочная под пресс., трубч. кабельные наконечники, пресс. и стык. соединители неизол., кол-во гнезд: 4	92,68
KN-974915	Плашка опрессовочная под язычк. соединители и соединители-угловая вилка, неизол. прямые открытые наконечники, кол-во гнезд: 2 + 1	323,74
KN-974916	Плашка опрессовочная под кабельные наконечники с изолятором + кабельные соединители, 10 - 16 кв. мм, AWG 7 / 5, кол-во гнезд: 2	100,62
KN-974918	Плашка опрессовочная под двоянные контактные гильзы для приема двух гибких проводов, 2x6 / 2x10 / 2x16 кв. мм, AWG 2x10 / 2x7 / 2x5, кол-во гнезд: 3	165,94
KN-974919	Плашка опрессовочная под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 35 - 50 кв. мм, AWG 2 / 0, кол-во гнезд: 2	155,61
KN-974920	Плашка опрессовочная под штекеры типа F для телевидения и спутникового телевидения, опрессовка: 7.0/8.4/8.1 мм, d гильз 7.7 / 9.5 мм, кол-во гнезд: 3	249,63
KN-974921	Плашка опрессовочная под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 0.1 - 0.5 мм <sup>2</sup>	309,76
KN-974923	Плашка опрессовочная под кабельные наконечники без изолятора + кабельные соединители, 16 + 25 кв. мм, AWG 5 + 3, кол-во гнезд: 2	98,17
KN-974924	Плашка опрессовочная под штекеры D-Sub, HD 20, HDE, 0.03 - 0.56 кв. мм, AWG 32 - 20, кол-во гнезд: 3	220,25
KN-974925	Плашка опрессовочная под штекеры серии Micro-Fit™ марки Molex LLC, AWG 30 -26 / 24 - 22 / 20, кол-во гнезд: 3	400,89
KN-974926	Плашка опрессовочная под штекеры серии Micro-Fit™ марки Molex LLC, AWG 24 -20 / 18 /16, кол-во гнезд: 3	400,89
KN-974927	Плашка опрессовочная под штекер MQS, 0.25 / 0.35 / 0.5 кв. мм, AWG 24 / 22 / 20, кол-во гнезд: 3	270,22
KN-974928	Плашка опрессовочная под наконечники серии AMP Superseal 1.5 series от Tyco Electronics	255,12
KN-9749281	Стопор подачи проволоки для плашки опрессовочной 97 49 28	42,58
KN-974930	Плашка опрессовочная под прессуемые соединители без изолятора по стандарту DIN 46267, 1.5 - 10.0 кв. мм, AWG 15 - 7, кол-во гнезд: 5	92,68
KN-974935	Плашка опрессовочная под контактные наконечники свечей зажигания и распределителя зажигания, 1.0 кв. мм, AWG 17, кол-во гнезд: 5	176,92

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-974940	Плашка опрессовочная под коаксиальный соединитель RG 58, 59, 62, 71, 223, размер опрессовки: 5.4/6.48/1.72 мм, d гильз 6.4/7.6/2.1 мм, кол-во гнезд: 3	155,61
KN-974944	Плашка опрессовочная под штекерный разъем PCB, соединитель модулей типа Phoenix-Contact MCC-MT, 0.14 - 1.5 кв. мм, кол-во гнезд: 3	223,91
KN-974950	Плашка опрессовочная под коаксиальный соединитель/телефон в автомобиле RG 58, 174, 188, 316, кол-во гнезд: 6	183,59
KN-974954	Плашка опрессовочная под TE Timer Contact System / Junior Power Timer / контакты типа "розетка" (длина 18.8 мм), 0.5 - 2.5 кв. мм, кол-во гнезд: 4	223,91
KN-974959	Плашка опрессовочная под штекеры Solar Helios H4 (Amphenol), 2.5+4.0+6.0 кв. мм, AWG 13 - 10, кол-во гнезд: 3	222,44
KN-974960	Плашка опрессовочная под контакты точеные (HTS + Harting), 0.14-4.0 кв. мм, AWG 26 - 11, кол-во гнезд: 4	234,24
KN-974961	Плашка опрессовочная под контакты точеные, 1.5 / 2.5 / 4 / 6 кв. мм, AWG 10/11/13/15, кол-во гнезд: 4	229,04
KN-974962	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Huber + Suhner), 2.5+4.0 кв. мм, AWG 13+11, кол-во гнезд: 3	200,45
KN-974963	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Huber + Suhner), 4.0+6.0 кв. мм, AWG 11+10, кол-во гнезд: 3	198,26
KN-974964	Плашка опрессовочная под штекер ABS для автомобилей, 1.0-6.0 кв. мм, AWG 17-10, кол-во гнезд: 2	323,06
KN-974965	Плашка опрессовочная под штекеры Solar MC 3 (Multi-Contact), 2.5-6.0 кв. мм, AWG 13-10, кол-во гнезд: 3	222,44
KN-974966	Плашка опрессовочная под штекеры Solar MC 4 (Multi-Contact), 2.5-6.0 кв. мм, AWG 13-10, кол-во гнезд: 3	234,96
KN-9749664	Плашка опрессовочная под штекеры Solar MC 4 (Multi-Contact) резка - снятие изоляции - обжим, 4.0 кв. мм, AWG 11, кол-во гнезд: 1	383,25
KN-9749666	Плашка опрессовочная под штекеры Solar MC 4 (Multi-Contact) резка - снятие изоляции - обжим, 6.0 кв. мм, AWG 10, кол-во гнезд: 1	383,25
KN-974967	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Hirschmann), 2.5-6.0 кв. мм, AWG 13-10, кол-во гнезд: 3	196,79
KN-974968	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Тусо), 1.5-6.0 кв. мм, AWG 15-10, кол-во гнезд: 4	338,45
KN-9749691	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Wieland), 0.14-4.0 кв. мм, AWG 26-11, кол-во гнезд: 2	255,54
KN-9749692	Плашка опрессовочная под штекеры Solar (Wieland), 4.0-10.0 кв. мм, AWG 11-7, кол-во гнезд: 3	255,54
KN-974970	Плашка опрессовочная под штекеры типа Western, 4/6/8-полюсный RJ 10, 11, 12, 45, кол-во гнезд: 3	196,79
KN-974971	Плашка опрессовочная под штекеры Solar MC 4 (Multi-Contact), 4.0-10.0 кв. мм, AWG 11-7, кол-во гнезд: 3	229,04
KN-974974	Плашка опрессовочная под штекеры типа Molex неэкранированные, 4/6/8-полюсный RJ 10, 11, 12, 45, кол-во гнезд: 3	238,58
KN-974976	Плашка опрессовочная под штекеры типа Stewart экранированные, кол-во гнезд: 2	337,73
KN-974981	Плашка опрессовочная под штекеры для оптоволоконного кабеля , в т.ч. Harting, опрессовка: 3.0/4.95/6.5 мм, d гильз 3.5/6.0.75 мм, кол-во гнезд: 3	248,16
KN-974982	Плашка опрессовочная под штекеры под оптоволоконный кабель , в т.ч. Telegärtner, опрессовка: 3.25/3.65/4.52 мм, d гильз 3.6/4.0/5.4 мм, кол-во гнезд: 3	248,16
KN-974983	Плашка опрессовочная под штекеры для оптоволоконного кабеля, FSMA, ST, SC + STSC/K, опрессовка: 3.65/4.2/5.0 мм, d гильз 4.3/5.4/6.0 мм, кол-во гнезд: 3	292,21
KN-974984	Плашка опрессовочная под штекеры для оптоволоконного кабеля , в т.ч. Huber/Suhne, опрессовка: 3.8/4.3/4.95 мм, d гильз 4.5/5.2/6.0 мм, кол-во гнезд: 3	244,5
KN-974987	Плашка опрессовочная под штекеры для оптоволоконного кабеля , например, FSMA; ST и MIC, размер опрессовки: 8.7 мм, d гильз 9.5 мм, кол-во гнезд: 1	236,43
<b>Устройства поддержки позиционирования плашек опрессовочных (кондукторы/локаторы) для системного инструмента опрессовки</b>		
KN-9749251	Кондуктор для KN-974925 Micro-Fit™ by Molex LLC	108,56
KN-9749261	Кондуктор для KN-974926 Mini-Fit by Molex LLC	108,56
KN-9749271	Кондуктор для KN-974927	111,01
KN-9749591	Устройство для поддержки позиционирования для KN-974959 (для штекера Helios H4)	144,44
KN-9749651	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974965 (штекеры Solar MC3)	111,37
KN-9749661	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974966 (штекеры Solar MC4)	111,37
KN-9749681	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974968 (штекеры Solar Solarlok)	111,37
KN-97496911	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-9749691 и KN-9749692	182,8

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9749711	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974971 (разъемы Solar MC4)	108
KN-9749721	Кондуктор для KN-974972 (MC3)	111,3
KN-974990	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974960 (HTS + Harting)	182,8
KN-974993	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-974924 (D-Sub-Stecker)	171,07
KN-974994	Кондуктор KN-974904	58,4
KN-974995	Кондуктор KN-974905	58,4
KN-9759652	Устройство поддержки позиционирования (локатор) для KN-975265 / KN-975265A / KN-975265DG / KN-975265DGA	400,89
<b>KNIPEX MultiCrimp® пресс-клещи с магазином для смены плашек</b>		
KN-973301	KNIPEX MultiCrimp пресс-клещи с магазином для смены плашек, 3 сменные плашки, 250 мм, 2К ручки	329,22
KN-973302	KNIPEX MultiCrimp пресс-клещи с магазином для смены плашек, 5 сменных плашек, 250 мм, 2К ручки	429,06
KN-973905	Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм) для KNIPEX MultiCrimp пресс-клещей KN-973301/02	83,69
KN-973906	Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором для KN-973301/02	83,69
KN-973908	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз для KNIPEX MultiCrimp пресс-клещей KN-973301/02	83,69
KN-973909	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз для KNIPEX MultiCrimp пресс-клещей KN-973301/02	83,69
KN-973913	Плашка опрессовочная для прессуемых, трубчатых кабельных наконечников, прессуемых и стык. соединителей неизол. для KN-973301/02	83,69
KN-973990	Магазин для смены плашек пустой для KNIPEX MultiCrimp пресс-клещей KN-973301/02	42,87
<b>Чемодан инструментальный для фотогальваники</b>		
KN-979101	Чемодан инструментальный для фотогальваники, 3 предмета, комплектация: KN-121211, KN-9516165, KN-9743200, без плашек опрессовочных и локаторов	477,05
<b>Компрессионный инструмент для штекеров (F, BRC, RCA) на коаксиальный кабель</b>		
KN-974020SB	Компрессионный инструмент для штекеров (F, BRC, RCA) на коаксиальный кабель, подходит для кабеля RG 59 / 6 / 11, 175 мм	90,88
<b>Набор монтажных инструментов для штекеров Solar MC4 (Multi-Contact)</b>		
KN-9749662	Набор монтажных инструментов для штекеров Solar MC4 (Multi-Contact), для за-/развинчивания соединений, для снятия фиксаторов с корпусов MC4, L-115 мм	12,46
<b>Пресс-клещи для одиночных штекеров типа Scotchlok с режущими кромками</b>		
KN-975001	Пресс-клещи для одиночных штекеров типа Scotchlok с режущими кромками, d 0.4-1.1 мм, 155 мм	61,57
<b>Пресс-клещи для штекеров типа RJ (Western)</b>		
KN-975110	Пресс-клещи для штекеров типа RJ, кол-во гнезд: 2, RJ 11/12 (6-пин), RJ 45 (8-пин), L-190 мм, чёрн., 2К ручки	45,15
KN-975110SB	Пресс-клещи для штекеров типа RJ, кол-во гнезд: 2, RJ 11/12 (6-пин), RJ 45 (8-пин), L-190 мм, чёрн., 2К ручки, держатель	45,15
KN-975112	Пресс-клещи для штекеров типа RJ, кол-во гнезд: 3, RJ 10 (4-пин), RJ 11/12 (6-пин), RJ 45 (8-пин), L-200 мм, чёрн., 2К ручки	157,84
KN-975112SB	Пресс-клещи для штекеров типа RJ, кол-во гнезд: 3, RJ 10 (4-пин), RJ 11/12 (6-пин), RJ 45 (8-пин), L-200 мм, чёрн., 2К ручки, держатель	157,84
KN-975906	Ножи запасные для пресс-клещей KN-975110, 4 шт	7,32
KN-975912	Нож запасной для пресс-клещей KN-975112	16,37
<b>Пресс-клещи, также для работы обеими руками</b>		
KN-975204	Пресс-клещи под штекеры открытые, неизолированные (2.8 + 4.8 мм ширина штекеров), 0.1-2.5 кв. мм, AWG 27-13, кол-во гнезд: 4, 250 мм	247,67
KN-975205	Пресс-клещи под штекеры открытые, неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров), 0.5-6.0 кв. мм, AWG 20-10, кол-во гнезд: 3, 250 мм	242,35
KN-975205SB	Пресс-клещи под штекеры открытые, неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров), 0.5-6.0 кв. мм, AWG 20-10, кол-во гнезд: 3, 250 мм	242,35
KN-975206	Пресс-клещи под изолированные кабельные наконечники, штекерные соединители и стыковые соединители, 0.5-6.0 кв. мм, AWG 20-10, кол-во гнезд: 3, 250 мм	192,85
KN-975206SB	Пресс-клещи под изолированные кабельные наконечники, штекерные соединители и стыковые соединители, 0.5-6.0 кв. мм, AWG 20-10, кол-во гнезд: 3, 250 мм	192,85
KN-975208	Пресс-клещи под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 0.25-6.0 кв. мм, AWG 23-10, кол-во гнезд: 5, 250 мм	205,03
KN-975209	Пресс-клещи под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 10/16/25 кв. мм, AWG 7/5/3, кол-во гнезд: 3, 250 мм	205,03
KN-975209SB	Пресс-клещи под изол. и неизол. контакт. гильзы, 10/16/25 мм², AWG 7/5/3, кол-во гнезд: 3, L-250 мм, евро слот	205,03

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-975210	Пресс-клещи под коаксиальные соединители BNC и TNC, кол-во гнёзд: 3, 250 мм	262,94
KN-975213	Пресс-клещи под пресс. и трубч. кабельные наконечн., стык. соединители неизол., 0.5-10.0 мм <sup>2</sup> , AWG 20-7, кол-во гнёзд: 4, L-250 мм	214,94
KN-975214	Пресс-клещи укороченные под штекеры открытые, неизолированные (2.8 + 4.8 мм ширина штекеров), 0.10-1.5 кв. мм, AWG 27-16, кол-во гнёзд: 4, 195 мм	257,61
KN-975218	Пресс-клещи под двойные концевые гильзы, 2x6/10/16 кв. мм, AWG 2x10/8/6, кол-во гнёзд: 3, 250 мм	293,5
KN-975219	Пресс-клещи под изолированные и неизолированные контактные гильзы, 35-50 кв. мм, AWG 2+0, кол-во гнёзд: 2, 250 мм	262,19
KN-975220	Пресс-клещи укороченные под коаксиальные штекеры BNC и TNC RG 58, 59, 62, 71, 223, кол-во гнёзд: 3, 195 мм	266,8
KN-975223	Пресс-клещи под кабельные наконечники без изолятора + кабельные соединители, 16+25 кв. мм, AWG 5+3, кол-во гнёзд: 2, 250 мм	222,53
KN-975920	Запчасть: Разжимная пружина маленькая полированная для пресс-клещей KN-9752XX	5,01
KN-975921	Запчасть: Большая натяжная пружина для пресс-клещей 97 52 0X/1X/2X	5,88
KN-975914	Запчасть: Локатор для пресс-клещей KN-975214	51,29
<b>KNIPEX PreciForce® пресс-клещи</b>		
KN-975230	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, пресс. соединители неизол., кол-во гнёзд: 5, 1.5 - 10.0 мм <sup>2</sup> (15 -7 AWG), L-220 мм	176,06
KN-975230SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, пресс. соединители неизол., кол-во гнёзд: 5, 1.5 - 10.0 мм <sup>2</sup> (15 -7 AWG), L-220 мм, держатель	176,06
KN-975233	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, пресс. и трубч. кабельные наконечн., стык. соединители неизол., кол-во гнёзд: 4, 0.5 - 10.0 мм <sup>2</sup> (20 -7 AWG), L-220 мм	176,06
KN-975233SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, пресс. и трубч. кабельные наконечн., стык. соединители неизол., кол-во гнёзд: 4, 0.5 - 10.0 мм <sup>2</sup> (20-7 AWG), L-220 мм, держатель	176,06
KN-975234	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, штекеры открытые, неизол. (2.8 + 4.8 мм), кол-во гнёзд: 4, 0.1 - 2.5 мм <sup>2</sup> (27 -13 AWG), L-220 мм	202,76
KN-975234SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, штекеры открытые, неизол. (2.8 + 4.8 мм), кол-во гнёзд: 4, 0.1 - 2.5 мм <sup>2</sup> (27 -13 AWG), L-220 мм держатель	202,76
KN-975235	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, неизол., открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм), кол-во гнёзд: 3, 0.5 - 6.0 мм <sup>2</sup> (20 -10 AWG), L-220 мм	202,76
KN-975235SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, неизол., открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм), кол-во гнёзд: 3, 0.5 - 6.0 мм <sup>2</sup> (20 -10 AWG), L-220 мм, держатель	202,76
KN-975236	KNIPEX PreciForce Пресс-клещи, изол. кабельные наконечники., штекерные и стык. соединители, кол-во гнёзд: 3, 0.5 - 6.0 мм <sup>2</sup> (20 -10 AWG), L-220 мм	165,41
KN-975236SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, изол. кабельные наконечн., штекерные и стык. соединители, кол-во гнёзд: 3, 0.5 - 6.0 мм <sup>2</sup> (20-10 AWG), L-220 мм, держатель	165,41
KN-975237	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, термоусадочный соединитель, кол-во гнёзд: 5, 0.5 - 6.0 кв. мм (20 -10 AWG), 220 мм, чёрные, 2K ручки	165,41
KN-975238	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, изол. и неизол. контакт. гильзы, кол-во гнёзд: 5, 0.25 - 6.0 мм <sup>2</sup> (23 -10 AWG), L-220 мм	176,06
KN-975238SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, изол. и неизол. контакт. гильзы, кол-во гнёзд: 5, 0.25 - 6.0 мм <sup>2</sup> (23 -10 AWG), L-220 мм, держатель	176,06
KN-975250	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, коаксиальный штекер BNC для RG 58 ,174,188,316, кол-во гнёзд: 6, 220 мм, чёрные, 2K ручки	237,05
KN-975250SB	KNIPEX PreciForce пресс-клещи, коаксиальный штекер BNC для RG 58 ,174,188,316, кол-во гнёзд: 6, 220 мм, чёрные, 2K ручки, евролот	237,05
<b>Пресс-клещи для тетрагональной опрессовки</b>		
KN-975263	Пресс-клещи для тетрагональной опрессовки, точеные контакты, 0.08 - 2.5 кв. мм (AWG 28 -13), контакт макс. d5 мм, 180 мм, хром, 2K ручки	964,13
KN-975263DG	Пресс-клещи для тетрагон. опрессовки, точеные контакты, цифр. индикация, 0.08 - 2.5 мм <sup>2</sup> (AWG 28 -13), макс. d5 мм, L-180 мм, хром,	1348,27
KN-975264	Пресс-клещи для тетрагональной опрессовки, точеные контакты, 0.08 - 2.5 кв. мм (AWG 28 -13), контакт макс. d5 мм, 180 мм, хром, 2K ручки	817,82
KN-975265	Пресс-клещи для тетрагон. опрессовки, поддержка позиционирования, обраб. контакты, 0.14 - 6.0 мм <sup>2</sup> , макс. d7.5 мм, L-230 мм, хром, кейс	1122,68
KN-975265A	Пресс-клещи для тетрагон. опрессовки, обраб. контакты, 0.08 - 2.5 мм <sup>2</sup> (AWG 28 -13), макс. d5 мм, L-180 мм, хром, кейс	1037,26
KN-975265DG	Пресс-клещи для тетрагон. опрессовки, поддержка позиционирования, цифр. индикация, обраб. контакты, 0.14-6.0 мм <sup>2</sup> , макс. d7.5 мм, L-230 мм, хром, кейс	1494,58
KN-975265DGA	Пресс-клещи для тетрагон. опрессовки, цифр. индикация, обраб. контакты, 0.14 - 6.0 мм <sup>2</sup> (AWG 25 -10), макс. d7.5 мм, L-230 мм, хром, кейс	1327,71
<b>Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся, с боковой установкой</b>		
KN-975304	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-180 мм	251,54

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-975304SB	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-180 мм, держатель	251,54
KN-975304A	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., бок. установка, для левшей, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-180 мм	203,29
KN-975504	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , хром., L-180 мм	260,66
KN-975504SB	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08-10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , хром., L-180 мм, подвес	260,66
KN-975314	Пресс-клещи, 6-гран. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x4мм <sup>2</sup> , L-180 мм	264,46
KN-975314SB	Пресс-клещи, 6-гран. обжим, самонастр., бок. установка, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x4мм <sup>2</sup> , L-180 мм, держатель	264,46
KN-975514	Пресс-клещи для контактных гильз, шестигранный обжим, самонастраивающиеся, с боковой установкой, кол-во гнезд: 1, гильзы контактные 0.08 - 10 мм <sup>2</sup> (AWG)	273,66
KN-975514SB	Пресс-клещи для контактных гильз, шестигранный обжим, самонастраивающиеся, с боковой установкой, кол-во гнезд: 1, гильзы контактные 0.08 - 10 мм <sup>2</sup> (AWG)	273,66
KN-975930	Запчасть: Натяжная тонкая пружина для рукоятки, для пресс-клещей KN-9753(04/08/09/14	5,57
KN-975931	Запчасть: Натяжная толстая пружина для головы, для пресс-клещей KN-9753(04/08/09/14	5,57
<b>Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся, с торцевой установкой</b>		
KN-975308	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., с торц. установкой, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10мм <sup>2</sup> (сбоку до 2.5 мм <sup>2</sup> ),2-е конц. гильзы 2x4мм <sup>2</sup> ,L-190 мм	255,34
KN-975308SB	Пресс-клещи, квадр.обжим,самонастр., с торц.установ.,1 гнездо,гильзы контакт.0.08-10 мм <sup>2</sup> (сбоку до 2.5мм <sup>2</sup> ), 2-е конц.гильзы 2x4мм <sup>2</sup> ,L-190 мм, держатель	255,34
KN-975309	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., с торц. установкой, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-190 мм	271,32
KN-975309SB	Пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., с торц. установкой, 1 гнездо, гильзы контакт. 0.08 - 10 + 16 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-190 мм, держатель	271,32
<b>KNIPEX Twistor16 пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся, с поворотной опрессовочной головкой</b>		
KN-975318	KNIPEX Twistor16 пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., поворот. головка, гильзы контакт.: 0.14 - 16.0 мм <sup>2</sup> , 2-е конц. гильзы 2x6мм <sup>2</sup> , L-200 мм,хром	279,86
KN-975318SB	KNIPEX Twistor16 пресс-клещи, квадрат. обжим, самонастр., поворот.головка,гильзы контакт:0.14-16.0 мм <sup>2</sup> ,2-е конц.гильзы 2x6мм <sup>2</sup> ,L-200 мм,хром,держатель	279,86
<b>Пресс-клещи для обжима контактных гильз (0.25 - 16 мм<sup>2</sup>, AWG 23 - 5)</b>		
KN-9771180	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 кв. мм (AWG 23 - 5), 180 мм, 1K ручки	51,26
KN-9771180SB	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 кв. мм (AWG 23 - 5), 180 мм, 1K ручки	51,26
KN-9772180	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 кв. мм (AWG 23 - 5), 180 мм, 2K ручки	56,38
KN-9778180	Пресс-клещи для обжима контактных гильз VDE, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 кв. мм (AWG 23 - 5), 180 мм, диэлектрические, 2K ручки	59,87
KN-9778180SB	Пресс-клещи для обжима контактных гильз VDE, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 кв. мм (AWG 23 - 5), 180 мм, диэлектрические, 2K ручки	59,87
KN-9778180T	Пресс-клещи для обжима контактных гильз VDE, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 мм <sup>2</sup> (AWG 23 - 5), L-180 мм,, 2K ручки, страх. крепл.	71,54
KN-9778180TBK	Пресс-клещи для обжима контактных гильз VDE 1000V, кол-во гнезд: 9, 0.25 - 16.0 мм <sup>2</sup> (AWG 23 - 5), L-180 мм, диэлектрические, 2-компонентные рукоятки,	74,02
<b>Пресс-клещи для обжима контактных гильз (0.25 - 2.5 мм<sup>2</sup>, AWG 23 - 13)</b>		
KN-9761145A	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 4, 0.25 - 2.5 кв. мм (AWG 23 - 13), 145 мм, 1K ручки	37,72
KN-9761145ASB	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 4, 0.25 - 2.5 кв. мм (AWG 23 - 13), 145 мм, 1K ручки	37,72
KN-9761145F	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, раскрывающая пружина, кол-во гнезд: 4, 0.25 - 2.5 кв. мм (AWG 23 - 13), 145 мм, 1K ручки	46,47
KN-9762145A	Пресс-клещи для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 4, 0.25 - 2.5 кв. мм (AWG 23 - 13), 145 мм, 2K ручки	42,51
KN-9768145A	Пресс-клещи VDE для обжима контактных гильз, кол-во гнезд: 4, 0.25 - 2.5 кв. мм (AWG 23 - 13), 145 мм, 2K ручки, диэлектрические	46,98
<b>Пресс-клещи для обжима контактных гильз с торцевой установкой (0.5 - 6 мм<sup>2</sup>, AWG 20 - 10)</b>		
KN-9781180	Пресс-клещи для обжима контактных гильз с торцевой установкой, кол-во гнезд: 1, 0.5 - 6.0 кв. мм (AWG 20 - 10), 180 мм, 1K ручки	72,05

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Пресс-клещи для миниатюрных штекеров, параллельный обжим</b>		
KN-975424	Пресс-клещи для мини-штекеров, параллельный обжим, штекеры D-Sub, HD 20, HDE, кол-во гнезд: 3, 0.03 - 0.56 мм <sup>2</sup> (AWG 32 - 20), L-190 мм, 2К ручки	592,23
KN-975425	Пресс-клещи для миниатюрных штекеров, параллельный обжим, штекеры Micro-Fit™ Molex LLC, кол-во гнезд: 3, AWG 30-26/24-22/20, 190 мм, 2К ручки	592,23
KN-975426	Пресс-клещи для миниатюрных штекеров, параллельный обжим, штекеры Mini-Fit™ Molex LLC, кол-во гнезд: 3, AWG 16/18/20-24, 190 мм, 2К ручки	520,55
KN-975427	Пресс-клещи для миниатюрных штекеров, параллельный обжим, штекеры MQS, кол-во гнезд: 3, 0.25/0.35/0.5 кв. мм, 190 мм, 2К ручки	592,23
<b>Наконечники кабельные</b>		
<b>TANOS® Мини-систейнеры для кабельных наконечников</b>		
KN-979000E	TANOS Мини-систейнер для кабельных наконечников, пустой	84,32
KN-979005	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-9771180, гильзы контактные неизолированные 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16/25 кв. мм	191,22
KN-979006	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-9771180, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 кв. мм	207,2
KN-979009	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975304, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	427,9
KN-979010	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975304, стриппер KN-1240200, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	578,9
KN-979012	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975308, стриппер KN-1240200, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	514,85
KN-979013	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975318, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/4/6/10/16 кв. мм	474,14
KN-979014	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975318, стриппер KN-1252195, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/4/6/10/16 кв. мм	659,97
KN-979015	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975309, стриппер KN-1252195, гильзы контактные изолированные 1.5/2.5/4/6/10/16, 2 x 1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	648,54
KN-979016	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975309, стриппер KN-1240200, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	611,56
KN-979017	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975309, стриппер KN-1242195, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10 кв. мм	635,55
KN-979021	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-975236, гильзы флажковые 0.5-2.5 кв. мм, наконечники кольцевые 0.5-6.0 кв. мм, соединители встык 0.5-6.0 кв. мм	368,03
KN-979022	TANOS Мини-систейнер, KN-975236, KN-1242195, гильзы флажковые 0.5-2.5 кв. мм, наконечники кольцевые 0.5-6.0 кв. мм, соединители встык 0.5-6.0 кв. мм	551,38
KN-979023	TANOS Мини-систейнер, пресс-клещи KN-975238, гильзы контактные изолированные 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6 кв. мм	341,91
KN-979025	TANOS Мини-систейнер, пресс-клещи KN-972240, штекеры открытые, гильзы флажковые, штекеры плоские, наконечники кольцевые, соединители встык	188,92
KN-979026	TANOS Мини-систейнер: пресс-клещи KN-9732240, гильзы флажковые, наконечники кольцевые, соединители встык, гильзы трубчатые, штекеры круглые	206,93
<b>Набор контактных гильз в коробке</b>		
KN-9799905	Набор изолированных контактных гильз в коробке, 0.25 мм <sup>2</sup> 30 шт, 0.34 мм <sup>2</sup> 30 шт, 0.50 мм <sup>2</sup> 30 шт, 0.75 мм <sup>2</sup> 30 шт, 1.00 мм <sup>2</sup> 30 шт	14,18
KN-9799906	Набор изолированных контактных гильз в коробке, 0.50 мм <sup>2</sup> 50 шт, 0.75 мм <sup>2</sup> 100 шт, 1.00 мм <sup>2</sup> 100 шт, 1.50 мм <sup>2</sup> 100 шт, 2.50 мм <sup>2</sup> 50 шт	14,18
KN-9799907	Набор изолированных контактных гильз в коробке, 4.00 мм <sup>2</sup> (AWG 11) 50 шт, 6.00 мм <sup>2</sup> (AWG 10) 20 шт, 10.00 мм <sup>2</sup> (AWG 7) 20 шт, 16.00 мм <sup>2</sup> (AWG 5) 10 шт	14,18
KN-9799908	Набор сдвоенных изолированных контактных гильз в коробке, 2x0.75 мм <sup>2</sup> 50 шт, 2x1.0 мм <sup>2</sup> 50 шт, 2x1.5 мм <sup>2</sup> 50 шт, 2x2.5 мм <sup>2</sup> 50 шт	14,18
KN-9799909	Набор сдвоенных изолированных контактных гильз в коробке, 2x4.0 мм <sup>2</sup> 20 шт, 2x6.0 мм <sup>2</sup> 10 шт, 2x10.0 мм <sup>2</sup> 10 шт, 2x16.0 мм <sup>2</sup> 5 шт	14,18
KN-9799910	Набор неизолированных контактных гильз в коробке, 0.50 мм <sup>2</sup> 500 шт, 0.75 мм <sup>2</sup> 500 шт, 1.00 мм <sup>2</sup> 400 шт, 1.50 мм <sup>2</sup> 300 шт, 2.50 мм <sup>2</sup> 200 шт	25,29
KN-9799911	Набор неизолированных контактных гильз в коробке, 4.00 мм <sup>2</sup> (AWG 11) 150 шт, 6.00 мм <sup>2</sup> (AWG 10) 75 шт, 10.00 мм <sup>2</sup> (AWG 7) 75 шт, 16.00 мм <sup>2</sup> (AWG 5) 50 шт	15,59
<b>Гильзы флажковые, изолированные</b>		
KN-9799001	Гильзы флажковые, изолированные, красные, штекер: 2.8 x 0.5 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	13,5
KN-9799010	Гильзы флажковые, изолированные, красные, штекер: 4.8 x 0.8 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	14,25
KN-9799011	Гильзы флажковые, изолированные, синие, штекер: 4.8 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	15,65

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-9799020	Гильзы флажковые, изолированные, красные, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	15,65
KN-9799021	Гильзы флажковые, изолированные, синие, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	15,65
KN-9799022	Гильзы флажковые, изолированные, жёлтые, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	18,89
KN-9799030	Гильзы флажковые, изолированные, синие, штекер: 7.7 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	28,95
<b>Гильзы флажковые, неизолированные</b>		
KN-9799050	Гильзы флажковые, неизолированные, штекер: 2.8 x 0.8 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	13,5
KN-9799060	Гильзы флажковые, неизолированные, штекер: 4.8 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 16-14), 100 шт	11,6
KN-9799070	Гильзы флажковые неизолированные, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 0.5 - 1.5 кв. мм (AWG 20-15), 100 шт	24,8
KN-9799071	Гильзы флажковые, неизолированные, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 1.0 - 2.5 кв. мм (AWG 17-14), 100 шт	15,59
<b>Гильзы флажковые с отводом, изолированные</b>		
KN-9799090	Гильзы флажковые с отводом, изолированные, красные, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	26,83
KN-9799091	Гильзы флажковые с отводом, изолированные, синие, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	26,99
KN-9799092	Гильзы флажковые с отводом, изолированные, жёлтые, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	43,98
<b>Гильзы трубчатые, изолированные</b>		
KN-9799130	Гильзы трубчатые, изолированные, красные, d штекера 4 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	16,18
KN-9799131	Гильзы трубчатые, изолированные, синие, d штекера 5 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	17,48
<b>Штекеры плоские, изолированные</b>		
KN-9799110	Штекеры плоские, изолированные, красные, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	17,22
KN-9799111	Штекеры плоские, изолированные, синие, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	19,97
KN-9799112	Штекеры плоские, изолированные, жёлтые, штекер: 6.3 x 0.8 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	29,57
<b>Штекеры круглые, изолированные</b>		
KN-9799150	Штекеры круглые, изолированные, красные, d штекера 4 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт	11,96
KN-9799151	Штекеры круглые, изолированные, синие, d штекера 5 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	12,35
<b>Клеммы кабельные, в форме кольца, изолированные</b>		
KN-9799170	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, красные, под винт d 3 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	29,21
KN-9799171	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, красные, под винт d 4 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	32,12
KN-979914	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, красные, под винт d 4 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 100 шт (артикул заменён на KN-9799171)	20,5
KN-9799172	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, красные, под винт d 5 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	33,92
KN-9799173	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, синие, под винт d 4 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	17,22
KN-9799174	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, синие, под винт d 5 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	19,97
KN-9799175	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, синие, под винт d 6 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	21,8
KN-9799176	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, синие, под винт d 8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	26,01
KN-9799177	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, жёлтые, под винт d 5 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	29,02
KN-9799178	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, жёлтые, под винт d 6 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	28,89
KN-9799179	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, жёлтые, под винт d 8 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	35,19

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9799180	Наконечники кабельные, изолированные, в форме кольца, жёлтые, под винт d 10 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	50,16
<b>Клеммы кабельные прессуемые, в форме кольца, неизолированные</b>		
KN-9799210	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 3 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	26,4
KN-9799211	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 4 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	25,72
KN-9799212	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 5 мм, 0.5 - 1.0 кв. мм (AWG 20-17), 200 шт	33,79
KN-9799213	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 4 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	15,39
KN-9799214	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 5 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	19,12
KN-9799215	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 6 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	20,72
KN-9799216	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 8 мм, 1.5 - 2.5 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	28,1
KN-9799217	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 5 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	27,42
KN-9799218	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 6 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	29,08
KN-9799219	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 8 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	35,75
KN-9799220	Наконечники кабельные прессуемые, неизолированные, в форме кольца, под винт d 10 мм, 4.0 - 6.0 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	49,25
<b>Соединители встык с термоусадочной изоляцией</b>		
KN-9799250	Соединители встык с термоусадочной изоляцией, красные, 0.75 - 1.0 кв. мм (AWG 20-18), 100 шт	93,46
KN-9799251	Соединители встык с термоусадочной изоляцией, синие, 1.50 - 2.50 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	101,3
KN-9799252	Соединители встык с термоусадочной изоляцией, жёлтые, 4.00 - 6.00 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	181,4
<b>Соединители встык, изолированные</b>		
KN-9799270	Соединители встык, изолированные, красные, 0.75 - 1.0 кв. мм (AWG 20-18), 100 шт	27,61
KN-9799271	Соединители встык, изолированные, синие, 1.50 - 2.50 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт	31,04
KN-9799272	Соединители встык, изолированные, жёлтые, 4.00 - 6.00 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт	52,78
KN-979936	Соединители встык, изолированные, жёлтые, 4.00 - 6.00 кв. мм (AWG 11-10), 25 шт	12,86
<b>Соединители встык, неизолированные</b>		
KN-9799290	Соединители встык, неизолированные, 0.75 - 1.0 кв. мм (AWG 20-18), 200 шт, 15 мм	43,92
KN-9799291	Соединители встык, неизолированные, 1.50 - 2.50 кв. мм (AWG 15-13), 100 шт, 15 мм	49,38
KN-9799292	Соединители встык, неизолированные, 4.00 - 6.00 кв. мм (AWG 11-10), 100 шт, 15 мм	54,61
KN-9799293	Соединители встык, неизолированные, 10.00 кв. мм (AWG 7), 100 шт, 15 мм	88,39
<b>Гильзы контактные с пластиковым изолятором</b>		
KN-9799330	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, белые, 0.50 кв. мм (AWG 20), 200 шт, 14 мм	3,79
KN-9799331	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, серые, 0.75 кв. мм (AWG 18), 200 шт, 14 мм	3,92
KN-9799332	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, красные, 1.00 кв. мм (AWG 17), 200 шт, 14 мм	4,35
KN-9799333	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, чёрные, 1.50 кв. мм (AWG 15), 200 шт, 14 мм	4,51
KN-9799334	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, синие, 2.50 кв. мм (AWG 13), 200 шт, 14 мм	5,49
KN-9799335	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, серые, 4.00 кв. мм (AWG 11), 200 шт, 17 мм	10,62
KN-9799336	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, жёлтые, 6.00 кв. мм (AWG 10), 100 шт, 20 мм	7,09
KN-9799337	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, красные, 10.00 кв. мм (AWG 7), 100 шт, 22 мм	9,77
KN-9799338	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, синие, 16.00 кв. мм (AWG 5), 100 шт, 24 мм	12,29
KN-9799339	Гильзы контакт. с пластиковым изолятором, жёлтые, 25.00 мм <sup>2</sup> (AWG 3), 50 шт, L-30 мм	12,58
KN-9799350	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, белые, 0.50 кв. мм (AWG 20), 200 шт, 16 мм	7,09

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-9799351	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, серые, 0.75 кв. мм (AWG 18), 200 шт, 16 мм	6,6
KN-9799352	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, красные, 1.00 кв. мм (AWG 17), 200 шт, 16 мм	8,01
KN-9799353	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, чёрные, 1.50 кв. мм (AWG 15), 200 шт, 16 мм	7,94
KN-9799354	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, синие, 2.50 кв. мм (AWG 13), 200 шт, 16 мм	13,01
KN-9799355	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, серые, 4.00 кв. мм (AWG 11), 200 шт, 20 мм	13,56
KN-9799356	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, жёлтые, 6.00 кв. мм (AWG 10), 100 шт, 26 мм	11,18
KN-9799357	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, красные, 10.00 кв. мм (AWG 7), 100 шт, 28 мм	13,5
KN-9799358	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, синие, 16.00 кв. мм (AWG 5), 100 шт, 28 мм	16,57
KN-9799359	Гильзы контактные с пластиковым изолятором, жёлтые, 25.00 кв. мм (AWG 3), 50 шт, 32 мм	16,73
<b>Гильзы контактные, неизолированные</b>		
KN-9799390	Гильзы контактные, неизолированные, 0.50 кв. мм (AWG 20), 200 шт, 6 мм	3,17
KN-9799391	Гильзы контактные, неизолированные, 0.75 кв. мм (AWG 18), 200 шт, 6 мм	3,17
KN-9799392	Гильзы контактные, неизолированные, 1.00 кв. мм (AWG 17), 200 шт, 6 мм	3,3
KN-9799393	Гильзы контактные, неизолированные, 1.50 кв. мм (AWG 15), 200 шт, 7 мм	3,43
KN-9799394	Гильзы контактные, неизолированные, 2.50 кв. мм (AWG 13), 200 шт, 7 мм	4,15
KN-9799395	Гильзы контактные, неизолированные, 4.00 кв. мм (AWG 11), 200 шт, 9 мм	5,49
KN-979945	Гильзы контактные, неизолированные, 4.00 кв. мм (AWG 11), 150 шт, 9 мм	6,18
KN-9799396	Гильзы контактные, неизолированные, 6.00 кв. мм (AWG 10), 100 шт, 12 мм	4,22
KN-9799397	Гильзы контактные, неизолированные, 10.00 кв. мм (AWG 7), 100 шт, 12 мм	5,56
KN-9799398	Гильзы контактные, неизолированные, 16.00 кв. мм (AWG 5), 100 шт, 12 мм	7,03
KN-9799399	Гильзы контактные, неизолированные, 25.00 кв. мм (AWG 3), 50 шт, 12 мм	6,05
<b>Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором</b>		
KN-9799370	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, белые, 2x0.50 кв. мм (AWG 2x20), 200 шт, 15 мм	9,9
KN-9799371	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, серые, 2x0.75 кв. мм (AWG 2x18), 200 шт, 16 мм	9,71
KN-9799372	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, красные, 2x1.00 кв. мм (AWG 2x17), 200 шт, 15 мм	10,82
KN-9799373	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, чёрные, 2x1.50 кв. мм (AWG 2x15), 200 шт, 18 мм	14,18
KN-9799374	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, синие, 2x2.50 кв. мм (AWG 2x13), 100 шт, 18 мм	6,83
KN-9799375	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, серые, 2x4.00 кв. мм (AWG 2x11), 100 шт, 23 мм	13,92
KN-9799376	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, жёлтые, 2x6.00 кв. мм (AWG 2x10), 50 шт, 26 мм	9,22
KN-9799377	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, красные, 2x10.00 кв. мм (AWG 2x7), 50 шт, 24 мм	15,39
KN-9799378	Гильзы контактные сдвоенные с пластиковым изолятором, синие, 2x16.00 кв. мм (AWG 2x5), 25 шт, 29 мм	9,41
<b>F-штекер под опрессовку для коаксиального кабеля с внешним d 7 мм и диэлектриком свыше d 4.7 мм</b>		
KN-9799500	F-штекер под опрессовку для коаксиального кабеля с внешним d 7 мм и диэлектриком свыше d 4.7 мм, 10 шт	23,04
<b>Колпачки защитные для кабелей VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-986601	Колпачок защитный для кабелей VDE 1000V диэлектрический, код проводника: 1, L-80 мм, предохраняет от прикосновения к неизолированным проводникам, нахо	7,58
KN-986602	Колпачок защитный для кабелей VDE 1000V диэлектрический, код проводника: 2, L-80 мм, предохраняет от прикосновения к неизолированным проводникам, нахо	7,58
KN-986603	Колпачок защитный для кабелей VDE 1000V диэлектрический, код проводника: 3, L-80 мм, предохраняет от прикосновения к неизолированным проводникам, нахо	7,58
<b>Колпачки защитные самофиксирующиеся для кабелей VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-986610	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 10 мм, 80 мм	13,56
KN-986620	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 20 мм, 100 мм	14,67

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-986630	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 30 мм, 110 мм	16,8
KN-986640	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 40 мм, 130 мм	18,89
KN-986645	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 45 мм, 130 мм	21,21
KN-986650	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 50 мм, 130 мм	22,42
KN-986660	Колпачок защитный самофиксирующийся для кабелей VDE диэлектрический, внутренний d 60 мм, 140 мм	24,74
<b>Ключи для электрошкафов</b>		
<b>KNIPEX TwinKey® ключ крестовой 8-лучевой для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001101	KNIPEX TwinKey ключ крестовой 8-лучевой для стандартных шкафов и систем запираения, 92 мм	43,44
KN-004005	ТЕСТЕР demo-kit для ключа крестового KN-001101 KNIPEX TwinKey	25,74
<b>Ключи крестовые 4-лучевые для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001102	Ключ крестовой 4-лучевой для стандартных шкафов и систем запираения, 44 мм	32,12
KN-001103	Ключ крестовой 4-лучевой для стандартных шкафов и систем запираения, 76 мм	31,51
<b>Profi-Key универсальный крестовой ключ для стандартных систем запираения</b>		
KN-001104	Profi-Key ключ крестовой 4-лучевой для стандартных шкафов и систем запираения, 90 мм	25,71
<b>Ключ крестовой 4-лучевой универсальный для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001106	Ключ крестовой 4-лучевой универсальный для стандартных шкафов и систем запираения, оцинкованный, 90 мм	53,4
<b>Ключ крестовой универсальный для строительства, для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001106V01	Ключ крестовой универсальный для строительства, для стандартных шкафов и систем запираения, 90 мм	63,47
<b>DoubleJoint Ключ универсальный для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001106V03	DoubleJoint Ключ универсальный для стандартных шкафов и систем запираения, треугольник: 7-9	27,76
<b>Ключи штифтовые для стандартных шкафов и систем запираения</b>		
KN-001107	Ключ штифтовый для стандартных шкафов, битодержатель 1/4", биты: PH, SL7x1.2, TX20/25, 145 мм, квадрат, трёхгранник, круг с двумя бородками	34,04
KN-001108	Ключ штифтовый для стандартных шкафов, битодержатель 1/4", квадрат, трёхгранник	31,03
<b>Пинцеты</b>		
<b>Пинцеты прецизионные SMD для микроэлектроники, нержавеющая сталь</b>		
KN-920253	Пинцет SMD прецизионный, CrNi нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые губки под 45°, ширина наконечников: 1 мм	34,06
KN-920254	Пинцет SMD прецизионный позиционный, CrNi нержавеющая сталь, 115 мм, гладкие губки под 30°, ширина наконечников: 0.85 мм	36,33
KN-921252	Пинцет SMD прецизионный, CrNi нержавеющая сталь, 120 мм, особо прочные гладкие губки под 85°	28,46
KN-920101	Пинцет прецизионный позиционный SMD для микроэлектроники, нержавеющая сталь, 115 мм, гладкие губки под 45°, ширина наконечников: 1.6 мм	39,32
KN-920102	Пинцет прецизионный позиционный SMD для микроэлектроники, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие губки под 35°, ширина наконечников: 1.4 мм	39,32
KN-920103	Пинцет прецизионный позиционный SMD для микроэлектроники, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые губки, ширина наконечников: 1.5 мм	39,32
KN-920104	Пинцет прецизионный позиционный SMD для микроэлектроники, нержавеющая сталь, 115 мм, гладкие губки под 45°, ширина наконечников: 1.5 мм	39,32
KN-920003	Набор пинцетов прецизионных SMD для микроэлектроники, 5 пр., KN-920101/02/03/04, KN-920254	213,78
<b>Пинцеты универсальные, нержавеющая сталь</b>		
KN-920105	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 6 мм	30,19
KN-920106	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие тупые губки под 30°, ширина наконечников: 6 мм	30,19
KN-922107	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.25 мм	22,63
KN-922108	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 140 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.3 мм	22,63
KN-922204	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 155 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников: 0.5 мм	22,63
KN-922206	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.25 мм	22,63

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-922207	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 125 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.25 мм	23,54
KN-926101	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 200 мм, зазубренные прямые тупые губки, ширина наконечников: 3.2 мм	37,79
KN-926102	Пинцет универсальный, нержавеющая сталь, 300 мм, зазубренные прямые тупые губки, ширина наконечников: 4.7 мм	52,95
KN-001992V02LE	Сумка-скрутка, пустая, 7 отделений, под набор пинцетов, 200 мм	19,11
<b>Пинцеты титановые</b>		
KN-922301	Пинцет титановый, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.15 мм	43,83
KN-922305	Пинцет титановый, 120 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.25 мм	40,13
<b>Пинцеты прецизионные</b>		
KN-922101	Пинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников: 0.9 мм	42,3
KN-922102	Пинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.18 мм	42,3
KN-922103	Пинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.12 мм	49,9
KN-923101	Пинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие игловидные губки под 45°, ширина наконечников: 0.16 мм	52,95
KN-925101	Пинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 1.9 мм	42,3
KN-920002	Набор пинцетов прецизионных, 5 пр., нержавеющая сталь	249,94
<b>Пинцеты прецизионные с направляющим штифтом</b>		
KN-922235	Пинцет захватный прецизионный с направляющим штифтом, тонкие зазубренные губки, 155 мм, CrNi сталь, антимагнитный, кислотостойкий	25,68
KN-922434	Пинцет захватный прецизионный с направляющим штифтом, тонкие зазубренные губки, 155 мм, пружинная сталь, хромированный	16,42
KN-923436	Пинцет захватный прецизионный с направляющим штифтом, тонкие зазубренные губки под 45°, 155 мм, пружинная сталь, хромированный	22,63
KN-923437	Пинцет захватный прецизионный с направляющим штифтом, тонкие зазубренные губки под 45°, 155 мм, пружинная сталь, чёрная матовая лакировка	18,08
<b>Пинцеты прецизионные с закруглёнными губками</b>		
KN-926443	Пинцет захватный прецизионный, закруглённые зазубренные губки шириной 2 мм, пружинная сталь, хромированный, 120 мм	15,03
KN-927245	Пинцет захватный прецизионный, закруглённые зазубренные губки шириной 3.5 мм, CrNi сталь, нержавеющей, немагнитный, 145 мм	24,29
<b>Пинцеты прецизионные крестовидные</b>		
KN-929101	Пинцет прецизионный крестовидный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 2 мм	57,47
KN-929102	Пинцет прецизионный крестовидный, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.2 мм	57,47
KN-929103	Пинцет прецизионный крестовидный, нержавеющая сталь, 115 мм, гладкие игловидные губки под 45°, ширина наконечников: 0.2 мм	57,47
<b>Пинцеты крестовидные</b>		
KN-929491	Пинцет крестовидный, трапециевидные зазубренные губки, 160 мм, пружинная сталь, хромированный	28,66
KN-929589	Пинцет крестовидный, тонкие зазубренные губки, 160 мм, пружинная сталь, хромированный	30,19
KN-929590	Пинцет крестовидный, тонкие зазубренные губки под 45°, 160 мм, пружинная сталь, хромированный	30,19
<b>Пинцеты прецизионные с игловидными губками</b>		
KN-922212	Пинцет захватный прецизионный, особо тонкие губки, 105 мм, CrNi нержавеющая сталь, антимагнитный, кислотостойкий	27
KN-922213	Пинцет захватный прецизионный, особо тонкие губки американской формы, 135 мм, CrNi нержавеющая сталь, антимагнитный, кислотостойкий	27,14
KN-923229	Пинцет захватный прецизионный, особо тонкие серповидные губки под 45°, 120 мм, CrNi нержавеющая сталь, антимагнитный, кислотостойкий	29,17
KN-923428	Пинцет захватный прецизионный, особо тонкие губки под 45°, 105 мм, CrNi нержавеющая сталь, антимагнитный, кислотостойкий	29,11
<b>Пинцеты прецизионные с закруглёнными узкими губками</b>		
KN-925223	Пинцет захватный прецизионный, гладкие удлинённые округлые губки, 120 мм, антимагнитный, кислотостойкий, нержавеющая CrNi сталь	24,09

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Пинцеты прецизионные с прямоугольными тупыми губками</b>		
KN-928418	Пинцет захватный прецизионный, гладкие скругленные губки 2 мм, 125 мм, антимагнитный, кислотостойкий, нержавеющая CrNi сталь	16,79
<b>Минипинцеты прецизионные</b>		
KN-922104	Минипинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 90 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.15 мм	40,84
KN-922105	Минипинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 70 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.2 мм	40,84
KN-922106	Минипинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 80 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.13 мм	40,84
KN-925102	Минипинцет прецизионный, нержавеющая сталь, 70 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.18 мм	40,84
<b>Пинцеты позиционные</b>		
KN-920107	Пинцет позиционный, нержавеющая сталь, 143 мм, гладкие губки под 90°, ширина наконечников: 5.8 мм	30,19
KN-921102	Пинцет позиционный, нержавеющая сталь, 145 мм, гладкие прямые губки, ширина наконечников: 5.5 мм	36,26
KN-921103	Пинцет позиционный, нержавеющая сталь, 122 мм, гладкие прямые губки, ширина наконечников: 4.0 мм	27,14
<b>Пинцеты пластиковые, термостойкие (до 130° C)</b>		
KN-926984	Пинцет пластмассовый, термостойкий до 130°C, рифлённые зазубренные трапецевидные губки шириной 3.5 мм, 130 мм	3,94
<b>Пинцеты режущие, мартенситная сталь</b>		
KN-921101	Пинцет режущий, мартенситная сталь, 115 мм, гладкие изогнутые губки, ширина наконечников: 10 мм	90,88
KN-921101ESD	Пинцет режущий ESD, мартенситная сталь, 115 мм, гладкие изогнутые губки, ширина наконечников: 10 мм	100
<b>Пинцеты ESD антистатические</b>		
KN-920878ESD	Пинцет прецизионный позиционный SMD ESD для микроэлектроники, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие губки под 45°, ширина наконечников: 2.5 мм	35,59
KN-920879ESD	Пинцет позиционный ESD, нержавеющая сталь, 122 мм, гладкие губки, захват круглых деталей d 1.0 мм	31,07
KN-922869ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников 0.25 мм	21,68
KN-922870ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников 0.25 мм	25,75
KN-922871ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 110 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников 0.2 мм	28,16
KN-922872ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников 0.5 мм	28,16
KN-925874ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 118 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников 2 мм	27,14
KN-923875ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 118 мм, гладкие игловидные губки под 35°, ширина наконечников 0.3 мм	30,56
KN-927877ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 145 мм, зазубренные прямые тупые губки, ширина наконечников 2.7 мм	27,14
KN-921601ESD	Пинцет позиционный ESD, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие губки под 35°, ширина наконечников: 3.8 мм	37,79
KN-921602ESD	Пинцет позиционный ESD, нержавеющая сталь, 120 мм, гладкие губки под 35°, ширина наконечников: 4.0 мм	37,79
KN-920001ESD	Набор пинцетов универсальных ESD, 5 пр., KN-922870/2871/2869/3875/5874	135,45
<b>Пинцеты универсальные ESD, антистатические</b>		
KN-922101ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 125 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.25 мм	27,14
KN-922102ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 128 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников: 0.5 мм	27,14
KN-922103ESD	Пинцет универсальный ESD, нержавеющая сталь, 140 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.3 мм	27,14
<b>Пинцеты ESD со сменными углепластиковыми губками</b>		
KN-928101	Пинцет ESD со сменными углепластиковыми губками, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 2 мм, антистатический	45,36
KN-928102	Пинцет ESD со сменными углепластиковыми губками, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников: 0.6 мм	45,36
KN-928103	Пинцет ESD со сменными углепластиковыми губками, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие заострённые губки под 60°, ширина наконечников: 0.7 мм	45,36

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-928104	Пинцет ESD со сменными углепластиковыми губками, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 2 мм	45,36
KN-928105	Пинцет ESD со сменными углепластиковыми губками, нержавеющая сталь, 130 мм, гладкие прямые заострённые губки, ширина наконечников: 0.6 мм	45,36
KN-928901	Запчасть: сменные углепластиковые губки для пинцета KN-928101, 40 мм	15,03
KN-928902	Запчасть: сменные углепластиковые губки для пинцета KN-928102, 40 мм	15,03
KN-928903	Запчасть: сменные углепластиковые губки для пинцета KN-928103, 40 мм	15,03
KN-928904	Запчасть: сменные углепластиковые губки для пинцета KN-928104, 40 мм	15,03
KN-928905	Запчасть: сменные углепластиковые губки для пинцета KN-928105, 40 мм	15,03
<b>Пинцеты углепластиковые ESD, антистатические</b>		
KN-920901ESD	Пинцет углепластиковый ESD, 115 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 2 мм, чёрный матовый	7,43
KN-920902ESD	Пинцет углепластиковый ESD, 115 мм, гладкие прямые игловидные губки, ширина наконечников: 0.3 мм, чёрный матовый	7,43
KN-920903ESD	Пинцет углепластиковый ESD, 110 мм, гладкие заострённые губки под углом, ширина наконечников: 0.4 мм, чёрный матовый	7,43
KN-920904ESD	Пинцет углепластиковый ESD, 115 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 3.3 мм, чёрный матовый	7,43
KN-920905ESD	Пинцет углепластиковый ESD, 115 мм, гладкие прямые тупые губки, ширина наконечников: 7.7 мм, чёрный матовый	7,43
KN-920005ESD	Набор пинцетов углепластиковых ESD, 5 пр., антистатические	57,4
<b>Пинцеты VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-922761	Пинцет VDE захватный прецизионный, зазубренные губки с особо тонкими кончиками, пружинная сталь, хромированный, 130 мм	34,7
KN-922762	Пинцет VDE захватный прецизионный, зазубренные губки с тонкими кончиками, пружинная сталь, хромированный, 150 мм	34,7
KN-923764	Пинцет VDE захватный прецизионный, зазубренные губки с тонкими кончиками под 45°, пружинная сталь, хромированный, 150 мм	35,14
KN-926763	Пинцет VDE захватный прецизионный, захватные плоскости с зубцами, пружинная сталь, хромированный, 145 мм	34,7
KN-920004	Набор пинцетов VDE, 5 пр., диэлектрические	194,58
KN-924701	Пинцет универсальный VDE, нержавеющая сталь, 142 мм, диэлектрический, зазубренные тупые губки под 30°, ширина наконечников: 3 мм	35,08
KN-001992V01LE	Сумка-скрутка, пустая, 5 отделений, под набор VDE диэлектрических пинцетов, 200 мм	19,11
<b>Инструмент электроизолированный</b>		
<b>Electro Наборы электрика</b>		
KN-002090V01	Electro 1 Набор VDE инструмента для электрика, 10 пр.	325,63
KN-002090V02	Electro 2 Набор VDE инструмента для электрика, 13 пр.	493,37
<b>Ключи разводные VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-9807250	Разводной ключ VDE, 260 мм, диэлектрический	67,83
<b>Ключи гаечные рожковые VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Ключи гаечные рожковые VDE 1000V диэлектрические, метрические</b>		
KN-980007	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 7 мм, 105 мм, диэлектрический	25
KN-980008	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 8 мм, 105 мм, диэлектрический	25,36
KN-980009	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 9 мм, 105 мм, диэлектрический	25,36
KN-980010	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 10 мм, 105 мм, диэлектрический	27,22
KN-980011	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 11 мм, 120 мм, диэлектрический	26,48
KN-980012	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 12 мм, 125 мм, диэлектрический	28,11
KN-980013	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 13 мм, 130 мм, диэлектрический	28,11
KN-980014	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 14 мм, 135 мм, диэлектрический	28,47
KN-980015	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 15 мм, 145 мм, диэлектрический	28,47
KN-980016	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 16 мм, 155 мм, диэлектрический	30,81
KN-980017	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 17 мм, 155 мм, диэлектрический	32,12

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-980018	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 18 мм, 160 мм, диэлектрический	35,65
KN-980019	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 19 мм, 165 мм, диэлектрический	35,65
KN-980022	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 22 мм, 190 мм, диэлектрический	38,18
KN-980024	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 24 мм, 210 мм, диэлектрический	42,31
KN-980027	Ключ гаечный рожковый метрический VDE, размер под ключ 27 мм, 215 мм, диэлектрический	46,26
<b>Ключи гаечные рожковые VDE 1000V диэлектрические, дюймовые</b>		
KN-98001_4	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 1/4", 108 мм, диэлектрический	27,38
KN-98005_16	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 5/16", 108 мм, диэлектрический	27,5
KN-98003_8	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 3/8", 108 мм, диэлектрический	27,38
KN-98007_16	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 7/16", 120.7 мм, диэлектрический	28,11
KN-98001_2	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 1/2", 139.7 мм, диэлектрический	30,2
KN-98009_16	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 9/16", 152.4 мм, диэлектрический	31,03
KN-98005_8	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 5/8", 165.1 мм, диэлектрический	34,11
KN-98003_4	Ключ гаечный рожковый дюймовый VDE, размер под ключ 3/4", 190.5 мм, диэлектрический	38,18
<b>Ключи гаечные накидные VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Ключи гаечные накидные VDE 1000V диэлектрические, метрические</b>		
KN-980107	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 7 мм, VDE, 150 мм	30,52
KN-980108	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 8 мм, VDE, 155 мм	30,68
KN-980109	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 9 мм, VDE, 165 мм	30,68
KN-980110	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 10 мм, VDE, 160 мм	32,18
KN-980111	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 11 мм, VDE, 165 мм	33,56
KN-980112	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 12 мм, VDE, 185 мм	33,85
KN-980113	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 13 мм, VDE, 185 мм	35,29
KN-980114	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 14 мм, VDE, 195 мм	40,58
KN-980115	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 15 мм, VDE, 200 мм	40,58
KN-980116	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 16 мм, VDE, 200 мм	41,42
KN-980117	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 17 мм, VDE, 205 мм	41,42
KN-980118	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 18 мм, VDE, 210 мм	45,07
KN-980119	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 19 мм, VDE, 225 мм	45,07
KN-980122	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 22 мм, VDE, 225 мм	52,38
KN-980124	Ключ гаечный накидной, размер под ключ 24 мм, VDE, 265 мм	56,1
<b>Ключи торцевые VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Ключи торцевые VDE 1000V диэлектрические, с Т-образной рукояткой</b>		
KN-980408	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 8 мм, 200 мм, диэлектрический	37,57
KN-980410	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 10 мм, 200 мм, диэлектрический	40,94
KN-980413	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 13 мм, 200 мм, диэлектрический	42,54
KN-980417	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 17 мм, 200 мм, диэлектрический	45,42
KN-980419	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 19 мм, 200 мм, диэлектрический	46,93
KN-980422	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 22 мм, 200 мм, диэлектрический	50,87
KN-980513	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 13 мм, 300 мм, диэлектрический	46,87
KN-980517	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 17 мм, 300 мм, диэлектрический	52,99
KN-980519	Ключ торцевой шестигранный с Т-образной рукояткой VDE, размер под ключ 19 мм, 300 мм, диэлектрический	53,57

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
<b>Ключи торцевые VDE 1000V диэлектрические, с отвёрточной рукояткой</b>		
KN-980304	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 4 мм, 230 мм, диэлектрический	19,11
KN-980305	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 5 мм, 230 мм, диэлектрический	19,11
KN-9803055	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 5.5 мм, 232 мм, диэлектрический	20,55
KN-980306	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 6 мм, 232 мм, диэлектрический	20,55
KN-980307	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 7 мм, 237 мм, диэлектрический	23,14
KN-980308	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 8 мм, 237 мм, диэлектрический	23,14
KN-980309	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 9 мм, 237 мм, диэлектрический	23,56
KN-980310	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 10 мм, 237 мм, диэлектрический	24,14
KN-980311	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 11 мм, 237 мм, диэлектрический	29,97
KN-980312	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 12 мм, 237 мм, диэлектрический	31,77
KN-980313	Ключ торцевой шестигранный с отвёрточной рукояткой VDE, размер под ключ 13 мм, 237 мм, диэлектрический	33,91
<b>Отвёртки VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Отвёртки SL шлицевые VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982010	Отвертка SL10.0x1.6 шлицевая VDE, длина лезвия 200 мм, 320 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	27,02
KN-982025	Отвертка SL2.5x0.4 шлицевая VDE, длина лезвия 75 мм, 177 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	8,98
KN-982030	Отвертка SL3.0x0.5 шлицевая VDE, длина лезвия 100 мм, 202 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	9,52
KN-982035	Отвертка SL3.5x0.6 шлицевая VDE, длина лезвия 100 мм, 202 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	9,78
KN-982040	Отвертка SL4.0x0.8 шлицевая VDE, длина лезвия 100 мм, 202 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	10,61
KN-982055	Отвертка SL5.5x1.0 шлицевая VDE, длина лезвия 125 мм, 232 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	12,6
KN-982065	Отвертка SL6.5x1.2 шлицевая VDE, длина лезвия 150 мм, 262 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	15,45
KN-982080	Отвертка SL8.0x1.2 шлицевая VDE, длина лезвия 175 мм, 295 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,91
KN-982145	Отвертка SL4.5x0.8 шлицевая VDE, для монтажа электросчётчиков, длина лезвия 180 мм, 287 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	13,72
<b>Отвёртки SL шлицевые тонкие VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982035SL	Отвертка SL3.5x0.6 шлицевая тонкая VDE, длина лезвия 100 мм, 202 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	12,6
KN-982040SL	Отвертка SL4.0x0.8 шлицевая тонкая VDE, длина лезвия 100 мм, 202 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	13,72
KN-982055SL	Отвертка SL5.5x1.0 шлицевая тонкая VDE, длина лезвия 125 мм, 232 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	16,25
KN-982065SL	Отвертка SL6.5x1.2 шлицевая тонкая VDE, длина лезвия 150 мм, 262 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,91
<b>Отвёртки PH Phillips крестовые VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982400	Отвертка крестовая PH0 VDE, длина лезвия 60 мм, 162 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	9,94
KN-982401	Отвертка крестовая PH1 VDE, длина лезвия 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	11,86
KN-982402	Отвертка крестовая PH2 VDE, длина лезвия 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	14,81
KN-982403	Отвертка крестовая PH3 VDE, длина лезвия 150 мм, 270 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,78
KN-982404	Отвертка крестовая PH4 VDE, длина лезвия 200 мм, 320 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	26,54

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
<b>Отвёртки PH Phillips крестовые тонкие VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982401SL	Отвёртка крестовая PH1 тонкая VDE, длина лезвия 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	15,58
KN-982402SL	Отвёртка крестовая PH2 тонкая VDE, длина лезвия 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,17
<b>Отвёртки Plus/Minus тонкие VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982401SLS	Отвёртка PlusMinus PH/S 1 тонкая VDE, длина стержня 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	15,58
KN-982402SLS	Отвёртка PlusMinus PH/S 2 тонкая VDE, длина стержня 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,17
KN-982501SLS	Отвёртка PlusMinus Pozidriv PZ/S 1 тонкая VDE, длина стержня 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	15,58
KN-982502SLS	Отвёртка PlusMinus Pozidriv PZ/S 2 тонкая VDE, длина стержня 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,17
<b>Отвёртки PZ Pozidriv VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982500	Отвёртка VDE Pozidriv PZ0, длина стержня 60 мм, 162 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	9,71
KN-982501	Отвёртка VDE Pozidriv PZ1, длина стержня 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	11,86
KN-982502	Отвёртка VDE Pozidriv PZ2, длина стержня 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	14,81
KN-982503	Отвёртка VDE Pozidriv PZ3, длина стержня 150 мм, 270 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	20,32
KN-982504	Отвёртка VDE Pozidriv PZ4, длина стержня 200 мм, 320 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	27,22
<b>Отвёртки PZ Pozidriv тонкие VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982501SL	Отвёртка тонкая VDE Pozidriv PZ 1 крестовая, длина стержня 80 мм, 187 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	15,58
KN-982502SL	Отвёртка тонкая VDE Pozidriv PZ 2 крестовая, длина стержня 100 мм, 212 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	19,17
<b>Отвёртки для винтов TX Torx® VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-982610	Отвёртка Torx TX10 VDE, 160 мм, диэлектрическая	10,74
KN-982615	Отвёртка Torx TX15 VDE, 185 мм, диэлектрическая	11,57
KN-982620	Отвёртка Torx TX20 VDE, 185 мм, диэлектрическая	11,8
KN-982625	Отвёртка Torx TX25 VDE, 185 мм, диэлектрическая	12,34
KN-982630	Отвёртка Torx TX30 VDE 1000, 210 мм, диэлектрическая	13,3
<b>Отвёртки HEX для винтов с профилем "внутренний шестигранник" VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-981320	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 2 мм, длина стержня 75 мм, 175 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	11,22
KN-981325	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 2.5 мм, длина стержня 75 мм, 177 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	11,38
KN-981330	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 3 мм, длина стержня 75 мм, 182 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	11,38
KN-981340	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 4 мм, длина стержня 75 мм, 182 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	11,57
KN-981350	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 5 мм, длина стержня 75 мм, 187 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	13,43
KN-981360	Отвёртка VDE для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 6 мм, длина стержня 100 мм, 212 мм, 2-компонентная рукоятка, диэлектрическая	15,51
<b>Отвёртки Roberson под внутренний квадрат VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-981201	Отвёртка VDE Robertson R1 под внутренний квадрат, 185 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	11,86
KN-981202	Отвёртка VDE Robertson R2 под внутренний квадрат, 210 мм, диэлектрическая, 2-компонентная рукоятка	14,81
<b>Отвёртки HEX с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник" VDE 1000V диэлектрические</b>		
KN-981405	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 5 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 120 мм, диэлектрическая	57,41
KN-981406	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 6 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 120 мм, диэлектрическая	57,41
KN-981408	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 8 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 120 мм, диэлектрическая	57,41
KN-981505	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 5 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 250 мм, диэлектрическая	60,78
KN-981506	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 6 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 250 мм, диэлектрическая	60,78

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	PPC с НДС, Евро
KN-981508	Отвёртка VDE с Т-образной рукояткой для винтов с профилем "внутренний шестигранник", HEX 8 мм, длина Т-рукоятки 90 мм, 250 мм, диэлектрическая	60,78
<b>Наборы отвёрток VDE 1000V диэлектрических</b>		
KN-002012V01	Набор отвёрток VDE, 6 пр., комплектация: SL3/4/5.5/6.5 шлицевые (98 20 30/40/55/65), PH1/2 крестовые (98 24 01/02), диэлектрические	74,85
KN-002012V02	Набор тонких отвёрток VDE, 6 пр., комплектация: SL3/4/5.5/6.5 шлицевые (98 20 30/40/55/65 SL), PH1/2 крестовые (98 24 01/02 SL), диэлектрические	94,15
KN-002012V03	Набор тонких отвёрток VDE, 6 пр., комплектация: PH0/1/2 крестовые (98 24 00/01/02 SL), PZ0/1/2 (98 25 00/01/02 SL), диэлектрические	89,11
KN-002012V04	Набор тонких отвёрток VDE 1000V, 6 предметов, комплектация: SL2.5/4.0 шлицевые (98 20 25/40 SL), PH1/2 крестовые (98 24 01/02 SL), PZ1/2 (98 25 01/02 S)	92,16
KN-002012V05	Набор тонких отвёрток VDE 1000V, 6 предметов, комплектация: SL2.5/4.0 шлицевые (98 20 25/40 SL), PH/S 1/2 PlusMinus (98 24 01/02 SLS), PZ/S 1/2 (98 25	92,16
<b>Воротки Т-образные с наружным квадратом DR 3/8" и 1/2"</b>		
KN-9830	Ключ Т-образный VDE под квадрат 3/8" DR, 200 мм, диэлектрический	80,49
KN-9840	Ключ Т-образный VDE под квадрат 1/2" DR, 200 мм, диэлектрический	78,09
<b>Рукоятки трещоточные VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Рукоятки трещоточные VDE с наружным квадратом DR 3/8" и 1/2" 1000V диэлектрические</b>		
KN-9831	Рукоятка трещоточная VDE DR 3/8", с флажковым переключателем, 190 мм, диэлектрическая	146,59
KN-9841	Рукоятка трещоточная VDE DR 1/2", с флажковым переключателем, 265 мм, диэлектрическая	158,45
KN-9842	Рукоятка трещоточная VDE DR 1/2", 265 мм, диэлектрическая	160,73
<b>Удлинители VDE под квадрат DR 3/8" и 1/2" 1000V диэлектрические</b>		
KN-9835125	Удлинитель VDE DR 3/8", 125 мм, диэлектрический	51,05
KN-9835250	Удлинитель VDE DR 3/8", 250 мм, диэлектрический	58,89
KN-9845125	Удлинитель VDE DR 1/2", 125 мм, диэлектрический	55,77
KN-9845250	Удлинитель VDE DR 1/2", 250 мм, диэлектрический	61,97
<b>Ключи динамометрические VDE 1000V</b>		
<b>Ключи динамометрические VDE 1000V с наружным квадратом 3/8" и 1/2", диэлектрические</b>		
KN-983325	Ключ динамометрический VDE, DR 3/8", 5 - 25 Н·м, 290 мм, диэлектрический	492,57
KN-983350	Ключ динамометрический VDE, DR 3/8", 5 - 50 Н·м, 385 мм, диэлектрический	511,99
KN-984350	Ключ динамометрический VDE, DR 1/2", 5 - 50 Н·м, 385 мм, диэлектрический	511,99
KN-983398	Запчасть: защитная крышка динамометрического ключа KN-983325/50, KN-984350	12,89
KN-983399	Запчасть: квадрат 3/8" для ключей динамометрических KN-9833xx	16,51
KN-984399	Запчасть: квадрат 1/2" для ключа динамометрического KN-984350	17,27
<b>Головки торцевые VDE 1000V диэлектрические</b>		
<b>Головки торцевые VDE ViHEX под внутренний шестигранник, дюймовые, DR 3/8" и 1/2" 1000V диэлектрические</b>		
KN-98375_16	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 5/16", диэлектрическая	25,33
KN-98373_8	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 3/8", диэлектрическая	25,33
KN-98377_16	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 7/16", диэлектрическая	25,87
KN-98371_2	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 1/2", диэлектрическая	25,87
KN-98379_16	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 9/16", диэлектрическая	28,13
KN-98375_8	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 5/8", диэлектрическая	28,13
KN-98373_4	Головка торцевая VDE DR 3/8" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 3/4", диэлектрическая	28,79
KN-98471_2	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 1/2", диэлектрическая	26,54
KN-98479_16	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 9/16", диэлектрическая	26,54
KN-98475_8	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 5/8", диэлектрическая	27,71
KN-984711_16	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 11/16", диэлектрическая	27,71
KN-98473_4	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 3/4", диэлектрическая	29,36
KN-98477_8	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 7/8", диэлектрическая	32,89

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-98471	Головка торцевая VDE DR 1/2" ViHEX двойной шестигранник, дюймовая, 1", диэлектрическая	33,71
<b>Головки торцевые VDE HEX под внутренний шестигранник, DR 3/8" и 1/2" 1000V диэлектрические</b>		
KN-983710	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 10 мм, диэлектрическая	24,38
KN-983711	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 11 мм, диэлектрическая	24,38
KN-983712	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 12 мм, диэлектрическая	24,38
KN-983713	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 13 мм, диэлектрическая	24,92
KN-983714	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 14 мм, диэлектрическая	24,92
KN-983716	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 16 мм, диэлектрическая	27,49
KN-983717	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 17 мм, диэлектрическая	27,49
KN-983719	Головка торцевая VDE DR 3/8" шестигранная, 19 мм, диэлектрическая	27,49
KN-984710	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 10 мм, диэлектрическая	24,92
KN-984711	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 11 мм, диэлектрическая	24,92
KN-984712	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 12 мм, диэлектрическая	24,92
KN-984713	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 13 мм, диэлектрическая	24,92
KN-984714	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 14 мм, диэлектрическая	24,92
KN-984716	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 16 мм, диэлектрическая	26,41
KN-984717	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 17 мм, диэлектрическая	26,41
KN-984718	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 18 мм, диэлектрическая	27,3
KN-984719	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 19 мм, диэлектрическая	28,19
KN-984722	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 22 мм, диэлектрическая	33,71
KN-984724	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 24 мм, диэлектрическая	34,19
KN-984727	Головка торцевая VDE DR 1/2" шестигранная, 27 мм, диэлектрическая	36,03
<b>Головки торцевые VDE HEX под внешний шестигранник, DR 3/8" и 1/2" 1000V диэлектрические</b>		
KN-983905	Головка торцевая VDE DR 3/8" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 9 мм, диэлектрическая, 75 мм	51,2
KN-983906	Головка торцевая VDE DR 3/8" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 10 мм, диэлектрическая, 75 мм	51,2
KN-983908	Головка торцевая VDE DR 3/8" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 11 мм, диэлектрическая, 75 мм	51,2
KN-984905	Головка торцевая VDE DR 1/2" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 9 мм, диэлектрическая, 75 мм	44,98
KN-984906	Головка торцевая VDE DR 1/2" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 10 мм, диэлектрическая, 75 мм	44,98
KN-984908	Головка торцевая VDE DR 1/2" с насадкой для винтов с внутренним шестигранником 11 мм, диэлектрическая, 75 мм	44,98
<b>Головки торцевые VDE TORX, DR 3/8" 1000V диэлектрические</b>		
KN-982925	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX25, диэлектрическая	51,46
KN-982927	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX27, диэлектрическая	51,46
KN-982930	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX30, диэлектрическая	51,46
KN-982940	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX40, диэлектрическая	51,46
KN-982945	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX45, диэлектрическая	51,46
KN-982950	Головка торцевая VDE DR 3/8" 12-гранная, TX50, диэлектрическая	52,89
<b>Зажимы VDE из пластмассы 1000V диэлектрические</b>		
KN-986402	Зажим VDE из пластмассы 1000V диэлектрический, ширина зажима 15 мм, 150 мм, для надежной фиксации изолирующих ковриков	15,88
<b>Наборы инструмента</b>		
<b>Наборы инструментов для электроники</b>		
KN-002016	Набор инструмента для электроники, в футляре, 7 пр., плоскогубцы KN-35(12/22/32)115, кусачки KN-6432120, бокорезы KN-77(02/42)115, пинцет KN-923436	417,39
KN-002016P	Набор прецизионного инструмента для электроники, в футляре, 6 пр., плоскогубцы KN-34(12/22/32)130, бокорезы KN-7902115, KN-79(02/42)125	526,89
KN-002016PESD	Набор прецизионного ESD инструмента для электроники, в футляре, 6 пр., плоскогубцы KN-34(12/22/32)130ESD, бокорезы KN-7902115, KN-79(02/42)125ESD	546,5
KN-002017	Набор ESD инструмента для электроники, в футляре, 6 пр., плоскогубцы KN-35(12/22/32)115ESD, кусачки KN-6432120ESD, бокорезы KN-77(02/32)115ESD	419,08
KN-002018	Набор инструмента для электроники, в кейсе, 7 пр., плоскогубцы KN-3522115, бокорезы KN-7702115, отвёртки WERA SL2.5/3.0/3.5/4.0, PH0/1	208,43
KN-002018ESD	Набор ESD инструмента для электроники, в кейсе, 7 пр., плоскогубцы KN-3522115ESD, бокорезы KN-7702115ESD, ESD отвёртки WERA SL2.5/3.0/3.5/4.0, PH0/1	225,38
<b>Наборы инструмента в чемодане</b>		
KN-002103LS	НАБОР разого инструмента в сумке из кожи, 24 предмета	511,39
<b>Наборы инструмента в чехле-скрутке</b>		
KN-001941	Планшет с инструментами мягкий, 11 пр., плоскогубцы, стриппер, круглогубцы, длинногубцы, острогубцы, кусачки, бокорезы, VDE отвёртки SL2.5, SL4.0, PH1	367,36

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-001941LE	Планшет для инструмента, мягкий, 11 отделений, пустой	32,71
<b>Наборы инструмента в ложементе из поропласта</b>		
KN-002001V15	Basic набор ШГИ в ложементе, 4 пр., плоскогубцы KN-0302180, длинногубцы KN-2612200, бокорезы KN-7402160, COBRA клещи переставные KN-8701250	169,95
KN-002001V16	Автомобильный набор ШГИ в ложементе, 4 пр., пассатижи KN-0821145, бокорезы KN-7402160, плоскогубцы монтажные KN-28(71/81)280	181,25
KN-002001V17	Basic Chrom набор ШГИ в ложементе, 4 пр., плоскогубцы KN-0305180, длинногубцы KN-2615200, бокорезы KN-7405180, COBRA клещи переставные KN-8705250	212,02
<b>Наборы инструмента в пластиковом ложементе с прозрачной крышкой</b>		
KN-002009V01	Bestseller набор ШГИ в ложементе, 3 пр., 0302180 плоскогубцы 180 мм, 7002160 бокорезы 160 мм, 8701250 COBRA клещи переставные 250 мм	100,85
KN-002009V02	Набор KNIPEX COBRA в ложементе, 3 пр., комплектация KN-8701XX клещи переставные 180 мм, 250 мм и 300 мм, чёрные, 1K ручки	136,4
KN-002009V03	Набор KNIPEX ALLIGATOR в ложементе, 3 пр., KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные KN-8801180/250/300	107,23
KN-002010	Набор ШГИ особой мощности в ложементе, 3 пр., KN-0201180 плоскогубцы, KN-7401160 бокорезы, KN-8701250 COBRA клещи переставные	102,24
KN-002011	Набор ШГИ в ложементе, 3 пр., 0302180 плоскогубцы 180 мм, 2612200 длинногубцы 200 мм, 7002160 бокорезы 160 мм, чёрные, 2K ручки	97,73
KN-002011V01	Набор ШГИ в ложементе, 3 пр., плоскогубцы KN-0305180, длинногубцы KN-2615200, бокорезы KN-7405180	130,03
<b>Наборы инструментов в сумке из полиэстера</b>		
KN-002072S6	Рождественский набор KNIPEX, 3 пр., KN-8701125, KN-162050, KN-001972	51,69
KN-002072V01	Набор мини-клещей в поясной сумке для инструментов, 2 пр., клещи переставные-гаечный ключ KN-8603150, COBRA клещи переставные KN-8701125	126,33
KN-002072V02	Набор ШГИ в поясной сумке для инструментов, 2 пр., бокорезы KN-7401160, COBRA клещи переставные KN-8701150	83,35
KN-002072V04	Набор мини-клещей в поясной сумке для инструментов, 2 пр., клещи переставные-гаечный ключ KN-8603125, COBRA клещи переставные KN-8701125	118,36
KN-002072V04XS	Набор XS Cobra и 86-го ключа в поясной сумке, 2 предмета, KN-8700100 Cobra XS переставные клещи, KN-8604100 Клещи переставные-гаечный ключ XS	119,24
KN-001972XSLE	Поясная сумка пустая, для набора XS Cobra и 86-го ключа KN-002072V04XS	12,95
KN-001972LE	Сумка поясная для двух инструментов, пустая	15,07
KN-002072V06	Набор ШГИ в поясной сумке для инструментов, 2 пр., KN-0822145 пассатижи, KN-8701150 COBRA клещи переставные	86,94
KN-001972V01	Набор инструментов для снятия стяжек в поясной сумке, 2 пр., клещи переставные - гаечный ключ KN-8605150, бокорезы KN-7902125	215,64
<b>Электро сумка инструментальная</b>		
KN-002102EL	Elektro сумка инструментальная, 23 пр.	658,2
<b>KNIPEX L-BOXX® чемодан инструментальный</b>		
KN-002119LBE	KNIPEX BOXX Elektro чемодан инструментальный, 65 пр.	1565,09
KN-002119LBS	KNIPEX BOXX чемодан инструментальный для сантехники, 52 пр.	1067,49
<b>KNIPEX L-BOXX® комплектующие</b>		
KN-002119LB	KNIPEX BOXX чемодан инструментальный с панелью для инструментов KN-002119LBWK, пустой	259,94
KN-002119LBLE	KNIPEX BOXX чемодан инструментальный, пустой	124,51
KN-002119LBWK	Панель для инструментов для KNIPEX BOXX чемодан инструментального	98,57
<b>Compact Electro Сумка электрика с набором инструментов VDE</b>		
KN-002111	Compact Electro Сумка электрика с набором инструментов VDE, 14 пр., 410x290x60 мм	763,34
KN-002111LE	Сумка инструментальная, пустая	80,64
<b>Сумки поясные для инструмента, пустые</b>		
KN-001973LE	Сумка поясная для инструмента, пустая	38,94
<b>Сумки для инструмента, пустые</b>		
KN-002102LE	New Classic Basic портфель для инструментов, пустой	209,23
KN-002107LE	Сумка для инструментов традиционная, пустая	101,36
KN-002108LE	LightPack сумка инструментальная, пустая	265,56
KN-002110LE	Сумка инструментальная с отделением для ноутбука, пустая	167,89
<b>BIG Twin чемоданы инструментальные</b>		
KN-002142	BIG Twin Electric чемодан инструментальный, 64 пр.	1741,68
KN-002142LE	BIG Twin Чемодан инструментальный, пустой	535,17
KN-002199V17	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана BIG Twin KN-002142, 2 шт	99,63
<b>BIG Twin Move чемоданы инструментальные</b>		
KN-002141	BIG Twin Move Elektro Чемодан инструментальный, со встроенными роликами и выдвижной ручкой, 63 пр.	1820,73

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-002141LE	Big Twin Move чемодан инструментальный, пустой, со встроенными роликами и выдвигной рукояткой	623,43
KN-989915	BIG Twin Move RED Electric Competence Чемодан инструментальный, со встроенными роликами и выдвигной рукояткой, 47 пр.	2604,97
KN-989915LE	Big Twin Move RED Electric Competence чемодан инструментальный, пустой, со встроенными роликами и выдвигной рукояткой	623,43
KN-002199V04	Запчасть: Телескопическая рукоятка для чемодана BIG Twin Move Elektro KN-002141	34,14
KN-002199V18	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана BIG Twin Move KN-002141, 2 шт	99,63
<b>BIG Basic Move чемоданы инструментальные</b>		
KN-002106	BIG Basic Move ElectricPlus чемодан инструментальный, 68 пр.	1696,26
KN-002106LE	BIG Basic Move ElectricPlus чемодан инструментальный, пустой	469,07
KN-002106M	BIG Basic Move Mechanic чемодан инструментальный, 79 пр.	1867,43
KN-002106HKS	BIG Basic Move Plumbing чемодан инструментальный для сантехники, 31 пр.	874,25
KN-002106HLS	BIG Basic Move Electric чемодан инструментальный, 24 пр.	792,99
KN-002199V09	Запчасть: Колёса для чемодана KN-002106/41 и KN-989915, 1 пара	23,17
KN-002199V12	Запчасть: Разделители для инструментального чемодана BIG Basic Move KN-002106, 4 шт	35,5
KN-002199V16	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана BIG Basic Move KN-002106, 3 шт	85,38
<b>ROBUST чемоданы инструментальные</b>		
KN-002134HLS2	Robust23 Start Electric чемодан инструментальный по электрике, 24 предмета	678,65
KN-002135	Robust23 Electric чемодан инструментальный, 25 пр.	1031,45
KN-002135LE	Robust23 чемодан инструментальный, пустой	439,61
KN-002136	Robust34 Electric чемодан инструментальный по электрике, 26 пр.	1355,86
KN-002136LE	Robust34 чемодан инструментальный, пустой	607,22
KN-002137	Robust45 Elektro чемодан инструментальный, укомплектованный, 63 пр.	2080,7
KN-002137LE	Robust45 чемодан инструментальный, пустой	861,37
KN-002137M	Robust45 Move Mechanic чемодан инструментальный, 90 пр.	2192,25
KN-002199V02	Запчасть: Рукоятка для инструментальных чемоданов KN-0021XX/KN-9899XX	8,12
KN-002199V06	Запчасть: Поворотный замок для инструментальных чемоданов KN-0021XX / BIG Twin Move RED KN-989915, 2 шт	15,3
KN-002199V07	Запчасть: Ключи для инструментальных чемоданов KN-0021XX / BIG Twin Move RED KN-989915, 1 пара	2,15
KN-002199V13	Запчасть: Разделители для инструментальных чемоданов KN-0021XX / KN-9899XX, 2 шт	64
KN-002199V14	Запчасть: Разделители для инструментальных чемоданов Robust KN-00213X/ BIG Twin KN-002142, 3 шт	71,13
KN-002199V30	Запчасть: Поворотный защёлкивающийся замок для инструментальных чемоданов Robust KN-00213X, 1 пара	6,13
KN-002199V31	Запчасть: Поворотный защёлкивающийся замок для инструментального чемодана Robust45 Move KN-002137, 1 пара	11,97
KN-002199V32	Запчасть: Рукоятка для инструментальных чемоданов Robust KN-00213X	6,99
KN-002199V33	Запчасть: Газовая пружина для чемодана инструментального Robust45 Elektro KN-002137, 2 шт	40,27
KN-002199V34	Запчасть: Телескопическая рукоятка для инструментального чемодана Robust45 KN-002137	31,59
KN-002199V36	Запчасть: Колёса для инструментального чемодана Robust45 KN-002137, 1 пара	27,08
KN-002199V37	Запчасть: Петли для инструментальных чемоданов Robust KN-00213X, 2 шт	2,54
KN-002199V38	Запчасть: Петли для инструментальных чемоданов Robust KN-00213X, 1 пара	6,13
KN-002199V39	Запчасть: клипса для инструментальной панели чемоданов Robust KN-00213X, 1 пара	6,13
KN-002199V40	Запчасть: Защёлки для инструментальной панели чемоданов Robust KN-00213X, 1 пара	6,13
KN-002199V41	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана Robust23 KN-002135, 2 шт	99,63
KN-002199V42	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана Robust34 KN-002136, 2 шт	113,89
KN-002199V43	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана Robust45 KN-002137, 3 шт	185,15
<b>VISION чемоданы инструментальные</b>		
KN-002120	Vision24 Electro чемодан с инструментальный, 20 пр.	1120,51
KN-002120LE	Vision24 чемодан инструментальный, пустой	392,23
KN-002121HKS	Vision27 чемодан инструментальный для сантехники, 52 пр.	1263,38
<b>BASIC чемоданы инструментальные, пустые</b>		
KN-002105LE	Basic чемодан инструментальный, пустой	224,23
KN-002199V01	Запчасть: Замок с ключом, для чемодана Basic KN-002105LE	8,68
KN-002199V03	Запчасть: Рукоятка для инструментального чемодана Basic KN-002105	7,86
KN-002199V08	Запчасть: Кодовый замок для чемодана Basic KN-002105LE	5,16
KN-002199V10	Запчасть: Петли для инструментальных чемоданов KN-00210X, 2 шт	2,54
KN-002199V11	Запчасть: Разделители для инструментального чемодана Basic KN-002105, 4 шт	28,37
KN-002199V15	Запчасть: Инструментальные панели для чемодана Basic KN-002105, 2 шт	58

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
<b>Набор шарнирно-губцевого инструмента</b>		
KN-002011S1	Набор шарнирно-губцевого инструмента особой мощности, 3 пр., плоскогубцы KN-0202200, бокорезы KN-7401100, COBRA клещи переставные KN-8702250	115,95
<b>Чемоданы с электроизолированными инструментами</b>		
KN-989911	Чемодан инструментальный компактный VDE, 17 пр.	774,37
KN-989912	Чемодан инструментальный VDE, 26 пр.	946,41
KN-002015	RED Electro Чемодан инструментальный VDE, 4 пр., плоскогубцы KN-0306180, стриппер KN-1106160, длинногубцы KN-2616200, бокорезы KN-7006160	202,34
KN-002115LE	RED Electro 2 чемодан инструментальный, пустой	36,47
KN-002115	RED Electro 2 Чемодан с инструментом пластиковый VDE, 7 пр., комплектация: KN-0306180, KN-2616200, KN-7006160, KN-8803180, WE-006100/115/152	231,15
<b>Наборы инструмента VDE</b>		
KN-002012	Набор ШГИ VDE в ложементе, 3 пр., 0306180 плоскогубцы 180 мм, 2616200 длинногубцы 200 мм, 7006160 бокорезы 160 мм, диэлектрические	134
KN-002013	Набор ШГИ VDE в ложементе, 5 пр., длинногубцы KN-2616200, бокорезы KN-7006160, отвёртки WERA SL3.5/5.5, PH2 (WE-006110/20/54)	149,57
KN-989913	Набор инструмента VDE в мягком планшете, 15 предметов	552,45
KN-989913LE	Планшет для инструмента, мягкий, 15 отделений, пустой	46,38
KN-003130BKV01	Набор VDE для электромонтажа, 3 пр., клещи электромонтажные KN-1386200, стриппер ErgoStrip KN-169501SB, бокорезы KN-7006160	190,44
<b>Оборудование для торговли</b>		
KN-001801V01	Дисплей укомплектованный, 10 пр., пассатижи KN-0821145 остроконечные с удлинёнными губками	360,3
KN-001801V06	Дисплей укомплектованный, 10 пр., бокорезы KN-7002160	333,33
KN-001801V10	Дисплей укомплектованный, 10 пр., кусачки торцевые KN-6801200	275,69
KN-001801V11	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA клещи переставные KN-8701250	409,18
KN-001801V12	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные KN-8801250	310,7
KN-001801V13	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA клещи переставные KN-8701180 (5 шт), KN8701250 (5 шт)	397,14
KN-001801V14	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA клещи переставные KN-8701250 (5 шт), KN-8701300 (5 шт)	489,41
KN-001801V15	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные KN-8801250 (5 шт), KN-8801300 (5 шт)	388,76
KN-001801V16	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX CoBolt болторез компактный KN-7101200	549,42
KN-001801V17	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные KN-8801300	466,78
KN-001801V18	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA клещи переставные KN-8701180	385,09
KN-001801V19	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA клещи переставные KN-8701300	569,63
KN-001801V20	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи вязальные для арматурной сетки KN-9900220	212,97
KN-001801V21	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи вязальные для арматурной сетки KN-9900250	231,93
KN-001801V22	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи вязальные для арматурной сетки KN-9900280	253,81
KN-001801V23	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи вязальные для арматурной сетки особой мощности KN-9914250	353,75
KN-001801V24	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ALLIGATOR клещи переставные KN-8801180 (5 шт), KN-8801250 (5 шт)	302,69
KN-001801V25	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX COBRA QuickSet клещи переставные KN-8721250	434,69
KN-001801V26	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи вязальные для арматурной сетки KN-9900220 (5 шт), KN-9900250 (5 шт),	222,47
KN-001801V27	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ErgoStrip стриппер KN-169501SB	600,98
KN-001801V28	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX TwinKey 8-лучевой крестовой ключ для стандартных шкафов и систем запираения KN-001101	434,19
KN-001801V29	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX TwistCut труборез KN-902201SB для гофротрубы d 13 - 32 мм	396,05
KN-001801V30	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX TwistCut труборез-стриппер KN-902202SB для гофротрубы d 13 - 32 мм, зачистка: 0.2 - 4 кв. мм	493,04
KN-001801V31	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX ErgoStrip стриппер KN-169501SB (6 шт), KN-169502SB (4 шт) - для левшей	600,98
KN-001801V32	Дисплей укомплектованный, 10 пр., тросорез компактный KN-9562160	526,59
KN-001801V33	Дисплей укомплектованный, 10 пр., KNIPEX CoBolt S болторез компактный KN-7101160	487,59

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-001801V34	Дисплей укомплектованный, 10 пр., клещи переставные-гаечный ключ KN-8601250 (5 шт), KN-8602250 (5 шт)	792,44
KN-001801V36	Дисплей укомплектованный, 10 пр., плоскогубцы комбинированные KN-0302180	266,23
KN-001801V38	Дисплей укомплектованный, 6 пр., KNIPEX TubiX труборез для стали и цветных металлов KN-903102SV	603,46
KN-001801V39	Дисплей укомплектованный, 12 пр., KNIPEX Cobra XS клещи переставные KN-8700100	447,24
KN-001801V41	Дисплей укомплектованный, KNIPEX TwinGrip клещи захватные KN-8201200 (5 шт), KN-8202200 (5 шт)	360,3
KN-001801V42	Дисплей укомплектованный, переставные клещи - гаечный ключ KN-8604100 (12 шт)	834,95
KN-001801V43	Дисплей укомплектованный, KNIPEX ViX труборез KN-902210BK (10 шт)	313,92
KN-001801V44	Дисплей укомплектованный, KNIPEX CutiX нож универсальный KN-9010165BK (12 шт)	343,54
KN-001801V45	Дисплей укомплектованный, 6 пр., рождественский набор KNIPEX KN-002072S6	310,14
KN-001920	Упор испытательный для клещей переставных серий 87 и 88	63,43
KN-001920S1	Упор испытательный с клещами переставными KNIPEX COBRA KN-8701250 на цепочке	103,78
KN-001920T	Упор испытательный для клещей переставных серий 87 и 88	76,68
KN-001921S1	Упор испытательный с переставными клещами KN-8603250 на цепочке	178,52
KN-001921T	Упор испытательный для клещей переставных серий 86	90,13
KN-001923V01	Дисплей для клещей, переставных-гаечных ключей, пустой	254,07
KN-001923V02	Подставка настольная, металлическая, с перфорацией для инструмента, размер 160x140x380 мм	64,57
KN-001926V01	Лоток для клещей, переставных-гаечных ключей длиной до 200 мм, пустой	116,6
KN-001928	Стенд торговый вращающийся, пустой	289,09
KN-001929	Дисплей укомплектованный, KNIPEX Cobra клещи переставные, 21 пр., по 3 шт: KN-8701125/150/180/250/300/400/560	1347,24
KN-001928LE	Стенд торговый вращающийся, пустой	201,04
KN-001930	Перфорированный стенд с подсветкой	1111,44
KN-001930V01	Push Panel Панель сдвижная для инструментов, неукомплектованная, 1000 x 1850 x 350 мм	636,5
KN-001930V02	Triangle Display Разделитель двухпанельный для стенда, 800 мм	185,38
KN-001930VIT	SHOWCASE Витрина для презентации изделий с 2 сдвижными стеклянными дверями, с замком. с прозрачным световым табло	3562,72
KN-001930VIT1	SHOWCASE TEGO Базовый модуль, витрина для презентации изделий с 2 сдвижными стеклянными дверями, с замком. с прозрачным световым табло	3472,43
KN-0019302	Подсветка на перфорированный стенд	510,37
KN-00193015.	Рекламная магнитная полоска "Quality made in Germany"	0,32
KN-00193016.	Рекламная магнитная полоска "Quality made in Germany"	0,32
KN-00193017	Рекламная магнитная полоска "Quality made in Germany"	7,77
KN-00193018	Магнитная полоска для перфорированного стенда KN-00193066	7,77
KN-00193019	MAGNETIC STRIP Магнитная полоска для перфорированного стенда	21,94
KN-00193019SH	Рекламные наклейки	51,36
KN-00193020	Рекламная магнитная полоска	15,25
KN-00193023	Панель инструментов с подсвечиваемой фризовой панелью, пустая, 1250 мм	682,92
KN-00193024	Фриз с подсветкой для панели инструментов	887,9
KN-00193025V01	Магнитная рекламная табличка для стенда "VDE - KNIPEX Quality - Made in Germany"	37,72
KN-00193025	Магнитная рекламная табличка для стенда "KNIPEX Quality - Made in Germany"	37,72
KN-0019303	Стенд демонстрационный, перфорированный, без подсветки, размер 2200x1000x485 мм	572,25
KN-00193066	Стенд демонстрационный с информационной наклейкой (металл), размер 660x500x2200 мм	690,16
KN-001930V03	Разделитель для стенда, пустой, 260x800 мм	212,41
KN-001930V04	Напольная стойка двусторонняя. пустая	911,14
KN-001930V05	Напольная стойка трехсторонняя, пустая	668,16
KN-001930V06	Дисплей пустой для клещей переставных (300 мм - 560 мм)	122,58
KN-001930V07	Стенд низкий двусторонний, пустой	810,16
KN-001930V08	Полка для панели инструментов	46,33
KN-001930V09	Металлическое крепление-дисплей к стенду, пустое, для демонстрации системы страховки инструмента KNIPEX Tethered Tools, для отвёрток	148,24
KN-001930V10	Нижняя полка для инструментов, пустая, 1000 мм	52,19
KN-001930V11	Нижняя полка для инструментов, пустая, 1250 мм	60,93
KN-001930V12	Нижняя полка для инструментов, пустая, 650 мм	38,17
KN-001930VIT3	Витрина напольная для презентации продукта	4636,93
KN-001930VIT4	Выставочный шкаф для презентации продукции, запираемый	582,18
KN-001930VIT5	Выставочный шкаф для презентации продукции, запираемый, с подсветкой, 230В	2697,76
KN-001931	Крючок для перфорированной панели, 160 мм	10

**Прайс-лист  
действует с 01.01.2022**



Артикул	Наименование	РРЦ с НДС, Евро
KN-001932	Держатель для слесарно-монтажных инструментов 3х6 шт.(металл), размер 195х175х98 мм	36,47
KN-001933	Крючок для перфорированной панели, короткий	8,77
KN-0019332	Крючок для перфорированной панели	11,94
KN-0019333	Крючок для отверток	3,31
KN-0019334	Держатель для мини-систейнера TANOS	14,52
KN-001934	Обойма для инструментов для перфорированной панели	50,15
KN-001934V02	Настенный дисплей для клещей переставных Cobra XS, пустой	13,68
KN-0019341	Обойма для инструментов для перфорированной панели	52,73
KN-0019342	Обойма для инструментов для перфорированной панели	90
KN-0019342V01	Дисплей пустой, заголовок на немецком, для 34 шт прецизионных плоскогубцев и бокорезов для электроники серий 34 и 79	165,14
KN-0019342V02	Дисплей пустой, заголовок на английском, для 34 шт прецизионных плоскогубцев и бокорезов для электроники серий 34 и 79	165,14
KN-0019343	Дисплей пустой, для 3 х 6 шт ШГИ	142,72
KN-0019344	Дисплей пустой, для 3 х 6 шт ШГИ исполнения 2 (чёрные, 2К), 5 (хром, 2К) и 6 (VDE хром, 2К)	142,72
KN-0019346	Дисплей пустой, 4 крюка для отвёрток, 6-8 шт на крюк	55,97
KN-0019347	Подставка под ШГИ, 18х6	120,21
KN-001934V01	Держатель для ШГИ, пустой	44,73
KN-0019351	Крючок для перфорированной панели, длинный	6,56
KN-0019352	Крючок для перфорированной панели	3,31
KN-0019353	Крючок для перфорированной панели	6,56
KN-0019354	Крючок для перфорированной панели	2,51
KN-001936	Держатель проспектов для перфорированной панели	25,26
KN-001936V01	Универсальная коробка для аксессуаров, пустая	51,09
KN-001937	Дисплей пустой, для трубных ключей 1", 1 1/2", 2", по 3 шт на размер	131,42
KN-0019371	Стенд для презентации болторезов	177,59
KN-004001	Набор стопорных колец для демонстрации работы щипцов для стопорных колец	37,04
KN-004004	Демонстрационный элемент для серии клещей Cobra, включая переставные клещи-гаечный ключ-SmartGrip и цанговый ключ, без инструмента	28,14